



ตั้งครรภ์มีเลือดออกไม่ปวดท้อง เสี่ยงภาวะแท้งคุกคามไหม

ภาษา

ตั้งครรภ์มีเลือดออกไม่ปวดท้อง เสี่ยงภาวะแท้งคุกคามไหม

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ก.พ. 22, 2024

5 นาที

ในช่วงเวลาของการตั้งครรภ์นั้น การใส่ใจดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคน และในระหว่างนี้ คุณแม่บางคนอาจพบเจอกับอาการผิดปกติที่น่ากังวลเช่น อาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์ ซึ่งอาจทำให้หลายคนตกใจ ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอาการผิดปกติบางอย่าง เช่น การตั้งครรภ์ที่มีเลือดออกแต่ไม่ปวดท้อง ว่าคืออะไร

สรุป

- ตั้งครรภ์มีเลือดออกไม่ปวดท้อง อาจเป็นได้ทั้งไม่ได้มีอันตรายใด ๆ เป็นพิเศษ หรืออาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะผิดปกติร้ายแรงระหว่างตั้งครรภ์เช่นภาวะรกเกาะต่ำ หรือภาวะแท้งคุกคามได้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย
- ภาวะเลือดออกขณะตั้งครรภ์เป็นอาการผิดปกติที่สามารถพบได้ทั้งในช่วงครั้งแรกของการตั้งครรภ์ และครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ และมีสาเหตุในการเกิดที่หลากหลาย

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- มีมูกเลือดออกทางช่องคลอดแต่ไม่ปวดท้อง
- ตั้งครรภ์ มีเลือดออก เกิดจากสาเหตุใดบ้าง
- เลือดออกในช่วงต้นของการตั้งครรภ์
- เลือดออกในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์
- ตั้งครรภ์มีเลือดออกสีอะไร
- ตั้งครรภ์ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย คุณแม่ควรรับมืออย่างไร

อาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์นั้น เป็นอาการผิดปกติที่พบได้ใน 2 ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ด้วยกัน ช่วงแรกนั้นมักจะพบในช่วงระยะแรกของการตั้งครรภ์ หรือก็คือช่วงท้องอ่อน ๆ ที่อายุครรภ์ยังไม่เกิน 20 สัปดาห์ และอีกช่วงหนึ่งคือช่วงหลังของการตั้งครรภ์ ซึ่งอาการผิดปกติที่คุณแม่หลายคนเจอและกังวลคือ มีเลือดออกจากช่องคลอด แต่ไม่มีอาการปวดท้อง ซึ่งถึงแม้จะไม่ปวดท้อง แต่การมีเลือดออกจากช่องคลอดขณะตั้งครรภ์นั้น ไม่ใช่เรื่องปกติ อาจมีอันตรายได้ หรืออาจไม่ได้เป็นอันตรายก็เป็นได้เช่นกัน คุณแม่ควรพบแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชเพื่อทำการวินิจฉัยถึงสาเหตุ และทำการรักษาอย่างเหมาะสม

มีมูกเลือดออกทางช่องคลอดแต่ไม่ปวดท้อง

โดยปกติแล้วหากมีอาการผิดปกติ มีมูกเลือดไหลออกจากช่องคลอด นั่นคืออาการที่แสดงว่า ปากมดลูกของคุณแม่อาจจะเริ่มเปิดออกแล้ว และอาจมีการฉีกขาดของเยื่อเมมเบรน รวมถึงหลอดเลือดฝอยในบริเวณใกล้เคียงนั้น ทำให้มีมูกเลือดไหลปนออกมาจากช่องคลอด และอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณแม่ใกล้คลอด แล้ว อาจมีการคลอดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงต่อไปนี้ แต่ไม่เสมอไป เพราะในคุณแม่บางราย การคลอดก็อาจจะมาล่าช้าไปอีกได้นานหลายวัน



ตั้งครรภ์ มีเลือดออก เกิดจากสาเหตุใดบ้าง

สาเหตุของการมีเลือดออกจากช่องคลอดในขณะตั้งครรภ์นั้น เป็นไปได้จากหลากหลายสาเหตุมาก เช่น

- การติดเชื้อในช่องคลอด
- ภาวะรกเกาะต่ำ
- รกลอกตัวก่อนกำหนด
- การฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มรก
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก
- ภาวะแท้งคุกคาม
- การตั้งครรภ์โดยไม่มีตัวอ่อน

เพื่อให้แน่ชัดถึงสาเหตุของอาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์ เมื่อพบความผิดปกติใด ๆ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสม

เลือดออกในช่วงต้นของการตั้งครรภ์

ภาวะเลือดออกในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ มีความเป็นไปได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น

1. **การฝังตัวอ่อน** การมีเลือดออกจากช่องคลอดเนื่องจากการฝังตัวของตัวอ่อนเข้าเยื่อผนังชั้นในของมดลูก เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ และโดยปกตินั้นมักไม่ได้แสดงถึงสัญญาณอันตรายใด ๆ โดยอาการนี้มักเกิดขึ้นในช่วงเวลา 10-14 วันแรกของการตั้งครรภ์
2. **การมีเพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์** อาการนี้จะพบได้บ่อยในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ โดยอาการผิดปกติจากสาเหตุนี้ โดยทั่วไปแล้วไม่ได้มีความอันตรายที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด ยกเว้นว่า ถ้ามีเลือดไหลออกมากผิดปกติ คุณแม่ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย
3. **การแท้งบุตร** อาการผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยอาการมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์นั้น ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าจะหมายถึงการแท้งบุตรได้
4. **การตั้งครรภ์นอกมดลูก** เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอาการผิดปกติมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ โดยอาการนี้คือภาวะที่ตัวอ่อนไปทำการฝังตัวในบริเวณที่ไม่ใช่ผนังมดลูก ทำให้ตัวอ่อนนั้นไม่สามารถเติบโตเป็นทารก และมีเลือดออกได้



เลือดออกในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์

อย่างที่กล่าวในข้างต้น อาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์นั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์เช่นกัน โดยสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอาการผิดปกตินั้น มีได้หลากหลาย เช่น

1. **การติดเชื้อในช่องคลอด** เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ มีเลือดออกจากช่องคลอดได้จากการอักเสบ
2. **ภาวะรกเกาะต่ำ** เป็นอาการผิดปกติ ที่อันตราย โดยอาการที่พบได้คือมีเลือดสีแดงสดไหล

- ออกมา โดยอาจไม่มีความเจ็บปวด ซึ่งหากคุณแม่เสียเลือดมากก็จะเป็นอันตรายได้
3. **ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด** เป็นอาการอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตมารดา และรกในครรภ์ได้ เป็นภาวะผิดปกติที่พบได้บ่อยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์
 4. **การคลอดก่อนกำหนด** หมายถึงภาวะผิดปกติที่ทารกคลอดออกมาก่อนหรือที่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องอันตราย และมีความเสี่ยงว่าทารกที่เกิดมาจะเจ็บป่วย เกิดโรค รวมถึงอาจเสียชีวิตได้
 5. **ปากมดลูกหลวม** หมายถึงภาวะที่ปากมดลูกเปิดโดยไม่มีอาการเจ็บครรภ์ อาจมีเลือดออกมาแบบกะปริดกะปรอยคล้ายประจำเดือน เป็นระยะเวลานานหลายวัน หรืออาจนานถึงหลายสัปดาห์ หากมีอาการผิดปกตินี้ ปากมดลูกจะเปิดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการคลอดทารกก่อนกำหนดได้

ตั้งครรภ์มีเลือดออกสีอะไร

อีกหนึ่งเรื่องที่ว่าที่คุณแม่ควรสังเกตเมื่อมีอาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์ นั่นก็คือ การดูว่าสีของเลือดที่ไหลออกมานั้นสีอะไร เช่น

1. **ตั้งครรภ์ มีเลือดออกสีน้ำตาล** เลือดออกเป็นสีน้ำตาลนั้น อาจไม่ได้แสดงถึงอาการผิดปกติใด ๆ อาจเป็นเลือดเก่าที่ค้างค้างอยู่หลุดออกมา มักถูกพบหลังจากการทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ หรือการตรวจปากมดลูก แต่หากพบในขณะตั้งครรภ์ช่วงแรก ก็อาจเป็นสัญญาณของเรื่องอันตรายได้ เช่น การแท้งบุตร หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
2. **ตั้งครรภ์มีเลือดออกสีแดงสด** ถือเป็นสัญญาณเตือนที่อันตราย เพราะด้านในของมดลูกนั้น อาจเกิดความผิดปกติบางอย่าง ซึ่งอาจนำมาซึ่งภาวะความผิดปกติร้ายแรง เช่น ภาวะแท้ง ก็เป็นไปได้

ตั้งครรภ์ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย คุณแม่ควรรับมืออย่างไร

อาการเลือดออกกะปริดกะปรอยนั้น เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนท้องทุกคน โดยมีสาเหตุในการเกิดที่หลากหลาย เช่น อาจเกิดจากการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ ซึ่งเมื่อเกิดอาการดังกล่าวแล้ว คุณแม่ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายต่อทั้งตัวเองและลูกในครรภ์

คุณแม่จะเห็นได้ว่า อาการเลือดออกจากช่องคลอดขณะตั้งครรภ์นั้น มีสาเหตุของอาการที่หลากหลาย แตกต่างกันไป สิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรอยู่กับตัวเองเสมอคือ อย่าตื่นตระหนก รีบมืออย่างมีสติ แล้วควรรีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย หาสาเหตุที่ถูกต้อง แล้วรีบทำการรักษา เพราะอาการผิดปกตินี้ อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- พัฒนาการทารกในครรภ์ 1-40 สัปดาห์ ที่แม่มีมือใหม่ห้ามพลาด
- อาการแพ้ท้องของคุณแม่ แพ้ท้องพะอืดพะอม แก่ยังไง พร้อมวิธีรับมือ
- นำคร่ำ คืออะไร นำคร่ำรั่ว อาการแบบไหน สัญญาณใกล้คลอดที่ต้องรับมือ
- อาการท้องแข็งบ่อย ลูกโก่งตัวบ่อย อันตรายหรือไม่ ทำไมคุณแม่ต้องรู้
- เลือดล้างหน้าเด็กคืออะไร เลือดล้างหน้าเด็กสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์
- ตั้งครรภ์ มีเลือดออก ไม่ปวดท้อง คืออะไร อันตรายไหม สำหรับแม่ตั้งครรภ์
- อาการคนท้องระยะแรก สัญญาณการตั้งครรภ์เป็นแบบนี้
- เมนูคนท้อง อาหารคนท้องบำรุงคุณแม่ท้อง ดีต่อลูกในครรภ์
- คนท้องห้ามกินอะไร อาหารที่ส่งผลเสียต่อคุณแม่ตั้งครรภ์
- อาหารคนท้องไตรมาสแรก โภชนาการที่สำคัญสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์
- วิธีนับอายุครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเอง ก่อนคลอด
- สัญญาณอาการใกล้คลอด เจ็บท้องคลอด อาการก่อนคลอดของคุณแม่
- ของใช้เตรียมคลอด ที่คุณแม่มีมือใหม่ควรเตรียมของไปคลอด
- ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมืออาการซึมเศร้าหลังคลอด
- ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด วันมงคล เวลาดี สำหรับลูกรัก

อ้างอิง:

1. ที่มาของเลือดออกทางช่องคลอดของคุณแม่ตั้งครรภ์, โรงพยาบาลเปาโล
2. อาการเมื่อคุณแม่ใกล้คลอด, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Bleeding During Pregnancy, WebMD
4. Bleeding in pregnancy, Tommy's
5. เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม, โรงพยาบาลนครธน
6. ภาวะรกเกาะต่ำในคุณแม่ตั้งครรภ์ อันตรายแค่ไหนนะ?, โรงพยาบาลพญาไท
7. Pregnancy week by week, Mayo Clinic
8. Is Bleeding After Sex while Pregnant cause for concern, healthline
9. คุณแม่ควรระวัง การตั้งครรภ์นอกมดลูก, โรงพยาบาลพญาไท
10. คลอดก่อนกำหนด, โรงพยาบาลเปาโล
11. ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด Placental Abruption, โรงพยาบาลสมิติเวช
12. หัตถการเย็บผูกปากมดลูก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. Brown spotting during pregnancy, babycenter
14. ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม! ถ้าเลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอด, โรงพยาบาลเวชธานี
15. เลือดออกในช่องคลอด หนึ่งในสัญญาณอันตรายขณะตั้งครรภ์, โรงพยาบาลเปาโล
16. ปากมดลูกหลวม สาเหตุ อาการ และการรักษา, helloคุณหมอ

อ้างอิง ณ วันที่ 7 มกราคม 2567





คุณแม่ตั้งครรภ์

แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สปิงโก
โมอิลิน

สฟิงโกไมอีลิน



พัฒนาการสมองลูกน้อย



การขับถ่ายลูกน้อย



คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่



อาหารเด็ก



S-Mom Club



ข้อมูลผลิตภัณฑ์