



# รวมเรื่องที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้ พร้อมวิธีเตรียมพร้อมเมื่อตั้งครรภ์

ภาษา

รวมเรื่องที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้ พร้อมวิธีเตรียมพร้อมเมื่อตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

เม.ย. 3, 2024

12นาที

ห้องแล้ว! ว่าที่คุณแม่มือใหม่ต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในเรื่องที่สำคัญ รวมถึงต้องดูแลครรภ์อย่างไรตลอด 9 เดือน เพื่อให้ทารกในครรภ์มีความแข็งแรงปลอดภัย และมีพัฒนาการสมบูรณ์พร้อมที่สุดสำหรับการคลอด คุณแม่มือใหม่มาเช็ครีวิวที่จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนตั้งครรภ์ไปพร้อมกัน

## สรุป

- คุณแม่มือใหม่รับประทานอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้แก่ ชาตุเหล็ก แคลเซียม โปรตีน ไอโอดีน และโพลีэт
- คุณแม่มือใหม่ควรดูแลให้อารมณ์ดีอยู่เสมอ เพราะร่างกายจะหลังสารแห่งความสุข สารอีนดอร์ฟินส์ (Endorphins) ออกมาก่อนทางสายสะดื้อส่งไปยังทารกในครรภ์ และทำให้การมีพัฒนาการสมองดี (IQ) และมีอารมณ์ดี (EQ)
- คุณแม่มือใหม่สามารถออกกำลังกายได้ แต่ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่ดูแลครรภ์ก่อนว่า

## เลือกอ่านตามหัวข้อ

- เป็นคุณแม่มีอ่อนไหว ต้องคุยกับคุณหมออยู่ ๆ
- คุณแม่มีอ่อนไหวแพ้ท้องหนักมาก ทำอะไรได้บ้าง
- การดูแลเบื้องต้นเพื่อให้บรรเทาจากอาการแพ้ท้อง
- อาหารที่คุณแม่มีอ่อนไหวคาวกิน และไม่คาวกิน มีอะไรบ้าง
- คุณแม่อารมณ์ดี ลูกก็จะอารมณ์ดีไปด้วย จริงไหม ?
- สภาวะอารมณ์ของคุณแม่ เรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย
- คุณแม่มีอ่อนไหว ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกไว้ตั้งแต่นெิน ๆ
- คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรนอนวันละกี่ชั่วโมง
- มีเพศสัมพันธ์ตอนตั้งครรภ์ ทำได้ไหม ? คุณแม่มีอ่อนไหวต้องรู้
- คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องเจอกับอาการท้องผูก
- คุณแม่มีอ่อนไหว มาเช็กเลยว่ามีเรื่องไหนที่เข้าใจผิดอยู่หรือเปล่า

เป็นคุณแม่มีอ่อนไหวสิ่งสำคัญอย่างแรกเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ คือต้องไปโรงพยาบาลเพื่อฝ่ากครรภ์กับคุณหมอ การฝ่ากครรภ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่มีความแข็งแรงพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ สุติแพทย์จะให้คำแนะนำถูกต้องคุณแม่รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ และจะได้ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยว่าการตั้งครรภ์ของคุณแม่ดำเนินไปอย่างปกติหรือไม่ ช่วยลดอัตราการแท้งบุตร การคลอดลูกก่อนกำหนด และลูกเสียชีวิตในท้องด้วย

## เป็นคุณแม่มีอ่อนไหว ต้องคุยกับคุณหมออยู่ ๆ

คุณแม่มีอ่อนไหวเมื่อตั้งครรภ์แล้ว จำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดจนไปถึงการคลอดลูก โดยเริ่มจากการฝ่ากครรภ์ และไปพบคุณหมอตามนัดเพื่อตรวจพัฒนาการครรภ์รวมไปถึงสุขภาพของคุณแม่ตลอดการตั้งครรภ์ คุณแม่สามารถที่จะฝ่ากครรภ์กับคุณหมอที่ไว้ใจ โดยดูจากประสบการณ์และประวัติการทำงาน เพื่อที่เมื่อคุณแม่ฝ่ากครรภ์แล้วจะได้พูดคุย ปรึกษากับคุณหมอได้อย่างสนับสนุน สอบถามได้ทุกเรื่อง รวมถึงการคลอดลูกด้วย

โดยในช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาสแรก (อายุครรภ์เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึง 14 สัปดาห์) คุณหมอบนจัดตรวจครรภ์คุณแม่ทุก 1 เดือน การตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 (อายุครรภ์ 15-28 สัปดาห์) คุณหมอบนจัดตรวจครรภ์คุณแม่ทุก 1 เดือน และการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 (อายุครรภ์ 29-42 สัปดาห์) คุณหมอบนจัดตรวจครรภ์คุณแม่ทุก 2 สัปดาห์

# คุณแม่มีอิม派ท์ห้องหนักมาก ทำอะไรได้บ้าง

การตั้งครรภ์ครั้งแรกของคุณแม่มีอิม派ท์ห้อง จะมีโอกาสเกิดการแพ้ห้องหนัก ซึ่งสาเหตุของการแพ้ห้องเป็นต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มาจากการในครรภ์และรากน้ำทำให้ปริมาณฮอร์โมนในร่างกายของคุณแม่เพิ่มขึ้น คุณแม่มีอิม派ท์ห้องมีอาการแพ้ห้องหนักในช่วงอายุครรภ์ที่ 4-6 สัปดาห์ จนน้ำนมหายใจแพ้ห้องของคุณแม่จะค่อยๆ ลดลงเมื่อผ่านเข้าสู่อายุครรภ์ในสัปดาห์ที่ 12-14 ทั้งนี้อาการแพ้ห้องสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ไปจนกว่าจะคลอดก็ได้เช่นกัน

## การดูแลเบื้องต้นเพื่อให้บรรเทาจากอาการแพ้ห้อง

1. รับประทานอาหารโดยแบ่งเป็นมื้อย่อย ๆ ให้จำนวนมื้อมากขึ้น อาหารควรปรุงสุกใหม่ และเพื่อลดการเมื่นกลินอาหาร แนะนำให้ร้อนอาหารเริ่มเย็นลงก่อนจะช่วยให้กลินอาหารไม่รุนแรงเกินไป คุณแม่สามารถรับประทานได้่ายขึ้น
2. เพื่อลดการเกิดอาการแพ้ห้อง คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ห้อง เช่น กลินอาหาร แนะนำว่าคุณแม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง สดชื่นจะดีที่สุด
3. พักผ่อนให้เพียงพอ คุณแม่ห้องไม่ควรนอนดึกมากเกินไป และควรหากิจกรรมที่ทำแล้วช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย รวมถึงระหว่างวันให้ดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ

## อาหารที่คุณแม่มีอิม派ท์ห้องควรกิน และไม่ควรกิน มีอะไรบ้าง

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้คุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ นอกจากจะดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่มีอิม派ท์ห้อง สารอาหารที่ดีที่คุณแม่รับประทานเข้าไปในร่างกายนั้น ส่วนหนึ่งยังถูกส่งไปให้ทารกในครรภ์ เพื่อช่วยในการสร้างร่างกาย อย่างต่อต้าน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยค่า มาเชิงกันว่าอาหารอะไรที่คุณแม่มีอิม派ท์ห้องควรกิน และไม่ควรกิน

## อาหารที่คุณแม่ควรกิน เมื่อต้องห้อง

เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์จะมีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่

1. **ราชเทวี** ช่วยป้องกันคุณแม่มีอิม派ท์ห้องจากภาวะโรคโลหิตจาง แหล่งอาหารที่อุดมด้วยราชเทวี เช่น ผักโภชนาถ ถั่วแดง ไข่แดง ตับ และสตัตว์เนื้อแดง เป็นต้น
2. **แคลเซียม** มีส่วนช่วยให้ระบบกระดูกของทารกในครรภ์แข็งแรง และป้องกันไม่ให้กระดูกของคุณแม่เสื่อมหรือพักรูนในอนาคต แหล่งอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม เช่น ผักกะหนุ่น หรือนม เป็นต้น
3. **โปรตีน** ช่วยในระบบสมองของทารกในครรภ์พัฒนาการขึ้นอย่างสมบูรณ์ แหล่งอาหารที่อุดม

- ด้วยโปรดีน เช่น ถ้า เนื้อสัตว์บางชนิด เช่น ปลา ไช่ และนมถั่วเหลือง เป็นต้น
4. ไอโอดีน ช่วยให้ระบบประสาทและสมองของทารกในครรภ์สมบูรณ์ หากระหว่างตั้งครรภ์ คุณแม่รับประทานอาหารที่มีไอโอดีนน้อย หรือไม่มีเลย อาจส่งผลต่อระบบประสาทของลูกในครรภ์ได้ แหล่งอาหารที่อุดมด้วยไอโอดีน เช่น สาหร่ายทะเล หอย ปลาหมึก ที่ปรุงสุก เป็นต้น
  5. โฟเลต ช่วยพัฒนาไขสันหลัง และระบบประสาทของทารกในครรภ์ให้สมบูรณ์ แหล่งอาหารที่อุดมด้วยโฟเลต เช่น บรอกโคลี แคนตาลูป และคะน้า เป็นต้น

## อาหารที่คุณแม่ไม่ควรกิน เมื่อตั้งท้อง

1. อาหารที่เสี่ยงแพ้ หากคุณแม่รู้ก่อนอยู่แล้วว่ากินอะไรแล้วแพ้ ควรหลีกเลี่ยงที่จะกินในระหว่างตั้งครรภ์
2. อาหารรสจัด ควรลดการกินอาหารที่ปรุงรสจัด เช่น เพ็ญมาก เปรี้ยวมาก เนื่องจากอาหารรสจัดจะทำให้คุณแม่ท้องเกิดอาการท้องอืดท้องอืดเพื่อขึ้นได้ง่าย
3. อาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ เพราะอาหารเหล่านี้มีส่วนผสมของพงชูรสเป็นจำนวนมาก ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน เช่น อาหารกระป่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จ
4. อาหารที่มีส่วนผสมของเกลือสูง เช่น อาหารดอง ขنمกรุบกรอบ เนื่องจากเสี่ยงต่อครรภ์ เป็นพิษ
5. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท
6. นำหวาน นำอัดลม เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างสูง

## คุณแม่อารมณ์ดี ลูกก็จะอารมณ์ดีไปด้วย จริงไหม?

จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอจะทำให้ร่างกายมีการหลั่งสารแห่งความสุข นั่นคือกีฬารอfine (Endorphins) ออกมานำไปทางสายสะดือส่งไปยังทารกในครรภ์ และทำให้ทารกมีพัฒนาการสมองดี (IQ) และมีอารมณ์ดี (EQ)

## สภาวะอารมณ์ของคุณแม่ เรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย

ในคุณแม่มีอะไรระหว่างตั้งครรภ์ไม่ควรปล่อยให้มีภาวะอารมณ์ที่หงุดหงิด และโมโหง่าย ถ้าหากร่างกายมีความตึงเครียดอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดี ร่างกายจะมีการหลั่งสารอะดรีนาลิน (adrenalin) ออกมูก ซึ่งสารนี้จะถูกส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ ซึ่งจะส่งผลทำให้ทารกที่คลอดออกมามีภาวะเสี่ยงมาก และมีพัฒนาการช้า

# คุณแม่เมื่อใหม่ ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกไว้ตั้งแต่เนิน ๆ

## 1. การห่อตัวเด็กทราบ

หลังคลอดลูกก่อนที่จะพาลูกกลับบ้าน ทั้งคุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้วิธีการห่อตัวลูกแรกเกิดจากคุณพยาบาล การห่อตัวเด็กแรกจะใช้เป็นผ้าฝ้าย หรือผ้าขนหนูสำหรับห่อตัว แต่แนะนำว่าในวันที่อากาศร้อนอบอุ่น คุณแม่ควรใช้เป็นผ้าที่ซับยับเยินอากาศได้ดีในการห่อตัวลูก ซึ่งวิธีการห่อตัวเด็กแรกจะมีดังนี้

- ห่อผ้าบริเวณเตัวทารกให้ปักคลุมส่วนศีรษะของทารกโดยจะเว้นบริเวณใบหน้าของทารก
  - ห่อผ้าบริเวณเตัวของทารกให้คลุมถึงส่วนคอของทารก
  - ห่อผ้าแค่ครึ่งเตัวของทารก

## 2. การปั้มน้ำ

คำแนะนำในการน้ำนมแม่จากโรงพยาบาลสำหรับคุณแม่หลังคลอดลูกในช่วงสัปดาห์แรก ๆ ยังไม่ควรปั๊มน้ำนมเพื่อเก็บสำรอง คุณแม่ควรพักผ่อนและให้ลูกดูดกินนมจากเต้าคุณแม่จะดีกว่า ในนมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด เช่น ดีเอชเอ วิตามิน แคลเซียม และสฟิงโกลิโนเจลีน ซึ่งหลังคลอดลูกเพื่อให้คุณแม่มีน้ำนมที่เพียงพอสำหรับลูกน้อย คุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การปั๊มน้ำนมแนะนำให้คุณแม่เก็บสต็อกน้ำนมก่อนกลับไปทำงาน 2-3 สัปดาห์ โดยปั๊มช่วงกลางวัน และควรปั๊มน้ำนมทุก 3-4 ชั่วโมง และเว้นในช่วงกลางคืนเพื่อจะได้ไม่เป็นการอุดนอน ยกเว้นในกรณีที่เด็กมีคุณภาพที่ดีปั๊มน้ำนมได้ทันที การปั๊มน้ำนมควรใช้เวลา 15-30 นาทีต่อครั้ง ปั๊มเด้านมทั้งสองข้างจนน้ำนมเกลือยเดา ให้สังเกตดูว่าเด้านมน้ำนมขึ้น

### 3. ท่าให้นมลูก และการจับเรอ

- **ท่าให้นมลูก:** การให้นมลูกในท่าที่ลูกต้อง จะช่วยให้ลูกกินนมแม่ได้อิ่ม
  - **ท่านั่งและอุ้มแนบอก** คุณแม่อุ้มลูกนอนในท่าตะแคง โดยให้ห้องของลูกแนบชิดกับห้องของคุณแม่ หน้าของลูกจะเบยขึ้นมองเห็นหน้าคุณแม่ แต่หากลูกดูดนมด้านขวา ลำตัวของลูกจะต้องอยู่บนท่อนแขนขวาของคุณแม่ โดยที่ให้ใช้มือขวาของคุณแม่กุมกระซับก้นลูก เพื่อให้สบายทั้งคุณแม่และลูกขณะให้นมและกินนม แนะนำให้คุณแม่ใช้มือนซ้ายพยุงหลัง หรือรองใต้แขนและวางบนตัก
  - **ท่านั่งและอุ้มแนบแบบสลับแขน (ท่าฟูตบอล)** ให้ใช้มือนขวาด้านข้างลำตัวของคุณแม่ จากนั้นวางลูกลงบนหมอนแล้วโอบกระซับลูกเข้ากับสีข้างของคุณแม่ ในด้านข้างที่คุณแม่ต้องการจะให้นมลูก จัดท่าให้ลูกนอนในท่ากึ่งนอนตะแคง กึ่งนอนหงาย โดยให้เท้าหงส่องข้างของลูกซึ่งไปด้านหลัง คุณแม่ใช้มือด้านเดียวกับเต้านม มาประคองท้ายทอยและหลังของลูกเอาไว้ขณะให้นม
  - **การจับเรือ:** การช่วยให้ลูกเรือทุกครั้งหลังกินนมอิ่ม จะช่วยป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนได้ค่ะ การอุ้มลูกเรือแนะนำให้คุณแม่อุ้มลูกในท่าที่ถนัดแล้วให้ลูบหลังลูกอย่างเบาเมื่ออุ้มลูบหลังจนกว่าลูกจะเรือออกมาก ในเด็กบางคนอาจใช้เวลานานประมาณ 30-60 นาทีกว่าจะเรอ

## 4. การอาบน้ำเด็กแรกเกิด

หลังคลอดทางโรงพยาบาลจะสอนวิธีการอาบน้ำเด็กแรกเกิดให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคน

1. ผสมน้ำอุ่นประมาณครึ่งกะลังมังอาบน้ำ ให้ใช้ข้อศอกคุณแม่จุ่มน้ำทดสอบความอุ่นของน้ำอาบให้พอดี
2. อุ่นลูกว่างลงบนผ้าปูรอง ถอดเสื้อผ้าลูกออก จากนั้นให้ห่อตัวให้กระซับลูกด้วยผ้าขนหนู
3. เช็ดใบหน้า ใบหู และด้านข้างซอกหูทั้งสองข้าง
4. จากนั้นให้ประคองศีรษะของลูกให้อยู่ในอุ่นฝ่ามือคุณแม่ ใช้แขนและศอกหนีบลำตัวลูกไว้ด้านข้างเอวคุณแม่ แล้วใช้นิวมือพับใบหูทงสองข้างเป็น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหู
5. ใช้ฟองน้ำชูบันดาลแล้วบิดให้หมด ๆ ลูบให้หัวหัวลูก จากนั้นหยดสบู่เด็ก 1-2 หยด คุณแม่ใช้นิวนวดเป็น ๆ ให้หัวหัวแล้วล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นก็เช็ดหัวลูกให้แห้ง
6. นำตัวลูกลงในกระลังมังอาบน้ำ โดยใช้มือจับที่รักแร้ของลูก โดยให้เหล็กพาดบนแขนคุณแม่
7. แล้วลูบตัวลูกให้เปียก ใช้สบู่เด็กลูบทีละส่วนของร่างกาย เริ่มแขน ลำตัว ซอกคอ และขา จากนั้นล้างสบู่ออกให้สะอาด
8. ให้คุณแม่ใช้มืออีกข้างจับที่หัวไหล่ลูก แล้วอุ่นลูกควรโดยให้อกลูกพาดอยู่บนแขนของคุณแม่ จากนั้นให้ลูบสบู่ให้หัวหลัง ก้น และขา เสร็จแล้วล้างสบู่ออกให้สะอาด
9. อุ่นลูกขึ้นจากน้ำ แล้วซับตัว ตามซอกและข้อพับต่าง ๆ ให้แห้ง
10. จากนั้นใช้สำลี 2 ก้อน ชูบันดาลสุกที่เย็นแล้ว เช็ดตาลูกโดยเช็ดทีละข้างทั้งสองข้าง โดยเช็ดจากหัวตาไปทางตา

## 5. การอุ่นเด็กทราบที่ถูกต้อง

### 1. ท่า Shoulder hold (ท่าอุ่นพาดบ่า)

- อุ่นลูกให้ขานาไปกับลำตัวของคุณแม่ ยกตัวลูกขึ้นให้สูงระดับหัวไหล่คุณแม่
- จากนั้นใช้มือข้างหนึ่งประคองที่ศีรษะและลำคอลูก ส่วนมืออีกข้างหนึ่งใช้ประคองกันให้กันของลูกน้อยอยู่บริเวณแขน
- ศีรษะของลูกจะต้องหันอยู่บนช่วงไหล่ของคุณแม่ (ต้องไม่ให้ศีรษะของลูกพับข้ามไหล่ไปด้านหลัง)
- ขาสองข้างของลูก ให้ห้อยต่ำกว่าแขนคุณแม่

### 2. ท่า Chair hold (ท่าสวัสดิชาวโลก)

- อุ่นลูกโดยให้ลำตัวและหลังอยู่บนบันไดหรือหัวเตียงของคุณแม่
- แล้วใช้มือข้างหนึ่งช้อนที่ได้กันลูก ให้ลูกอยู่ในท่าลักษณะเหมือนกำลังนั่งเก้าอี้ มืออีกข้างของคุณแม่ให้ประคองหน้าอกลูกไว้ หรือจะพาดผ่านหน้าอกของลูกมาทางด้านหน้า เพื่อนำมือไปจับที่ข้อมือแล้วประคองกันลูกก็ได้เช่นกัน
- ให้ขาทั้งสองข้างของลูกปล่อยสบาย ๆ

# คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี และพัฒนาการทารกในครรภ์ที่สมบูรณ์ แนะนำคุณแม่มือใหม่ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ โดยนอนให้ได้ประมาณ 8-14 ชั่วโมงต่อวัน



## มีเพศสัมพันธ์ตอนตั้งครรภ์ ทำได้ไหม คุณแม่มือใหม่ต้องรู้

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์สามารถมีได้ หากไม่ได้มีข้อห้ามตามคำแนะนำจากแพทย์ ท่าที่เหมาะสมของการมีเพศสัมพันธ์ควรเป็นท่าที่ปลอดภัยต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ ซึ่งระยะปลอดภัยของการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุครรภ์ในไตรมาสที่ 2

# คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องเจอกับอาการท้องผูก

คุณแม่มือใหม่อาจต้องเจอกับอาการท้องผูก ซึ่งมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง และการขยายใหญ่ขึ้นของมดลูก จนไปกดทับลำไส้ใหญ่ ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้คุณแม่สามารถดูด้วยตนเองและบรรเทาอาการท้องผูกได้ดังนี้

- รับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้สด
- ดื่มน้ำให้มากในทุกวัน
- ออกกำลังกายเบา ๆ ตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น เดิน ว่ายน้ำ

## เรื่องไหนบ้างที่คุณแม่มือใหม่ยังเข้าใจผิดอยู่

### 1. คุณแม่ตั้งครรภ์ห้ามกินวิตามินเสริม จริงไหม

- คำตอบ วิตามินเสริมที่สูตรแพทย์จัดให้เพื่อบำรุงครรภ์ คุณแม่มือใหม่ควรรับประทาน แต่หากเป็นวิตามินเสริมที่อยู่นอกเหนือจากที่แพทย์จัดให้ ไม่แนะนำให้รับประทาน

### 2. กินยาบำรุงครรภ์ที่แพทย์จัดให้จะทำให้อ้วน

- คำตอบ ไม่เป็นความจริง ยาบำรุงครรภ์ไม่ได้มีผลทำให้คุณแม่ท้องอ้วน ในคนท้องที่อ้วน นำหน้ากันขึ้นมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน ส่งผลทำให้เซลล์บวมนำไป และการกินอาหารในปริมาณที่มากขณะตั้งครรภ์

### 3. กินน้ำมะพร้าวช่วงตั้งครรภ์จะทำให้แท้งลูก

- คำตอบ ไม่เป็นความจริง การกินน้ำมะพร้าวช่วงตั้งครรภ์ไม่ได้มีผลต่อการปั๊บตัวของมดลูก เพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณที่ต่ำ

### 4. กินของดี เช่น เชาเก้ โอลีเย ช็อกโกแลต และจะทำให้ลูกคลอดมา มีผิวเด็ก

- คำตอบ ไม่เป็นความจริง การกินอาหารที่มีสีดำไม่ได้ส่งผลต่อสีผิวของทารกในครรภ์ การแสดงออกของสีผิวมาจากการพัฒนาระบบที่ได้รับมาจากการดูดนมหรือแม่

## 5. คลอดธรรมชาติ ดีกว่าผ่าคลอด จริงไหม

- คำตอบ การคลอดธรรมชาติและการผ่าคลอด ต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน (16) และ การคลอดก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายคุณแม่และทารกในครรภ์ ซึ่งจะอยู่ในดุลพินิจ จากสูติแพทย์ที่ดูแลครรภ์มาตั้งแต่ตั้งครรภ์ 9 เดือนว่าคุณแม่พร้อมที่จะคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ หรือต้องคลอดด้วยวิธีผ่าคลอด

## 6. คุณแม่ตั้งครรภ์ห้ามออกกำลังกาย จริงไหม

- คำตอบ คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถออกกำลังกายได้ เป็นการออกกำลังกายเบา ๆ ไม่หนักและ ไม่รุนแรง และต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลครรภ์คุณแม่ก่อนว่าสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ เพื่อคุณแม่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ ซึ่งแพทย์จะแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับ คุณแม่

เพื่อการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพตลอดทั้ง 9 เดือน คุณแม่มีอะไรห้ามไปฝากรครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้ง ครรภ์ พิรุณทั้งต้องกินยาและวิตามินบำรุงครรภ์ตามที่แพทย์จัดให้ และไปตามนัดทุกครั้งที่แพทย์ นัดตรวจสุขภาพครรภ์

### บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- พัฒนาการทารกในครรภ์ 1-40 สัปดาห์ ที่แม่มีอะไรห้ามพลาด
- คุณแม่ท้อง 1 เดือน อาการตั้งครรภ์ 1 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- คุณแม่ท้อง 2 เดือน อาการตั้งครรภ์ 2 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- คุณแม่ท้อง 3 เดือน อาการตั้งครรภ์ 3 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- คุณแม่ท้อง 4 เดือน อาการตั้งครรภ์ 4 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- คุณแม่ท้อง 5 เดือน อาการตั้งครรภ์ 5 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- คุณแม่ท้อง 6 เดือน อาการตั้งครรภ์ 6 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- คุณแม่ท้อง 7 เดือน อาการตั้งครรภ์ 7 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- คุณแม่ท้อง 8 เดือน อาการตั้งครรภ์ 8 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- คุณแม่ท้อง 9 เดือน อาการตั้งครรภ์ 9 เดือน เป็นแบบไหน พร้อมวิธีรับมือ
- อาหารเพิ่ท้องของคุณแม่ เพิ่ท้องอะอีดอะออม แก้ยังไง พร้อมวิธีรับมือ
- นำครัว คืออะไร นำครัวร้าว อาหารแบบไหน สัญญาณใกล้คลอดที่ต้องรับมือ
- อาการท้องแข็งบ่อย ลูกโกร่งตัวบ่อย อันตรายหรือไม่ ทำไม่คุณแม่ต้องรู้
- เลือดล้างหน้าเด็กสีอะไร เลือดล้างหน้าเด็กสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์
- ตั้งครรภ์ มีเลือดออก ไม่ปวดท้อง คืออะไร อันตรายไหม สำหรับแม่ตั้งครรภ์
- อาหารคนท้องระยะแรก สัญญาณการตั้งครรภ์เป็นแบบนี้
- เมนูคนท้อง อาหารคนท้องบำรุงคุณแม่ท้อง ดีต่อลูกในครรภ์
- คนท้องห้ามกินอะไร อาหารที่ส่งผลเสียต่อคุณแม่ตั้งครรภ์
- อาหารคนท้องไตรมาสแรก โภชนาการที่สำคัญสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์
- วิธีนับอายุครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ด้วยตัวเอง ก่อนคลอด
- สัญญาณอาการใกล้คลอด เจ็บท้องคลอด อาการก่อนคลอดของคุณแม่
- ของใช้เตรียมคลอด ที่คุณแม่มีอะไรห้ามเตรียมของไปคลอด

- ภาวะซึ่งเคร้าหลังคลอดเกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมืออาการซึ่งเคร้าหลังคลอด
- ถูกษ์คลอด ถูกษ์ผ่าคลอด วันมงคล เวลาดี สำหรับลูกรัก

## อ้างอิง:

1. ฝากรรภครั้งแรกต้องทำอย่างไร ตอบข้อสงสัยคุณแม่มือใหม่ โรงพยาบาลนครชน
2. แพ็ท่องอยู่ใช่ไหม ต้องทำอย่างไรมีคำตอบ, โรงพยาบาลเพชรเวช
3. คนท้องห้ามกินอะไรบ้าง ?, โรงพยาบาลเพชรเวช
4. อยากระดูน้ำนมลูกลดตั้งแต่อยู่ในท้อง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
5. ห่อตัวหากอย่างไรปลอดภัยจากโรคหลอดตา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. เคล็ดลับการบีบหรือปั๊มน้ำนมแม่ การเก็บรักษานม, โรงพยาบาลศิริวินทร์
7. การดูแลทารกเมื่อกลับบ้าน, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คุณแม่อย่าเพล{o...อย่าลืมให้ลูกเรื่องหลังกินนม, โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์
9. การดูแลทำความสะอาดร่างกายทารกแรกเกิด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
10. อุ้มลูกอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
11. เทคนิคคุณแม่ดูแลครรภ์ 9 เดือนอย่างมีคุณภาพ, โรงพยาบาลกรุงเทพ
12. ระหว่างตั้งครรภ์... คุณแม่มีเซ็งซึ้งได้หรือไม่, โรงพยาบาลเปาโล
13. วิธีรับมืออาการท้องผูก ที่คุณแม่ต้องรู้, โรงพยาบาลบางปะกอก
14. วิตามินเสริมจำเป็นแค่ไหนขณะตั้งครรภ์, สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15. ความเชื่อผิดๆ ขณะตั้งครรภ์, โรงพยาบาลกรุงเทพ
16. คลอดธรรมชาติ กับ ผ่าคลอด แบบไหนดีกว่ากัน, โรงพยาบาลเปาโล
17. คุณแม่ท้อง...ออกกำลังกายยังไงให้พอดและยังปลอดภัย, โรงพยาบาลพญาไท

อ้างอิง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์  
ที่ดีที่สุด

แม่ผ่าคลอด

คุณแม่ลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร  
ไม้อลิน

สพิงโกรไม้อลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์