



ทารกพื้นขึ้นตอนกี่เดือน พื้นหลังมีเด็กขึ้นตอนใหม่ พร้อมวิธีดูแล

ภาษา

ทารกพื้นขึ้นตอนกี่เดือน พื้นหลังมีเด็กขึ้นตอนใหม่ พร้อมวิธีดูแล

ดูแลลูกตามช่วงวัย

บทความ

เม.ย. 12, 2024

เนหตี

เรื่องพื้นหลักก็เป็นเรื่องใหญ่ เพราะพื้นหลังมีเด็กนั้นคือความเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ อย่าง ตั้งแต่เรื่องของอาหารการกิน ไปจนถึงการออกเสียงคำพูด ที่จำเป็นต้องใช้พื้นในการออกเสียงให้ชัดเจน การดูแลพื้นขึ้นจะมีสำคัญมาก แล้วถ้าพื้นหลักขึ้นช้า จะส่งผลกระทบอะไรไหม? การแปรรูปพื้นขึ้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง? เราจะมาดูในบทความนี้

สรุป

- ปกติแล้วเด็กจะเริ่มมีพื้นหลังมีเด็กขึ้นชี้นแรกเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน โดยส่วนใหญ่พื้นหลังนี้จะล่ามาระยะหนึ่งก่อน
- อาการของลูกเมื่อพื้นขึ้นจะมีอาการ “คันเหงือก” สังเกตได้จากเจ้าตัวเล็กจะเริ่มมีน้ำลายเยอะ และบางครั้งชอบเอามือยัดเข้าปาก งอแบนมากขึ้น ลูกอาจเป็นไข้ปวดหัว แต่จะดีขึ้นได้
- การที่พื้นขึ้นช้า ส่งผลต่อการออกเสียงคำต่าง ๆ และการรับประทานอาหารของลูก

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- เจ้าตัวเล็กของคุณพันธ์นั่นตอนกี่เดือน
- แบบไหนที่เรียกว่าลูกพันธ์นั่นช้า
- พันธ์นั่นช้า ส่งผลกระทบอะไรกับลูกน้อยบ้าง
- อาการแบบนี้ แปลว่าลูกของคุณแม่พันกำลังจะขึ้น
- ดูแลทำความสะอาดพื้นให้เจ้าตัวเล็กแบบไหนดี
- ลูกพันธ์นั่นช้าวางแผนการทำให้ลูกเป็นไข่ได้ไหม
- ลูกพันธ์นั่นแล้วเหงื่อกบworm ทำยังไงได้บ้าง

ปกติแล้วเด็กจะเริ่มมีพันธ์น้ำนมขึ้นซึ่งแรกเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน โดยส่วนใหญ่พันธ์น้ำนมจะมาเริ่มขึ้นมาก่อน ส่วนอาการของลูกเมื่อพันธ์น้ำนมแรกจะงอกนั้น เราสามารถเรียกว่าอาการ “คันเหงื่อก” สังเกตได้จากเจ้าตัวเล็กจะเริ่มมีน้ำลายเยอะ และบางครั้งชอบเอามือยัดเข้าปาก งอแงมากขึ้น เมื่ออาการแบบนี้บ่อยครั้งให้คุณแม่ลองเช็คดูว่าเหงื่อกมีสีซีด ๆ หรือจับที่เหงื่อกของลูกแล้วรู้สึกมีตุ่มแข็ง ๆ ไหม ถ้ามีแสดงว่าลูกคงอ้างเพราะพันกำลังขึ้นนั่นเอง

เจ้าตัวเล็กของคุณแม่พันธ์นั่นตอนกี่เดือน

พันธ์น้ำนมซึ่งแรกของเด็กจะขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือน จากนั้นพันธ์น้ำนมจะทยอยขึ้นจนครบ 20 ซี. โดยมีพันบน 10 ซี และพันล่าง 10 ซี เมื่ออายุประมาณ 2 ปีครึ่ง ถึง 7 ปี จากนั้นพันแท้ จะมารับช่วงต่อ

แบบไหนที่เรียกว่าลูกพันธ์นั่นช้า

โดยเฉลี่ยพันธ์น้ำนมขึ้นมาตั้งแต่ลูกอายุ 6 เดือน (อายุ 3-4 เดือนในเด็กที่พันธ์น้ำนมเร็วหรือ 14-16 เดือนในเด็กที่พันธ์น้ำนมช้า) เด็กบางคนอาจมีการอักขระของพันธ์น้ำนม เช่น จีบทำให้ไม่มีพันเกิดขึ้นเลยในช่วงชubbie ซึ่งหากคุณแม่กังวล ก็ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เด็ก เพื่อหาสาเหตุต่อไป

พันธ์นั่นช้า ส่งผลกระทบใดกับลูกน้อยบ้าง

พันทำให้เด็กพูดออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น ผู้ใหญ่หลายคนมองว่าการที่เด็กพูดไม่ชัดดูเหมือนจะน่ารักดี แต่เมื่อถึงวัยเรียนหากโน้นเพื่อนล้อ ก็ทำให้หมดความมั่นใจในตัวเองได้ อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือ พันธ์น้ำนมเป็นอวัยวะสำคัญในการรับประทานอาหารของเด็ก ๆ พันที่แข็งแรงช่วยให้เด็กทานอาหารได้ดี การที่พันธ์น้ำนมอาจส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารของเด็กและอาจนำไปสู่ปัญหาในระบบย่อยอาหารได้

อาการแบบนี้ แปลว่าลูกของคุณแม่ฟันกำลงจะขึ้น

- แก้มมีสีแดง รวมถึงเหงื่อกบวมแดง และเจ็บปวดบริเวณเหงื่อกที่มีพื้นออก บางคนอาจมีผื่นขึ้นบนใบหน้า
- หงุดหงิดง่าย ร้องไห้โวย เนื่องจากช่วงนี้ลูกจะมีอาการเจ็บเหงื่อก
- ลูกอุ่นไม่หลับ เพราะความเจ็บปวดในช่องปาก
- มีไข้ต่ำหรือตัวอุ่น ๆ ลูกอาจจะตัวร้อนได้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ลูก หรือประคบเย็นเพื่อคลายอาการเจ็บปวด หากไข้ยังไม่ลด ควรพาลูกไปพบแพทย์
- ไม่อยอมดูดนม เนื่องจากปวดเหงื่อก จึงอาจทำให้ลูกไม่อยากดูดนมไปด้วย ให้คุณแม่ลองใช้ผ้าเย็นประคบเบา ๆ เพื่อลดอาการปวดได้



ดูแลทำความสะอาดฟันให้เจ้าตัวเล็กแบบไหน

ດ

พื้นที่แรกของลูกนั้นสำคัญมาก เรามาเริ่มดูแลพื้นที่น้อยนี้ให้เจ้าตัวเลิกกันค่ะ

- ควรให้ลูกเลิกนมมือเด็ก เพราะน้ำตาลในนมอาจส่งผลให้พังผุได้ และควรแปรรูปพื้นให้ลูกอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน
- ควรเลือกแปรรูปสำหรับเด็ก ที่เป็นแปรรูปหน้าตัดตรง มีจำนวนขันแปรรูป $3 \times 4 - 6$ ถาด และเลือกขันแปรรูปชนิดอ่อนนุ่ม
- ใช้ยาสีฟันสำหรับเด็กที่มีฟลูออไรด์ ใส่ยาสีฟันแค่พอเปียกบนขันแปรรูป หรือปริมาณเท่าเมล็ดข้าวสาร แล้วแปรรูปพื้นให้ครบทุกชิ้น จากนั้นจึงใช้ผ้าชูบนำสะอาดด้วยฟองออก
- หากลูกไม่ชอบรสชาติของยาสีฟัน อาจเริ่มแปรรูปพื้นด้วยแปรรูปเปล่าชูบนำแทนการใช้ยาสีฟัน เมื่อลูกเริ่มปรับตัวได้ จึงค่อยเริ่มใช้ยาสีฟัน
- สำหรับทำการแปรรูปพื้นในเด็ก ให้ลูกอนหนางยวนตัก ซึ่งท่านีจะทำให้ลูกอยู่นิ่ง ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาหันมาดูลูกได้สะดวก และแปรรูปพื้นได้ง่ายขึ้น
- แปรรูปในแนวนอน โดยให้ถูสัน ๆ ประมาณ 10 ครั้ง จากซ้ายไปขวา และต้องแปรรูปทั้งด้านนอกและด้านใน

ลูกฟันขึ้นช่วงแรกทำให้ลูกเป็นไข้ได้ไหม

ลูกอาจเป็นไข้ ปวดหัว และตัวร้อนได้จากการปวดเหงือกเนื่องจากฟันขึ้น ให้คุณแม่ลองเช็คตัวเพื่อลดอาการไข้ หรือพาไปพบคุณหมอหากลูกยังอาการไม่ดีขึ้น คุณหมออาจให้ยาแก้ปวดสำหรับเด็กมา เพื่อช่วยลดอาการเจ็บเหงือกของลูกได้

ลูกฟันขึ้นแล้วเหงือกบวม ทำยังไงได้บ้าง

การที่ฟันลูกค่อย ๆ งอกขึ้น อาจจะทำให้เหงือกเกิดอาการอักเสบ บวมแดง และมีอาการปวดได้ ลูกจึงมักจะมีอาการอ่อนเพลียมากขึ้น เนื่องจากอาการปวดเหงือกเหล่านี้ เพื่อบรรเทาอาการนี้ควรประคบเย็นให้ลูก โดยอาจใช้ยางกัด จุกหลอก หรือผ้าสะอาดชูบนำเย็น นานวดประคบบริเวณเหงือกของลูก ระวังอย่าให้เย็นจัดจนเกินไป หรือช่วยนวดเหงือกด้วยการใช้ผ้าสะอาดชูบนำ ค่อย ๆ กดวนวนเบา ๆ ตามบริเวณเหงือกของลูก

พัฒนาการตามช่วงวัยของลูกน้อย พื้นที่แรกนั้นสำคัญมาก เพราะพื้นน้ำนมเป็นรากฐานที่ดีของพื้นแท้ เพราะหากพื้นน้ำนมมีสุขภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือติดเชื้อ ก็จะส่งเสริมพัฒนาการของพื้นแท้ที่จะงอกตามมาให้สมบูรณ์แข็งแรงไปด้วย แต่พื้นน้ำนมนั้นผู้ใหญ่ เพราะชั้นเคลือบพื้นน้ำนมบางกว่าชั้นเคลือบพื้นของพื้นแท้ รวมทั้งมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบน้อยกว่า จึงควรสอนให้ลูกรู้จักดูแลรักษาช่องปากของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอ และคุณพ่อคุณแม่ก็ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพพื้นเป็นประจำด้วยเช่นกัน

*นมแม่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด รวมทั้ง แอลฟ่าแล็ค [แอลฟ่าแล็คตัลบูมิน] และ สพิงโกลไมอีลิน

บทความแนะนำสำหรับพัฒนาการลูกน้อย

- สฟิงโกลไมอีลิน และ แอลฟ่าแล็ค สฟิงโกลไมอีลิน คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อสมองลูกน้อย
- DHA คืออะไร รู้จัก DHA สำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาสมองลูกน้อย
- 2'-FL คืออะไร ? รู้จัก 2'-FL โอลิโกแซคคาไรด์ในนมแม่ (HMOs)
- ไพรีไบโอติก (Probiotics) จุลินทรีย์ที่พบได้ในนมแม่ มีประโยชน์กับลูก
- พรีไบโอติก มีส่วนช่วยพัฒนาสมองในเด็กแรก
- 10 กิจกรรมฝึกสมองวัยชน เสริมพัฒนาการให้ลูกสมองไว
- อาหารบำรุงสมองเด็ก ให้ลูกฉลาด สมองไว เดิบโตได้อย่างสมวัย
- โภชนาการสำหรับเด็ก 1-2 ขวบ กินอะไรให้ฉลาดและแข็งแรง
- โภชนาการสำหรับเด็ก 2-3 ขวบ กินอะไรให้ฉลาดและแข็งแรง
- พัฒนาการเด็ก 1-4 ปีแรก พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- พัฒนาการเด็ก 3 ขวบ พร้อมวิธีเสริมพัฒนาการลูก
- นมกล่องเด็ก UHT เลือกนม UHT สำหรับเด็ก แบบไหนมีสารอาหารสำคัญ
- นมกล่องเด็ก 1 ขวบขึ้นไป นม UHT เด็ก 1 ขวบ เพื่อพัฒนาการสมองลูก
- นมสูตร 3 เพื่อการเจริญเติบโต นมผงสูตร 3 สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป

อ้างอิง:

1. ดูแลพันธุ์แรก เริ่มต้นได้ตั้งแต่แรกเกิด, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2. เทคโนโลยีเพรงพันเด็ก เพื่อสุขภาพช่องปากของลูกน้อย, Pobpad
3. พันนำนม พันชุดแรกของเด็กที่ควรดูแลอย่างถูกต้อง, Pobpad
4. ลูกพันขึ้น สัญญาณ และวิธีการดูแลทั่วไป, Hellokhunmor
5. ลูกไม่ยอมแปรงฟันทำยังไงดี และการดูแลสุขภาพฟันให้ลูกน้อย ควรเริ่มตั้งแต่ตอนไหน, โรงพยาบาลพิวินช์ สุวรรณภูมิ
6. ความสำคัญของพันนำนม, โรงพยาบาลสมมิติเวช
7. พันขึ้นตอนกี่เดือน และวิธีดูแลสุขภาพฟันของเด็ก, Hellokhunmor
8. พันลูกจะขึ้น...ต้องทำยังไง, โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

อ้างอิง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์
ที่ดีที่สุด

แม่ผ่าคลอด

คุณแม่ลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร
ไม้อลิน

สพิงโกรไม้อลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์