



นอนท่าไหนมดลูกเข้าอู่เร็ว อยากให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ต้องทำยังไง

ภาษา

นอนท่าไหนมดลูกเข้าอู่เร็ว อยากให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ต้องทำยังไง

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ส.ค. 21, 2024

เนหตี

หลังคลอดนอนท่าไหนมดลูกเข้าอู่เร็ว ช่วงหลังคลอดมดลูกที่ขยายใหญ่ในระหว่างตั้งครรภ์ จะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ ในคราค่อย ๆ หดตัวเล็กลง จนเท่านานาดปกติ เพื่อกลับเข้าสู่อุ่นเทิงgran หรือที่เรียกว่า “มดลูกเข้าอู่” ทั้งนี้ในช่วงที่มดลูกเข้าอู่ ขณะที่คุณแม่ให้นมลูกจะรู้สึกว่าปวดมดลูกเบา ๆ อาการปวดมดลูกมาจากมดลูกมีการบีบตัวขึ้น ซึ่งถือเป็นอาการปกติ และยังช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นด้วย

สรุป

- หลังคลอดมดลูกจะเกิดการหดรัดตัวขึ้น หรือที่เรียกว่าเข้าอู่ จะรู้สึกปวดหน่วงตรงบริเวณท้องน้อย มดลูกจะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์เพื่อกลับเข้าอู่
- การนอนคว่ำหลังคลอด 20 นาที 3 ครั้งต่อวัน (เข้า กลางวัน เย็น) จะช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว
- การอยู่ไฟ เป็นการปรับสมดุลให้กับชาตุทั้ง 4 ในร่างกาย คือ ดิน นำ ลม ไฟ ช่วยกระตุ้นให้มดลูกเข้าอู่ และช่วยขับนำความปลา ช่วยกระตุ้นให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้ดี

ເລືອກອ່ານຕາມຫັ້ງຂອງ

- ມດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງໄຟ ຈະຮູ້ໄດ້ຍັງໄຟວ່າມາດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງແລ້ວ
- ມດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງໃຊ້ເວລານາໄໝມ
- ອຢາກໃຫ້ມາດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງເຮົວ ການໃຫ້ມາດລູກເອງ ກີ່ຂ່າຍໄດ້ນະ
- ເຄລືດໄມ່ລັບ ນອນທ່າທ່ານມາດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງເຮົວ
- ວິທີໃຫ້ມາດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງເຮົວ ດ້ວຍວິທີທະຣາມຈາຕີ
- ກາຣອຢູ່ໄຟ ໄນເໜາມະກັບຄຸນແມ່ຜ່າຄລອດ ເພຣະອະໄຣ
- ມດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງກ່າວກ່າວປັກຕິ ຄວບປັບກຳພາແພທຍ໌ໄໝມ

ໜັງຄລອດຄຸນແມ່ຫລາຍທ່ານອາຈາກມາດລັບສັງລັບສິນໄຟວ່າມາດລູກທີ່ຂໍຍາຍໃຫ້ຢູ່ຂອງຕົວເອງນີ້ ຈະຄ່ອຍ ຖ້າ ລດລັບ
ຈັກລັບມາມີໜາດເປັນປັກຕິເໜືອນກ່ອນຕັ້ງຄຣກົງ ແລະສາມາດຄລັບເຂົ້າອຸ່ປະຍົງ ທີ່ຮູ້ອ້ອງເຊີງກຣານໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງ
ໃຊ້ເວລານານຸ້າແກ້ໄໝ ຮົວຄື່ງທ່ານອຸ່ປະຍົງທີ່ມາດລູກຕີ່ຈະເຂົ້າອຸ່ປະຍົງຂຶ້ນ
ບທຄວາມນີ້ຈະມາໃຫ້ຂໍອສັງຫຼຸ່ມທ່ານີ້ ພັ້ນມະນຸຍົງວິທີກາຣຸແລ້ວຕົວເອງໜັງຄລອດຍ່າງຖຸກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້
ຮ່າງກາຍຂອງຄຸນແມ່ສາມາດພິ່ນພູໄດ້ຍ່າງມີປະສິທິກິພາພະລາວດເຮົວ

ມດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງໄຟວ່າມາດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງແລ້ວ

ຊ່າງຕັ້ງຄຣກົງມາດລູກຈະຂໍຍາຍໃຫ້ຢູ່ຂຶ້ນໄປຕາມພົມນາກາຮກກາຮຈົບໂຕຂອງທາຮກ ຊຶ່ງພອຫັນຄລອດ
ແລ້ວມາດລູກທີ່ມີໜາດໃຫ້ຢູ່ນັ້ນກີ່ຈະຄ່ອຍ ຖ້າ ລດນາດເລີກລັງ ຍອດມາດລູກຈະອຸ່ປະຍົງທີ່ຮະດັບສະດືອ ແລະຈະເກີດ
ກາຮທົດວ່າດ້ວຍມາດລູກຂຶ້ນ ທີ່ຮູ້ອ້ອງເຊີງກຣານໄດ້ນັ້ນ ເຈັນ
ເລັກນຸ້ຍ ຊຶ່ງໂດຍປັກຕິແລ້ວມາດລູກຈະໃຊ້ເວລາ 5-6 ສັປດາທີ່ເພື່ອກລັບເຂົ້າອຸ່ປະຍົງ ທັງນີ້ແພທຍ໌ຈະນັດຄຸນແມ່ເພື່ອ
ມາຕຽວຈ່າງກາຍໜັງຄລອດ ໂດຍຈະມີກາຮຕຽວຈ່າຍໃນເພື່ອຊູ່ວ່າມາດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງເຮົວທີ່ແລ້ວທີ່ຍັງ

ມດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງ ໃຊ້ເວລານາໄໝມ

1. ຄລອດເອງ

ຄຸນແມ່ທີ່ຄລອດລູກດ້ວຍກາຮຄລອດເອງແບບທະຣາມຈາຕີ ໃນຊ່າງຕັ້ງຄຣກົງມາດລູກຈະຂໍຍາຍໃຫ້ຢູ່ຂຶ້ນ ແລະພອ
ຄລອດລູກອາກມາແລ້ວ ມາດລູກຂອງຄຸນແມ່ກີ່ຈະມີກາຮລັດນາດເລີກລັງເຮົວຍ ບ້າ ຈົນມີໜາດເທົ່າປັກຕິເໜືອນ
ເດີມ ແລະກລັບເຂົ້າສູ່ຈຳແໜ່ນອຸ່ປະຍົງເຊີງກຣານ ທີ່ເຮົາມວ່າມາດລູກເຂົ້າອຸ່ປະຍົງ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 4-6 ສັປດາທີ່
ໜັງຄລອດ ຫາກຄຸນແມ່ມີອາກາຮປວດມາດລູກມາກ ໃຫ້ປັບກຳພາແພທຍ໌ ທານຍາແກ້ປວດຕາມທີ່ແພທຍ໌ສັງ

2. ผ่าคลอด

คุณแม่ที่คลอดลูกด้วยวิธีการผ่าคลอด หลังจากผ่าคลอดลูกออกมาระหว่าง นัดลูกของคุณแม่ที่มีกำหนดให้บูรช์ขึ้นตอนช่วงตั้งครรภ์ ก็จะค่อย ๆ ลดขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จนเมื่อขนาดเท่าปกติไก่ล้มเคียงเหมือนก่อนตั้งครรภ์ โดยจะใช้เวลาในการกลับเข้าอู่ประมาณ 6 สัปดาห์หลังผ่าคลอด



อยากรู้ให้หมดลูกเข้าอู่เร็ว การให้นมลูกช่วยแม่ได้

คุณแม่หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ข้อดีคือขณะที่คุณแม่ให้ลูกกินนม ร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมโนอกซิโตซิน (Oxytocin) ที่ช่วยให้หมดลูกมีการหดรัดตัวได้มากขึ้น ช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็ว และยังช่วยในการขับน้ำนม เช่นเดียวกัน การให้นมลูกหลังคลอดได้อีกด้วยค่ะ

คุณแม่หลังคลอด นอนท่าไหนหมดลูกเข้าอู่เร็ว

นอนท่าไหนหมดลูกเข้าอู่เร็ว คำแนะนำจากแพทย์ที่ช่วยให้หมดลูกของคุณแม่เข้าอู่เร็ว สามารถทำได้

ด้วยการจัดท่านอนให้อุ้ยในท่านอนคร่าว โดยให้ใช้มอนหนุนตรงช่วงบริเวณห้องน้อยให้สูงขึ้นเล็กน้อย และให้นอนคว่ำนานประมาณ 20 นาที ในช่วงเช้า กลางวัน และเย็น ท่านอนคว่ำนีนอกจากจะช่วยให้มดลูกเข้าอุ้ร็ืวแล้ว ก็ยังช่วยให้น้ำคาวปลาไหลเวียนออกมากได้ดีอีกด้วยค่ะ

วิธีให้มดลูกเข้าอุ้ร็ืวด้วยวิธีธรรมชาติ

การพื้นฟร่างกายเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอุ้ร็ืวหลังคลอด คุณแม่สามารถทำได้อย่างปลอดภัยตามที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้วยวิธีธรรมชาติ

1. การอยู่ไฟ

การอยู่ไฟสำหรับคุณแม่หลังคลอด ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย สามารถช่วยให้ 4 ชาตุในร่างกาย คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ กลับมาสมดุลเป็นปกติ ซึ่งประโยชน์ของการอยู่ไฟในคุณแม่หลังคลอด จะช่วยให้มดลูกเข้าอุ้ร็ืวช่วยขับนำคาวปลา ช่วยกระตุ้นให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้ดี เป็นต้น การอยู่ไฟจะมีทั้งการอบตัวด้วยสมุนไพร และนวดประคบสมุนไพร

- อุบตัวด้วยสมุนไพร หรือที่เรียกว่าการเข้ากระโจม ซึ่งคุณแม่จะได้รับความร้อนจากไอน้ำสมุนไพร ซึ่งจะไปกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกาย ช่วยขับนำคาวปลา ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น
- นวดประคบสมุนไพร การนวดประคบสมุนไพรอุ่น ๆ จะช่วยกระตุ้นให้เลือดในร่างกายไหลเวียนเลือดได้ดี ช่วยลดอาการบวม ลดอาการปวดเมื่อย และลดอาการคัดดึงเต้านม เป็นต้น

2. บริหารร่างกายหลังคลอด

สามารถช่วยให้มดลูกเข้าอุ้ร็ืว ด้วยการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ให้คุณแม่นอนในท่านอนหงายชั้นเข้าขึ้นทง 2 ข้าง จากนนกดหลังเบา ๆ ให้แนบติดกับพื้นแล้วขยับกัน ขย่มว่าท้อง คุณแม่ยกกันขึ้นมา แล้วเกร็งค้าง นับ 1-10 นับครบแล้วให้วางกันลงช้า ๆ ทำซ้ำ 10 ครั้ง

3. ดีมน้ำเยอะ ๆ

เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด คุณแม่สามารถรับประทานอาหารที่มีรสร้อน และดีมน้ำอุ่น ๆ ให้ได้ 2-3 ลิตรต่อวัน เพื่อช่วยให้ร่างกายกลับสู่ภาวะสมดุลได้เร็ว

ทำไม่การอยู่ไฟ ถึงไม่เหมาะสมกับคุณแม่ผ่าคลอด

१

หากคุณแม่คลอดลูกด้วยวิธีการผ่าคลอด จะไม่สามารถถอยไฟได้เร็วเหมือนกับคุณแม่คลอดธรรมชาติที่สามารถถอยไฟได้ใน 7-10 วันหลังคลอด เนื่องจากแผลผ่าคลอดยังไม่แห้งสนิท ดังนั้นการถอยไฟในคุณแม่ผ่าคลอด ควรต้องรอให้แผลผ่าคลอดแห้งสนิทดีหลังจากการผ่าตัดได้ 30-45 วัน แล้วค่อยถอยไฟนานะครับ

คุณแม่มดลูกเข้าอู่ชากว่าปกติ ควรปรึกษาแพทย์ใหม่

ปกติหลังคลอดลูกแล้ว มดลูกจะมีการหดรัดตัว และลดขนาดเล็กลง เพื่อกลับเข้าสู่อุ้งเชิงกราน หรือเข้าอู่ จะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ แต่หากมดลูกไม่เข้าอู่ตามปกติ (Uterine Subinvolution) และมีเลือดออก คุณแม่ควรรีบไปโรงพยาบาลพะเพทฯ เพื่อรับคำแนะนำ และรักษาทันที

ทั้งนี้ระยะเวลาที่มุดลูกเข้าอุ่นคงคุณแม่แต่ละท่านอาจแตกต่างกัน คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลพื้นที่ร่วงกายหลังคลอดให้กลับมาแข็งแรงได้เร็ว เพื่อที่ร่วงกายจะได้ผลิตน้ำนมแม่หัวบลูกัน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกน้อย เพราะในน้ำนมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด รวมทั้งยังมีจุลินทรีย์สุขภาพ บีแล็กทิส (*B. lactis*) หนึ่งในจุลินทรีย์สุขภาพในกลุ่มนิพิโดแบคทีเรียม (*Bifidobacterium*) และยังเป็นโพรไบโอติก ที่สามารถส่งต่อเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยได้อีกด้วย

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- คนท้องนอนหงายได้ใหม่ ท่านอนคนท้อง 1-3 เดือน ท่าไหนปลดภัย
 - ท่าที่คนท้องไม่ควรทำ ท่านอนคนท้อง-ท่านั่งแบบไหนที่ควรเลี่ยง
 - คนท้องนอนไม่หลับ ส่งผลต่อการกอย่างไร พร้อมวิธีทำให้หลับง่ายขึ้น
 - ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมือซึมเศร้าหลังคลอด
 - วิธีลดนำหนักหลังคลอด ให้คุณแม่ฟิตหุ่นสวยหลังคลอดได้ด้วยตัวเอง
 - คุณแม่หลังคลอด ควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนกลับไปทำงาน
 - หลังคลอดกี่เดือนถึงท้องได้อยากมีลูกหัวปีท้ายปี แบบไหนปลดภัย
 - คุณแม่ปวดท้องน้อยหลังคลอด อันตรายไหม และมีอะไรรับมืออย่างไรดี
 - ตกขาวแบบไหนท้อง ตกขาวคนท้องแบบไหนมั่นใจว่าตั้งครรภ์
 - อาการหมันหลุดเป็นอย่างไร ทำหมันแล้วแต่ยังท้อง เป็นไปได้แค่ไหน

อ้างอิง:

1. การดูแลตัวเองหลังคลอดที่คุณแม่ต้องรู้, โรงพยาบาลเปาโล
2. ป่วยดลูกหลังคลอด...อันตรายใหม่ อาการแบบไหนควรรีบพบแพทย์, โรงพยาบาลพญาไท
3. การปฏิบัติดนหลังคลอดบุตร, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4. การตรวจร่างกายหลังคลอด...สำคัญอย่างไร, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คำแนะนำดูแลตัวเองหลังคลอดอย่างไร, โรงพยาบาลศิครินทร์
6. เลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่...ดียังไง...ทำยังไงให้มีน้ำนม, โรงพยาบาลพญาไท
7. 10 ความเชื่อ...จริง และ ไม่จริง กับคุณแม่หลังคลอด, โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
8. Uterus Involution, Cleveland Clinic
9. การบริหารร่างกายภายในหลังคลอด, ศูนย์ศรีพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. ประโยชน์ของการดูแลและการดูแลหลังคลอด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์ภูมิใจนภาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
11. การออกกำลังกายหลังคลอด, สภาภาคชากาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12. ภาวะตกเลือดหลังคลอดที่คุณแม่ควรรู้...หลังจากกลับไปบ้าน, โรงพยาบาลพญาไท 3

อ้างอิง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร
ไมอีลิน

สพิงโกรไมอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่



อาหารเด็ก



S-Mom Club



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

