



# ผ่าคลอดกินข้าวเหนียวได้ใหม แต่จะ หายช้ำหรือเปล่า

ภาษา

ผ่าคลอดกินข้าวเหนียวได้ใหม แต่จะหายช้ำหรือเปล่า

คุณแม่ให้นมบุตร

บทความ

ส.ค. 21, 2024

7นาที

หลายคนอาจเคยได้ยินว่าคุณแม่ผ่าคลอดไม่ควรกินข้าวเหนียว เพราะเป็นของแสลง จะทำให้แพ้อักเสบ หายช้ำ บทความนี้จะช่วยคุณแม่ไขข้อสงสัยว่าความเชื่อนี้จริงหรือไม่ ไปดูกันว่า ผ่าคลอดกินข้าวเหนียวได้ใหม่หรือคนท้องกินข้าวเหนียวได้ใหม่ การทานข้าวเหนียวหลังผ่าคลอดส่งผลอย่างไร ทำไมคุณแม่หลังคลอดควรเลี่ยงอาหารที่มีนำตาลสูง พร้อมเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้แพ้หายเร็ว

## สรุป

- ความเชื่อเรื่องข้าวเหนียวเป็นของแสลง กินข้าวเหนียวหลังผ่าคลอด ทำให้แพ้อักเสบหายช้ำ ไม่เป็นความจริง
- คุณแม่ผ่าคลอดสามารถกินข้าวเหนียวได้ ข้าวเหนียวจะช่วยให้พลังงานแก่คุณแม่ แต่ไม่ควรกินมากเกินไป เพราะข้าวเหนียวเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานสูง หากร่างกายเผาผลาญไม่หมด อาจเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายคุณแม่
- ข้าวเหนียวเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยยาก หากกินมากเกินไป หรือกินเร็วเกินไป อาจเกิดอา

การ ท้องอืด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อยตามมาได้

## เลือกอ่านตามหัวข้อ

- คุณแม่ผ่าคลอดกินข้าวเหนียวได้ไหม เท่าไหร่ถึงพอดี
- กินข้าวเหนียวหลังผ่าคลอด ทำให้แพลงอักเสบจริงไหม?
- หลังผ่าคลอด ทำไมคุณแม่ถึงควรเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาล
- เคล็ดลับการดูแลแพลงผ่าคลอดให้หายเร็ว

## คุณแม่ผ่าคลอดกินข้าวเหนียวได้ไหม เท่าไหร่ถึงพอดี

แม่ผ่าคลอดสามารถกินข้าวเหนียวได้ เพราะข้าวเหนียวเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานสูง จึงเป็นแหล่งพลังงานที่ดี ข้าวเหนียวหนึ่ง 100 กรัม ให้พลังงานถึง 230 กิโลแคลอรี มีคาร์โบไฮเดรต 51.80 กรัม ส่วนข้าวเหนียวมน 100 กรัม ให้พลังงานถึง 285 กิโลแคลอรี มีคาร์โบไฮเดรต 54 กรัม แต่หากินมากเกินไป ร่างกายเผาผลาญไม่หมด พลังงานส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามร่างกาย ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่ม และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อีกด้วย

หลักการง่าย ๆ ของการกินอาหารหลังผ่าตัดคลอดและโภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร คือ กินอาหารให้ครุ่น 5 หยด กลุ่มข้าวแบ่ง วันละ 10-12 ทัพพี กลุ่มผัก วันละ 6 ทัพพี กลุ่มผลไม้ วันละ 6 ส่วน กลุ่มน้ำอัดลม 12-14 ช้อนกินข้าว และกลุ่มน้ำ วันละ 2-3 แก้ว คุณแม่ควรกินข้าวกล่อง ข้าวซ้อมมือ หรือธัญพืช แทนข้าวขาว เพราะมีกากใยสูง ช่วยให้อิ่มท้อง และป้องกันท้องผูกสำหรับแม่หลังผ่าคลอดได้ดี

## สาเหตุที่ทำให้คุณแม่ผ่าคลอดกินข้าวเหนียวแล้วท้องอืด แน่นท้อง มีอะไรบ้าง

### 1. ข้าวเหนียว มีอะไรไม่ลงติด

อาหารในโภชนาการหลังคลอดมีปริมาณมากกว่าใน ข้าวเจ้า อะไมโลเพกตินเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นกิงกานสาข ทำให้ย่อยยากกว่า และมีปริมาณมากกว่าใน ข้าวเจ้า อะไมโลเพกตินเหล่านี้มีค้าง เกิดเป็นแก๊ส ทำให้ท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง

## 2. การกินอาหารเร็วเกินไป

การที่คุณแม่ไม่เคี้ยวข้าวเหนียวให้ล้ำเสียด กินเร็วเกิน หรือกินข้าวเหนียวในปริมาณมากเกินไป ล้วนส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร ทำให้ย่อยอาหารได้ยาก เกิดอาการท้องอืด จูกเสียด แน่นท้อง ดังนั้นคุณแม่ที่มีอาการท้องอืด จูกเสียด แน่นท้อง ควรเคี้ยวข้าวเหนียวให้ล้ำเสียดก่อนกลืน กินข้าวเหนียวในปริมาณที่พอเหมาะสม ไม่มากเกินไป กินอย่างช้า ๆ ค่อย ๆ เคี้ยว ตามน้ำตามพอสมควรหลังมื้ออาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

## กินข้าวเหนียวหลังผ่าคลอด ทำให้แพลงก์ตอน จริงไหม

ความเชื่อที่ว่า ห้ามกินข้าวเหนียวและไข่หลังผ่าคลอด เพราะจะทำให้แพลงก์ตอนเป็นหนอง เป็นความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ เนื่องจากข้าวเหนียว เป็นอาหารจำพวกแป้ง ให้พลังงาน มีคุณค่าทางอาหารสูง ไม่ส่งผลกระทบต่อการสมานแผล ส่วนไข่ เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี มีวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกัน และช่วยให้แผลผ่าคลอดหายเร็ว

สาเหตุหลักที่ทำให้แพลงก์ตอน มักเกิดจากความสกปรกของอุปกรณ์ หรือการดูแลรักษาแผลที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้แพลงก์ตอน ดังนั้น คุณแม่หลังผ่าคลอด สามารถทานข้าวเหนียวและไข่ได้ แต่ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะสมและควรปรงไข่ให้สุกสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

## หลังผ่าคลอด ทำไมคุณแม่ถึงควรเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาล

อาหารที่คุณแม่หลังคลอดห้ามกิน ไม่ได้มีแค่เฉพาะอาหารที่มีรสหวานจัด แต่รวมไปถึงรสเค็มจัด เผ็ดจัด และรสเปรี้ยวจัดด้วย โดยสาเหตุหลักที่ควรเลี่ยงอาหารรสจัด เพราะส่งผลต่อระบบเหลวเวียนเลือด อาหารรสจัด มักมีโซเดียมและน้ำตาลสูง ทำให้เลือดมีความหนืด ข้น ส่งผลต่อการไหลเวียนเลือด เลือดไปหล่อเลี้ยงแผลได้ไม่สะดวก ทำให้แผลหายช้า

## อาหารที่คุณแม่ผ่าคลอดควรหลีกเลี่ยง

- อาหารหมักดอง เนื่องจากมีแบคทีเรีย และสารพิษจากแบคทีเรีย อาจทำให้แพลงก์ตอน
- อาหารทุกดิบ เนื่องจาก มีไขมันสูง ย่อยยาก อาจทำให้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
- อาหารกึ่งสุก กึ่งดิบ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก ส่งผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้แผลหายช้า

- เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม ส่งผลต่อระบบประสาทของทารก หากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่



## เคล็ดลับการดูแลแพลผ่าคลอดให้หายเร็ว

การผ่าคลอดเป็นการผ่าตัดใหญ่ ย้อมส่งผลต่อร่างกายของคุณแม่ การดูแลแพลผ่าคลอดอย่างถูกวิธี จึงสำคัญมาก ทั้งช่วยให้แพลหายเร็ว ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และป้องกันรอยแพลงเป็น มาดู 8 เคล็ดลับง่าย ๆ ดูแลแพลผ่าคลอดให้หายไว ปลอดภัย ไร้กังวล ดังนี้

### 1. รักษาความสะอาด ป้องกันแพลโคนน้ำ

- ในช่วง 7 วันแรกหลังผ่าคลอด ห้ามให้แพลโคนน้ำ คุณแม่สามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแทนการอาบน้ำ หากแพลปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ สามารถอาบน้ำได้ตามปกติ แต่ห้ามเช็ดน้ำ หลังอาบน้ำเช็ดพลาสเตอร์ปิดแพลงให้แห้ง หากแพลงเปียกน้ำ รีบซับให้แห้ง เปลี่ยนพลาสเตอร์ใหม่ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
- เมื่อแพลงหายสนิท สามารถอาบน้ำได้ตามปกติ โดยไม่ต้องปิดแพลง ทำความสะอาดแพลงด้วยน้ำเกลือ เช็ดเบา ๆ ใช้สำลีซับให้แห้ง

## 2. ห้ามเกาหรือแกะแผ่น

หลังจากตัดใหม่ คุณแม่ห้ามเกาหรือแกะแผ่น เพราะอาจทำให้แผลหายช้า เสียงดีดเชือกได้ หากคนแพลงผ่าคลอด ควรปรึกษาคุณหมอ เพื่อปรึกษาถึงวิธีลดอาการคันที่ถูกต้อง

## 3. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก ต้องออกแรงเยอะ

ในช่วง 3 เดือนแรกหลังผ่าคลอด คุณแม่ผ่าคลอดห้ามยกของหนัก หรือทำงานที่ต้องออกแรงเยอะ หรือเกร็งหน้าท้อง เนื่องจาก อาจทำให้แผลตึง ฉีกขาด เกิดแผลเป็นนูน หรือคีลอยด์ได้

## 4. สามใส่ผ้ารัดหน้าท้อง

การใส่ผ้ารัดหน้าท้องจะช่วยพยุงกล้ามเนื้อคุณแม่ ลดแรงดึงรั้ง และแรงกดทับจากผิวหนังที่หย่อนคล้อย รวมทั้งช่วยลดอาการเจ็บปวดอีกด้วย

## 5. กินอาหารครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีน

อาหารแม่หลังคลอด คุณแม่หลังคลอดควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีน เพราะจะช่วยซ่อมแซม พื้นฟูร่างกาย กระตุ้นสร้างน้ำนมแม่ และช่วยให้แผลผ่าคลอดหายเร็วขึ้น

## 6. ทาครีมบำรุงผิวสม่ำเสมอ

หลังแผลผ่าคลอดแห้งสนิท หรือแผลผ่าคลอดใหม่ลzell ถ่ายลายเรียบร้อยแล้ว สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เพื่อให้ผิวชุ่มชื้น ยืดหยุ่นดี ซึ่งจะช่วยให้รอยแผลเป็นอ่อนนุ่มและจากลง

## 7. ขยับตัวตั้งแต่วันแรก ป้องกันพังผืด

คุณแม่สามารถเริ่มขยับตัวเบา ๆ ได้ตั้งแต่วันแรก และลูกเดินตามความเหมาะสม ช่วยให้แผลพื้นตัวเร็ว ลดพังผืดเก่าในอวัยวะช่องท้อง และช่วยลดความเสี่ยงลิมเลือดอุดตันหลังคลอด

## 8. พักร่อนให้เพียงพอ หากิจกรรมผ่อนคลาย

คุณแม่ควรนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และหากิจกรรมผ่อนคลายทำ เพื่อลดความเครียด จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็ว

คุณแม่ที่สังสัยว่าผ่าคลอดกินข้าวเหนียวได้ไหม คนท้องกินข้าวเหนียวได้ไหม กินข้าวเหนียวแล้วจะแสลงไหม ทำให้แพ้อักษะเจริงหรือเปล่า คงจะได้คำตอบกันแล้ว ว่าการผ่าคลอดสามารถกินข้าวเหนียวได้ แต่ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม รวมไปถึงอาหารที่คุณแม่หลังคลอดควรหลีกเลี่ยง และวิธีดูแลแพลผ่าคลอดให้หายดี ภารกินข้าวเหนียวจึงไม่มีผลกับการอักเสบของแพลหลังผ่าคลอด หรือไม่ได้ทำให้แพลหายช้าขึ้น ทั้งนี้คุณแม่ควรยึดหลักกินให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสุขภาพและการฟื้นตัวหลังผ่าคลอด

### บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ผ่าคลอด

- สมองและภูมิคุ้มกันของเด็กผ่าคลอด
- ถูกษ์คลอด ถูกษ์ผ่าคลอด วันมงคล เวลาดี สำหรับลูกรัก
- วิธีบีบนำนมด้วยมือ บีบนมอย่างไรให้ถูกวิธี ช่วยกระตุนน้ำนมคุณแม่
- 3 วิธีละลายนมแม่ พร้อมวิธีอุ่นนมแม่ที่ถูกต้อง ช่วยให้นำนมมีคุณภาพ
- 10 วิธีกระตุนนำนม เพิ่มน้ำนมคุณแม่ เมื่อน้ำนมไม่เหลือ
- นำนมแม่เสริมภูมิต้านทาน พร้อมประยุกต์ของนมแม่สู่ลูกน้อย
- วิธีนำนม เมื่อคุณแม่นำนมไม่เหลือ นำนมสด พร้อมวิธีเพิ่มน้ำนม
- วิธีเก็บนมแม่ที่ถูกต้อง พร้อมการเก็บนมแม่ให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ
- วิธีให้นมลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่ การให้นมลูกหลังคลอดที่ถูกต้อง
- ตารางหิวนม ลูกดูดเต้าจะรู้ได้ในว่าลูกอิ่ม สัญญาณที่คุณแม่สังเกตได้

### อ้างอิง:

1. อาหารคุณแม่หลังผ่าคลอดกินอะไรได้บ้าง คนผ่าคลอดห้ามกินอะไรบ้าง, S-Mom Club
2. Thai Nutrition Search ข้าวเหนียว, นึ่ง, สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
3. สุดปัง! ทานข้าวเหนียวมะม่วงยังไงไม่ให้ร่างพัง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ข้าวเหนียวมะม่วง เลือกทานแต่พอดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย, โรงพยาบาลเปาโล
5. การกินข้าวเหนียวทำให่ง่วงนอนจริงหรือ, สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
6. “อาหารไม่ย่อย” สัญญาณปัญหาระบบททางเดินอาหาร, โรงพยาบาลนครธน
7. ความเข้าใจผิดของสตรีมีครรภ์และหลังคลอด, หมอชาวบ้าน
8. กาแฟในนำนมแม่...มีผลอย่างไรต่อทารก?, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. แพลผ่าคลอดกีวันหาย พร้อมวิธีดูแลรอยแพลผ่าคลอดให้เนียนสวย, S-Mom Club
10. 8 เคล็ดลับดูแลแพลผ่าคลอดให้แพลสวย หายไว ฟื้นตัวเร็ว, โรงพยาบาลวิมุต
11. โภชนาการสำหรับคุณแม่ให้มบุตร, ศูนย์การแพทย์กาญจนากิ่ง เช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

- 
- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์

แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ភ្នំពេញ

សិង្ឋ  
អីឡិន

សិង្ឋអីឡិន

ផែនការសមរបាយការណ៍

ការប្រាក់ប្រាក់

គុណមេរី



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่

สำหรับคุณแม่

ที่ต้องการดูแลลูก

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์