



คนท้องไอบ่อย ไอขณะตั้งครรภ์ อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า

ภาษา

คนท้องไอบ่อย ไอขณะตั้งครรภ์ อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ส.ค. 24, 2024

8นาที

ช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง มีหน้าท้องที่ขยายใหญ่ขึ้น ระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันของคนท้อง เพื่อเตรียมตัวต้อนรับลูกน้อยในท้องที่กำลังเดินโಡขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณแม่มีอาการต่างกันไป เช่น อาการแพ้ท้อง ป่วยเมื่อystตามตัว เห็นอย่างง่าย หรือแม้แต่การไอขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ในหญิงตั้งครรภ์

สรุป

- คนท้องมีอาการไอบ่อย ป่วยบ่อย สาเหตุหนึ่งมาจากการระบบภูมิคุ้มกันของคนท้องที่ต่างกับปกติ ทำให้คนท้องไอได้ง่าย ทั้งยังมีสาเหตุจากโรคอื่น ๆ เช่น ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ กรณีใหญ่ยังเป็นต้น
- อาการไอ เป็นกลไกของร่างกายที่ต้องการกำจัดสิ่งแผลกปลอกปломหรือเชื้อโรคออกจากร่างกาย หากคุณแม่มีไข้ ไอหนัก ติดต่อ กันนาน ๆ รวมถึงมีอาการเบื่ออาหาร เห็นอยู่หอบ หรือไอเป็นเลือด แนะนำให้คุณแม่ไปพบคุณหมอให้เร็วที่สุด

- เมื่อคนท้องไอบ่ออย แนะนำให้คุณแม่พยาบาลดีมีน้ำให้มาก ๆ หลักเลี้ยงการทานอาหารมันหรืออาหารทอด เพื่อลดการระคายเคือง งดดีมีน้ำเย็น เพราะจะยิ่งทำให้คนท้องไอบ่ออยมากขึ้น

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- คนท้องไอบ่ออย เกิดจากอะไร
- คนท้องไอบ่ออย ไขขันตั้งครรภ์ อันตรายไหม
- ไขขันตั้งครรภ์จนเจ็บท้อง ผิดปกติหรือเปล่า
- 6 อาการร่วมของคนท้องไอบ่ออย ที่คุณแม่ควรระวัง
- เคล็ดลับดูแลตัวเอง เมื่อคนท้องไอบ่ออย

คนท้องไอบ่ออย เกิดจากอะไร

อาการไขขันของคนท้อง เกิดจากการที่ร่างกายของคุณแม่พยายามขับสิ่งแผลกลบломหรือเชื้อโรคออกมานอกไปทางช่องมูก หรือเสมหะ โดยสาเหตุที่ทำให้คนท้องไอบ่ออย คือ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของคุณท้องที่ต่ำกว่าปกติ ทำให้ร่างกายของคุณแม่ได้รับสิ่งแผลกลบломหรือเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น คนท้องจึงอาจไอบ่ออย ทั้งยังอาจมีสาเหตุมาจากการของโรคบางอย่าง ดังต่อไปนี้

1. ไข้หวัด

ไข้หวัด เป็นอาการของโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส หรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนท้องมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้ต่ำ ส่วนใหญ่แล้วอาการจะไม่ได้มีความรุนแรงมากเท่ากับไข้หวัดใหญ่ และหายไปภายในระยะเวลาไม่ถึงวัน แต่ในคนท้องบางคนอาจมีอาการไอหลังเป็นหวัด ทำให้คนท้องไอบ่ออย แม้ว่าอาการไข้ หรืออาการเจ็บคอจะหายไปแล้วก็ตาม เนื่องจาก การอักเสบบริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจที่ยังไม่ดีขึ้น หรือยังมีอาการนำมูกให้ลงคอทำให้คนท้องยังไอบ่อย จึงเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไขขันตั้งครรภ์

2. กรณ์ไหลย้อน

คนท้องเป็นกรณ์ไหลย้อน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนท้องไอบ่ออย อาจมีสาเหตุมาจากอาการกรณ์ไหลย้อน เนื่องจากกรณ์ได้ไหลย้อนเข้าไปในหลอดลม ทำให้หลอดลมของคุณแม่เกิดการอักเสบ หรืออาจเกิดจากภาระคายเคืองบริเวณหลอดอาหาร ทำให้คุณแม่เกิดอาการไอ หรือกรณ์ในกระเพาะอาหารที่เพิ่มขึ้นไปกระตุ้นหลอดลมเกิดการหลดตัวขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้คนท้องไอบ่ออยนั่นเอง

3. ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ มีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา แต่ต่างกันตรงที่อาการของโรครุนแรงมากกว่า อาการของไข้หวัดใหญ่ คือ ไอแห้ง จาม เจ็บคอ มีไข้สูงหลายวัน ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว และอาจมีนำมูกร่วมด้วย คนท้องที่มีอาการไอบ่อย อาจพบได้หลังจากหายจากการเป็นไข้หวัด ทำให้คุณแม่ยังคงมีอาการไอต่อเนื่องได้

4. โควิด-19

คนท้องเป็นโควิด-19 อาจมีความรุนแรงที่ต่างกัน บางคนมีอาการคล้ายไข้หวัด บางคนมีอาการรุนแรงมากที่อาจส่งผลให้เกิดปอดอักเสบขึ้นมาได้ ลักษณะอาการของโควิด-19 คือ เป็นไข้ ไอแห้ง เหนื่อยล้า หายใจลำบาก และอาจมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย หากคุณแม่พบว่าตัวเองมีอาการไอ พร้อมกับไม่สบายคุณแม่ควรลองตรวจโควิด-19 ให้แน่ใจ และควรพบแพทย์เมื่อพบว่าติดโควิด-19

5. ophobia

อาการophobia เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ซึ่งเกิดจากการได้รับตัวกระตุ้นทำให้เกิดความรุนแรงของโรค เช่น สารก่อภูมิแพ้ สารเคมี นำหอม อากาศที่เย็น เป็นต้น หากคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็นโรคophobia พร้อมกับได้รับตัวกระตุ้นทำให้คนท้องเกิดอาการไอบ่อย ๆ จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุของการไอขณะตั้งครรภ์

6. ภูมิแพ้

คนท้องเป็นภูมิแพ้ เกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากกว่าปกติ ทำให้มีอาการคัดจมูก มีนำมูก ไอ จาม หายใจไม่สะดวก และเกิดผื่นแพ้ขึ้นตามตัว โดยที่อาการของแต่ละคนอาจตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่แตกต่างกันและความรุนแรงไม่เท่ากัน หากคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนท้องไอบอย ๆ ด้วยเช่นกัน

7. อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้คนท้องเกิดอาการคัดจมูก นำมูก ไอ จาม คันตา และน้ำตาไหล ซึ่งอาการแพ้อาڪมีความคล้ายกับอาการของโรคไข้หวัด แต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่มีไข้ และมีอาการต่าง ๆ มากกว่า 2 สัปดาห์

คนท้องไอบ่อ ไอขנןตั้งครรภ์ อันตรายใหม่

โดยปกติแล้วคนท้องมักมีภูมิคุ้มกันต่ำ จึงมีโอกาสป่วยได้ง่ายกว่าปกติอยู่แล้ว ทำให้คุณแม่เสี่ยงต่ออาการป่วยและไอได้ง่าย อย่างไรก็ตาม อาการไออาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคต่าง ๆ คุณแม่จึงต้องดูอย่างสังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่ หากคุณแม่มีไข้ หรือมีอาการไอหนัก ๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ แนะนำให้คุณแม่เข้าพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษา

แม้ว่าการไอจะไม่เป็นอันตรายต่อคนท้อง แต่การปล่อยให้เกิดอาการไอขันตั้งครรภ์บ่อย ๆ คงไม่ดีแน่ เพราะการไอหนัก ๆ นาน ๆ อาจเป็นการเพิ่มแรงดันที่บริเวณมดลูก เมื่อไอบ่อย ๆ อาจเกิดการกระตุนให้มดลูกเกิดการหดตัวและเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดหรือเกิดการแท้งได้

ไอขันตั้งครรภ์จนเจ็บท้อง ผิดปกติหรือเปล่า

คุณแม่ที่มีอาการไอจนเจ็บท้องขันตั้งครรภ์ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะการไออาจทำให้เกิดแรงดันที่บริเวณท้อง และหากล้ามเนื้อบริเวณท้องดึง การไอเข้า อาจทำให้เกิดการปวดท้องขึ้นได้ โดยเฉพาะการไอแรง ๆ ยิงพุ่มแรงกดทับของกล้ามเนื้อมากขึ้นไปอีก หากคุณแม่มีอาการไอบ่อย ๆ และมีอาการปวดท้องขันตั้งครรภ์ เป็นประจำ แนะนำให้คุณแม่ปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุด

สำหรับการดูแลตัวเองเบื้องต้น คุณแม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บหน้าท้อง เมื่อมีอาการไอได้ด้วยการยืนหรือนอนตัวตรงในขณะที่ไอ หรือการใช้มือหรือหมอนนุ่ม ๆ มาประคองหน้าท้องเพื่อลดแรงกดที่บริเวณช่วงท้องส่วนล่างให้ลดลง



อาการร่วมของคนท้องไอบ่อ ที่คุณแม่ควรระวัง

- **มีไข้สูง:** มีไข้สูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส ติดต่อกันหลายวัน วิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้นคุณแม่ควรดื่มน้ำเย็น ๆ และหมั่นเช็ดตัวเพื่อให้ร่างกายขับเอาความร้อนออกมากจากร่างกาย ใช้จะได้ลดลง
- **ไอมีเลือดปน:** คนท้องที่ไอบ่อควรสังเกตตัวเองว่า “ไอมีเสมหะปกติหรือไม่” ไอจนเจ็บคอหรือไอแล้วมีเลือดปน semen หรือ กามา
- **อ่อนเพลีย หน้ามืด:** มีอาการไอติดต่อกันนานและมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย หน้ามืด เวียนหัว
- **จุกแน่นหน้าอก หายใจลำบาก:** มีอาการไอรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไอจนจุกแน่นหน้าอกและหายใจลำบาก อาจเป็นสัญญาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่
- **เบื่ออุ่หาร:** มีอาการเบื่ออาหาร อาเจียน ทำให้คุณแม่ทานอาหารได้น้อยลง จนเป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักลดและอ่อนเพลีย อาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้
- **เหนื่อยหอบ:** มีอาการไอหนักไອรุนแรงจนเหนื่อยหอบและไอติดต่อกันนาน อาการไอแบบนี้ทำให้คนท้องหายใจไม่สะดวก พักผ่อนได้ไม่เต็มที่ หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป

เคล็ดลับดูแลตัวเอง เมื่อคนท้องไม่สบาย

- **ดื่มน้ำให้มากๆ ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม:** เมื่อคุณแม่มีอาการไอบอย ๆ แนะนำให้คุณแม่พยายามดื่มน้ำให้มากๆ ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่ออบร้าหาการระคายเคืองคอ รวมทั้งยังช่วยละลายเสมหะที่เหนียวข้นให้ขับออกมากได้ง่ายขึ้นด้วย
- **พักผ่อนให้เพียงพอ:** การพักผ่อนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพักร่างกาย หากคุณแม่มีอาการป่วยและไอบอยจนทำให้ร่างกายอ่อนแย ยังต้องให้ร่างกายได้พักผ่อนให้มากที่สุด
- **หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็น:** คุณแม่หลายคนอาจจะติดดื่มน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มเย็น แต่คุณแม่รู้ไหมว่า การดื่มน้ำเย็นในขณะที่มีการไอ จะยิ่งกระตุ้นให้หลอดลมเกิดการหดตัวมากขึ้น คนท้องจึงไอหนักกว่าเดิม ดังนั้น เพื่อบรรเทาอาการไอของคนท้อง คุณแม่จึงควรดื่มน้ำที่อุณหภูมิปกติจะส่งผลดีต่อคุณแม่ที่สุด
- **หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด:** อาหารมันและอาหารทอด คืออาหารที่คนท้องไม่ควรกินเยือนเกินไป และเป็นตัวกระตุ้นอาการไอ โดยเฉพาะหากคุณแม่มีอาการไอขณะตั้งครรภ์ ควรลดอาหารมันและอาหารทอด เพราะอาหารจำพวกนี้จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่หลอดลม เป็นสาเหตุทำให้คนท้องมีอาการไอมากขึ้น
- **ใส่ผ้าพันคอเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย:** ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว คุณแม่ควรหาเสื้อผ้าหนา ๆ ผ้าพันคออุ่น ๆ มาสวมใส่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับอากาศเย็นมากเกินไป จนเกิดอาการไอและป่วยตามมา การดูแลตนเอง เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการรับประทานอาหารที่เย็นได้ดีอีกด้วย

อาการไอในระหว่างตั้งครรภ์ เป็นอาการที่มาพร้อมกับปัญหาภูวนใจ หากคุณแม่ไม่สบายในตอนกลางคืนก็จะทำให้คุณแม่พักผ่อนไม่เพียงพอ ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่น และการไอมาก ๆ อาจก่อให้เกิดความรำคาญของคุณแม่เองด้วย หรืออาจเป็นสัญญาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่ได้ ดังนั้น วิธีรับมือกับอาการไอได้ดีที่สุด คือ การทำให้ร่างกายอบอุ่น พักผ่อนให้เพียงพอ พยายามดื่มน้ำบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสารก่อภูมิแพ้ และหากมีอาการอื่น ๆ ร่วมกับอาการไอ เช่น มีไข้สูง เป็นอาหารอ่อนเพลีย จุกแน่นหน้าอก หายใจลำบาก และไอมีเสมหะปนเลือด คุณแม่ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาโดยเร็ว

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- พัฒนาการทางในครรภ์ 1-4Q สัปดาห์ ลูกน้อยมีพัฒนาการยังไงบ้าง
- ลูกดินตอนกีเดือน การนับลูกดิน ลูกดินแบบไหนอันตราย
- เบาหวานขณะตั้งครรภ์ อันตรายกับคุณแม่ท้องและลูกในครรภ์อย่างไร
- 12 เมนูคนท้อง คนท้องกินอะไรได้บ้าง กินอะไรให้ดีกับลูกน้อย
- ไฟเลต คืออะไร อาหารที่มีไฟเลตสูงสำคัญกับคุณแม่ตั้งครรภ์แค่ไหน
- อาหารบำรุงครรภ์ trimas 1 อาหารคนท้องอ่อน สำหรับคุณแม่และลูกน้อย
- คลอดก่อนกำหนด เกิดจากอะไร พร้อมวิธีดูแลการคลอดก่อนกำหนด
- คลอดธรรมชาติ น่ากลัวไหม คลอดลูกแบบธรรมชาติ มีขั้นตอนอย่างไร
- ของใช้เตรียมคลอดก่อนไปคลอด เตรียมของไปคลอดยังไงให้ครบ
- อยู่ไฟหลังคลอด ยังจำเป็นอยู่ไหมสำหรับคุณแม่หลังคลอด
- คนท้องนอนหงายได้ไหม ท่านอนคนท้อง 1-3 เดือน ท่าไหนปลอดภัย
- โปรแกรมตามติด 9 เดือนในครรภ์ของลูกน้อยพร้อมบทความพัฒนาการต่าง ๆ

อ้างอิง:

1. Colds During Pregnancy, what to expect
2. อาการไอกับกรดไหลย้อน, โรงพยาบาลสมิติเวช
3. ภูมิแพ้ VS ไข้หวัด VS ไข้หวัดใหญ่ VS โควิด-19 แยกให้เป็นไม่ตื้นตระหนก, โรงพยาบาลกรุงเทพ
4. “ไอเรื้อรังหลังเป็นหวัด เกิดจากอะไร?”, โรงพยาบาลสินแพทย์
5. “ไอบอยเกิดจากอะไร คแลตัวเองอย่างไร”, pobpad
6. อาการเปลี่ยนแปลง...โรคแพ้อากาศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อคุณแม่เป็นไข้ขณะตั้งครรภ์, โรงพยาบาลพญาไท
8. How to Relieve Pain in Lower Abdomen While Coughing, Infinity Care Hospital
9. “ไอเรื้อรัง” ไม่ใช่แค่น่ารำคาญ หากปล่อยไว้อาจอันตรายกว่าที่คิด, โรงพยาบาลพญาไท
10. เจ็บท้องน้อยเวลาไอ เป็นอาการของโรคอะไรเปล่า, Pobpad
11. เป็นไข้ขณะตั้งครรภ์ ควรดูแลตัวเองอย่างไร, โรงพยาบาลบางปะกอก
12. เข้าอกกว่า...เป็นของแสง, โรงพยาบาลเปาโล
13. 5 วิธีด้านลบน้ำ...โดยไม่ต้องพึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, โรงพยาบาลเปาโล

อ้างอิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์

สปีด
บอร์ด

แม่ผ่าคลอต

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สปีด
ไบอีลิบ

สปีดโกไบอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่
อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์