



# อยากรู้ว่าลูกชายทำอะไร พิมพ์ผลลัพธ์มี ลูกชายสมใจ

ภาษา

อย่างไรเดี๋ยวก็ขายทำไงดี พร้อมเคล็ดลับมีลูกขายสมใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์

## บทความ

ก.ย. 12, 2024

7นาที

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากรู้ว่าสีบลูกลูกของคุณจะเป็นอย่างไร ทางห้องสมุดฯ จึงขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้ามาเยี่ยมชมห้องสมุดฯ ได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-552-2000 หรือ 02-552-2001

ស៊រុប

- การกำหนดเพศลูกตามวิธีธรรมชาติเป็นวิธีที่ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก การเลือกเพศลูก มี หลายวิธี เช่น วิธีกำหนดเวลา วิธีปรับสภาพช่องคลอดของผู้หญิง วิธีทานอาหาร ปรับ โภชนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงก่อนการตั้งครรภ์
  - การกำหนดเพศของลูกนั้น เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิของไข่ของผู้หญิง กับอสุจิของผู้ชาย ซึ่งไข่ของผู้หญิงนั้น มีโครโน่โอม คือ X ฝ่ายชายจะมีโครโน่โอม 2 ชนิดคือ X กับ Y ถ้าตัว

อสูจิที่มีโครโนซอม X เข้าไปผสมกับไข่ที่มีโครโนซอม X ผลจะเป็น XX คือเพศหญิง ถ้าอสูจิที่มีโครโนซอม Y เข้าไปผสมกับไข่ที่มีโครโนซอม X ผลที่ได้ XY คือเพศชาย

- หากอยากรู้ว่าลูกชาย ควรปรับพฤติกรรมการกิน เลือกกินอาหารที่มีโซเดียม หรือโซเดียมโซเดียมสูง เช่น มะเขือเทศ คะน้า ผักชี หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วเมล็ดแห้ง กล้วย มันฝรั่ง อินทรีย์ผลิตภัณฑ์ ผลไม้ตากแห้ง ลูกพุทรา ลูกเกด เป็นต้น
- การคำนวณวันไข่ตกลงให้แม่นยำจะช่วยให้การปฏิสนธินั้นสมบูรณ์ เพราะถ้านับวันไข่ตกผิดพลาด จะทำให้วันไข่ตกลงเพื่อปฏิสนธิใหม่ล้าในรอบเดือนถัดไป

## เลือกอ่านตามหัวข้อ

- ว่าที่คุณแม่อยากได้ลูกชายด้วยวิธีธรรมชาติ ทำได้จริงไหม
- อยากได้ลูกชาย ว่าที่คุณแม่ควรรู้อะไรบ้าง
- เคล็ดลับรวมรักสำหรับว่าที่คุณแม่อยากได้ลูกชาย
- คำนวณวันไข่ตกลงให้แม่น เพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ลูกชายสมใจ
- วิธีคำนวณวันไข่ตกลงสำหรับคุณแม่อยากมีลูกชาย
- อยากมีลูกชาย ว่าที่คุณแม่ควรเลือกินอะไร
- อยากได้ลูกชาย ว่าที่คุณแม่ดูแลตัวเองแบบไหนดี

## ว่าที่คุณแม่อยากได้ลูกชายด้วยวิธีธรรมชาติ ทำได้จริงไหม

การกำหนดเพศลูกหรือเลือกเพศลูกเพื่อให้ได้เพศตามที่ต้องการในยุคปัจจุบันนี้ หากใช้วิธีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หรือเทคโนโลยีในการเลือกเพศลูกนั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่สำหรับสามีภรรยาบางคู่ที่ไม่ได้พึงพอใจทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ก็สามารถใช้วิธีธรรมชาติช่วยในการกำหนดเพศลูกได้ การกำหนดเพศลูกตามวิธีธรรมชาติเป็นวิธีที่ประหยัดและง่าย แต่อาจจะไม่ได้ผลแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ การเลือกเพศลูกทางวิธีธรรมชาติ มีหลายวิธี ดังนี้

- วิธีกำหนดเวลา เป็นการกำหนดเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่มีไข่ตก
- วิธีปรับสภาพช่องคลอดของฝ่ายหญิง ให้มีภาวะความเป็นด่าง
- วิธีทานอาหาร ปรับโภชนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงก่อนการตั้งครรภ์ นายแพทย์ Stoloski ได้แนะนำวิธีนี้ ในหลักการที่ว่า อาหารบางอย่างทำให้ภาวะในช่องคลอดมีความเป็นด่างหรือกรดได้ตามต้องการ

## อยากได้ลูกชาย ว่าที่คุณแม่ควรรู้อะไรบ้าง

การกำหนดเพศของลูกนั้น เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิของไข่ของฝ่ายหญิง กับอสูจิของฝ่ายชาย ซึ่งไข่ของผู้หญิงนั้น มีโครโนซอม คือ X ฝ่ายชายจะมีโครโนซอม 2 ชนิดคือ X กับ Y ถ้าอสูจิที่มีโครโนซอม Y เข้าไปผสมกับไข่ที่มีโครโนซอม X ผลที่ได้จะเป็น XY คือเพศชาย ถ้าตัวอสูจิที่มีโครโนซอม X

เข้าไปผสานกับไข่ที่มีโครโมโซม X ผลที่ได้จะเป็น XX คือเพศหญิง

### อสุจินัม 2 ชนิด คือ

1. โครโมโซม Y เป็นตัวกำหนดเพศชาย ชนิดหัวกลมเล็ก ทางขวา เคลื่อนที่รวดเร็ว ถ้าต้องการลูกชาย ก็ต้องทำให้อสุจิของเพศชายเข้าไปผสานกับไข่ให้เร็วที่สุด
2. โครโมโซม X เป็นตัวกำหนดเพศหญิง ชนิดหัวรีและใหญ่ ทางซ้าย เคลื่อนที่ช้า ถ้าต้องการลูกสาว ก็ต้องทำให้อสุจิเพศชายเข้าไปผสานกับไข่

## เคล็ดลับร่วมรักสำหรับว่าที่คุณแม่อยากได้ลูกชาย

1. ควรดูแลรักษาสุขภาพดี ก่อนจะถึงวันไข่ตก 3-5 วัน
2. มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ไข่ตก การคำนวณวันไข่ตกแม่นยำจะช่วยให้การปฏิสนธินั้นสมบูรณ์
3. ล้างช่องคลอดก่อนมีเพศสัมพันธ์ 1 ชั่วโมง ให้ช่องคลอดมีความเป็นด่าง
4. ให้ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดก่อน เพื่อให้หลังนำเมือก ช่องคลอดมีความเป็นด่าง
5. ฝ่ายชายควรสอดอวัยวะเพศเข้าไปให้ลึกที่สุด เมื่อจะหลังนำอสุจิ เพื่อให้นำอสุจิสัมผัสที่ปากมดลูกโดยตรง



# คำนวณวันไข่ตกให้แม่น เพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ลูกชายสมใจ

ผู้หญิงจะมีไข่ตกเดือนละ 1 ครั้ง ในแต่ละเดือน รังไข่ทั้ง 2 ข้างจะสลับกันตกไป ไข่ที่ตกจะรอการปฏิสนธิของสุจิที่ปลายท่อนนำไป 12-24 ชั่วโมง จะนับการคำนวณวันไข่ตก ก็เมื่อยามาจะช่วยให้การปฏิสนธินั้นสมบูรณ์ เพราะถ้านับวันไข่ตกพลาด จะต้องรอวันไข่ตกใหม่อีกรอบในเดือนถัดไป การคำนวณวันไข่ตกนั้นสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเอง และใช้ชุดตรวจนับวันไข่ตก

## วิธีคำนวณวันไข่ตก สำหรับคุณแม่อยากมีลูกชาย

- ต้องจดบันทึกวันที่มีประจำเดือนทุกเดือน เป็นเวลา 8-12 เดือน แล้วทำการคำนวณหารวันไข่ตก
- หาความยาวของรอบเดือน โดยนับวันแรกที่มีประจำเดือนของเดือนล่าสุด ย้อนหลังไปถึงวันแรกที่มีประจำเดือนที่แล้ว เช่น เดือนล่าสุดวันที่ 9 ตุลาคม เดือนที่แล้ว วันที่ 7 กันยายน รวมระยะเวลาความยาวของรอบเดือนคือ 30 วัน
- คำนวณวันไข่ตก นำคาดความยาวของรอบเดือน ลบกับระยะที่ไข่ตก 30 วัน- 14 วัน เท่ากับวันไข่ตกคือวันที่ 16 ของความยาวรอบเดือน นำวันแรกของการมีประจำเดือน เดือนล่าสุด วันที่ 8 ตุลาคม นับเพิ่มไปอีก 16 วัน จะได้วันไข่ตกคือ วันที่ 23 ตุลาคม เมื่อคำนวณได้วันไข่ตกตามที่ต้องการแล้ว หากต้องการลูกชาย ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่มีไข่ตก งดเว้นการร่วมเพศก่อนไข่ตก 3-5 วัน

## อยากรู้ว่าที่คุณแม่ควรเลือกินอะไร

หากอยากรู้ว่าที่คุณแม่ควรเลือกินอาหารบำรุงมดลูกก่อนตั้งครรภ์ อาหารที่มีโโซเดียม หรือโพแทสเซียมสูง เช่น กล้วย มันฝรั่ง อินทรีย์ผลิต ผลกระทบ พีซชาระกาลแต่งต่าง ๆ ผลไม้ตากแห้ง ลูกพรุน ลูกเกด ถั่วเมล็ดแห้ง เนื้อแดง ปลาทุกชนิด ตะไบ ผักชี หน่อไม้ฝรั่ง แครอท มะเขือเทศ หัวปลี เป็นต้น

## อยากรู้ว่าที่คุณแม่ดูแลตัวเองแบบไหนดี

- งดดื่ม งดสูบ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดูสูบบุหรี่ สำหรับฝ่ายหญิงจะทำให้ออร์มอนฝ่ายหญิงผิดปกติ ลดการตกไข่ สำหรับฝ่ายชายนั้นจะทำให้อสุจิไม่แข็งแรง และมีอสุจิลดลง
- ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น เดิน วิ่ง แอโรบิก ปั่นจักรยาน โยคะ การออกกำลังกายนั้น นอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยในการลดไขมัน และควบคุมน้ำหนักอย่างเหมาะสม

- สม เพาะไข้มันร่างกายที่มากเกินไปอาจส่งผลถึงการตกใจ ทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปได้
3. หลีกเลี่ยงความเครียด เพราะความเครียดจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ ทำให้ไข่ไม่ตก ประจำเดือนไม่มาตามปกติ ทำให้อสุจิลดลง ทำให้ตั้งครรภ์ได้ยาก
  4. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ บำรุงร่างกายให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีประโยชน์ ทำให้มีระบบสืบพันธุ์ที่แข็งแรง เพื่อช่วยให้ฝ่ายหญิงมีการตกใจ และ ฝ่ายชายมีอสุจิที่แข็งแรง

ในการตั้งครรภ์นั้น สุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีสุขภาพครรภ์ที่ดี ช่วยให้คุณแม่และทารกในครรภ์แข็งแรง ไม่ว่าลูกในครรภ์นั้นจะเป็นเพศใด หรือการกำหนดเพศลูกนี้อาจมีผลไม่เป็นไปตามคาดไว้ก็ตาม หากครอบครัวได้พยายามตั้งครรภ์เป็นเวลานานแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงควรไปพบสูตินรีแพทย์ตรวจสุขภาพ หาสาเหตุของความผิดปกตินั้น เพื่อจะได้รักษาอย่างถูกวิธี และประสบผลสำเร็จในการตั้งครรภ์ มีลูกสมใจในอนาคต

### บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- อยากรู้สึก อยากรู้สึก ทำยังไงดี พร้อมวิธีเตรียมความพร้อมให้มีลูกง่าย
- วิธีนับอายุครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ ก่อนคุณแม่ครบกำหนดคลอด
- ไข่ตกล คืออะไร นับวันไข่ตกลงไปได้แม่นยำ พร้อมอาการไข่ตกลที่ควรรู้
- อาการก่อนเมนส์ม้ากับห้องต่างกันยังไง ทำไม่ถึงมีอาการคล้ายกัน
- ตรวจครรภ์ตอนไหนชัวร์สุด ช่วงเข้าหรือช่วงเย็น ให้ผลแม่นยำกว่ากัน
- 10 อาการคนท้องระยะแรก อาการเตือนคุณเริ่มห้องท้องที่คุณแม่สังเกตได้
- คุณแม่มีอะไรใหม่เริ่มฝากครรภ์เมื่อไหร่ดี มีขั้นตอนอะไรที่ต้องรู้บ้าง
- ตักษะแบบไหนห้อง ตักษะคนห้องแบบไหนมั่นใจว่าตั้งครรภ์
- อาการคนแพ้ห้อง อาการแพ้ห้องคุณแม่ พร้อมวิธีรับมือเมื่อแพ้แพ้
- อาการแพ้ห้องบอกเพศลูก เดาเพศลูกจากการแพ้ห้องลูกสาว-ลูกชาย

### อ้างอิง:

1. เลือกเพศลูกด้วยวิธีธรรมชาติ, โรงพยาบาลสมมิตริเวช
2. การเลือกเพศบุตร, โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
3. นับวันไข่ตกลอย่างไรไม่ให้พลาด, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. มีลูกยาก อยากรู้สึก ทำยังไงดี เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับคู่รักที่อยากมีลูก, โรงพยาบาลนครชน
5. อาหารและโพแทสเซียม, ศูนย์ศรีพัฒน์ คุณภาพยาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. 7 เคล็ด(ไม่)ลับ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตั้งครรภ์, โรงพยาบาลเปาโล

อ้างอิง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2567

- 
- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์

แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

ສົງໄກ  
ໄມອືນ

ສົງໄກໄມອືນ



ພ້ມນາກາຮສມອງລູກນ້ອຍ



ກາຮຊັບຄ່າຍລູກນ້ອຍ



ຄຸນແມ່ໄທ້ນມຸດຕະ



ເຄວີ່ອງມືອຕ້າວໜ່ວຍຄຸນແມ່

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์