



ทำกีฟ คืออะไร การทำกีฟ GIFT ต่างจาก การทำเด็กหลอดแก้วไหม

ภาษา

ทำกีฟ คืออะไร การทำกีฟ GIFT ต่างจากการทำเด็กหลอดแก้วไหม

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ก.ย. 12, 2024

เนหติ

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คู่สามีภรรยา มีอายุเฉลี่ยแต่งงานช้าลง รวมถึงการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการมีลูกช้าลงตามไปด้วย จนทำให้ทั้งสามีและภรรยาอายุเพิ่มมากขึ้น จนอาจเกิดปัญหาภาวะผู้มีบุตรยากได้ โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายหญิงอายุเกิน 35 ปี จะส่งผลต่อคุณภาพความแข็งแรงและจำนวนของไข่ที่พูนในรังไข่ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเครียด อาหารการกินต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อการมีบุตรยากทั้งสิ้น ซึ่งหากคู่สมรสที่แต่งงานและมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ และยังไม่มีบุตรภายใน 1 ปี จะถือว่าเป็นภาวะผู้มีบุตรยาก จำเป็นต้องมีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำวิธีการดูแลและแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป

สรุป

- การทำกีฟ คือ เทคนิคลอย่างการแพทย์ที่สามารถช่วยให้มีบุตร โดยการนำไข่และอสุจิกลับไปวางที่ห้องท่อนำไข่โดยทันที เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติภายในร่างกาย
- การทำกีฟ เป็นการนำไข่และอสุจิไปวางที่ปลายห้องท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิภายใน

- ร่างกายของผู้หญิง ส่วนการทำเด็กหลอดแก้ว จะเป็นการนำไข่และอสุจิปฏิสนธิกันภายในอก ร่างกาย จนได้เป็นตัวอ่อนเจึงย้ายกลับสู่โพรงมดลูก
- การทำกิฟจะต้องเจาะหน้าท้องของผู้หญิงสำหรับการเก็บไข่ และฉีดกลับไปสู่ท่อน้ำไข่พร้อม กับอสุจิ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเข้าห้องผ่าตัด วางยาลบและต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล ดังนั้นเจึง มีค่าใช้จ่ายที่สูง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- การทำกิฟ คืออะไร
- การทำกิฟ ต่างจากเด็กหลอดแก้วอย่างไร
- การทำกิฟ เลือกเพศลูกได้ไหม
- การทำกิฟ หมายความว่าบ้าง
- ทำกิฟ ได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์
- การทำกิฟในปัจจุบัน ยังเป็นที่นิยมอยู่ไหม
- ค่าใช้จ่ายในการทำกิฟ มีอะไรบ้าง
- เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทำกิฟ
- ก่อนทำกิฟ ว่าที่คุณแม่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

การทำกิฟ คืออะไร

การทำกิฟ หรือ Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถช่วยทำให้มีบุตร ซึ่งโดยเดียวได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต โดยมีขั้นตอนในการกระตุนไข่และดูดไข่ ออกมาระบุรังไข่ และคัดเลือกอสุจิที่มีความแข็งแรง จากนั้นจะนำทั้งไข่และอสุจิกลับไปวางที่ท่อ ไข่โดยทันที เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติภายในร่างกาย ซึ่งภายหลังการปฏิสนธิแล้ว ตัวอ่อนจะเคลื่อนผ่านท่อน้ำไข่ไปยังโพรงมดลูกเพื่อเจริญเติบโตต่อไปจนเกิดการตั้งครรภ์ ในที่สุด

การทำกิฟ ต่างจากเด็กหลอดแก้วอย่างไร

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีพัฒนาการมาอย่างขึ้น ทำให้ขั้นตอนการช่วยทำให้มีบุตรมีหลากหลาย วิธีมากขึ้น โดยการทำกิฟ คือ การนำไข่และอสุจิไปวางที่ปลายท่อน้ำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ ภายในร่างกายของผู้หญิง แต่การทำเด็กหลอดแก้ว คือ กระบวนการนำไข่และอสุจิปฏิสนธิกัน ภายนอกร่างกาย และเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอีกประมาณ 3-5 วัน ก่อนนำย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกให้ เจริญเติบโตต่อไป

การทำกีฟ เลือกเพศลูกได้ไหม

ในปัจจุบันตามกฎหมายของประเทศไทย การเลือกเพศลูกโดยที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ สำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากนั้น ยังถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากคุณหมออพิจารณาจากโรคที่อาจส่งต่อผ่านทางพันธุกรรมจากประวัติของครอบครัวแล้ว การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมจากไข่และอสุจิก่อนการทำกีฟ ก็จะทำให้ทราบเพศได้ทันที

เนื่องจากไข่ที่ได้จากฝ่ายหญิงจะมีโครโมโซมเป็น XX และอสุจิของฝ่ายชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น XY ซึ่งในอสุจิจะมี 2 ชนิด คือหากอสุจิที่เป็น X ผสมกับไข่ที่เป็น X จะได้โครโมโซม XX หมายถึงลูกเป็นเพศหญิง ส่วนอสุจิที่เป็น Y ผสมกับไข่ที่เป็น X จะได้โครโมโซม XY หมายถึงลูกเป็นเพศชายนั้นเอง ดังนั้น ก่อนการฉีดไข่และอสุจิเข้าสู่ท่อน้ำในกระบวนการการทำกีฟมีการตรวจความผิดปกติของโครโมโซมก่อน ก็จะทำให้เราทราบเพศของตัวอ่อนไปด้วยเช่นกัน

การทำกีฟ หมายกับใครบ้าง

การทำกีฟ เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยรักษาภาวะผู้มีบุตรยากวิธีการหนึ่ง โดยหมายความว่า ผู้หญิงที่อาจมีปัญหาเรื่องมดลูกเจริญผิดปกติ หรือมีปัญหาการตกไข่ของผู้หญิง แต่ท่อน้ำไข่มีความสมบูรณ์ หรือสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 1 ข้าง หรือปัญหาของอสุจิที่มีจำนวนน้อยและไม่แข็งแรงของผู้ชาย รวมถึงคู่สามีภรรยาที่มีปัญหาภาวะผู้มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ



ทำกิ๊ฟ ได้ผลกี่เบอร์เซ็นต์

การที่จะประสบความสำเร็จเพื่อโอกาสในการตั้งครรภ์นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพ ความแข็งแรงของผู้ชายหญิง และระดับปัญหาภาวะมีนุตรายากของทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยจาก การศึกษาพบว่าเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่มีอายุน้อยจะมีไข่ที่มีคุณภาพดีกว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า ซึ่งค่า เฉลี่ยของผู้หญิงอายุน้อยกว่า 38 ปี จะมีโอกาสตั้งครรภ์ที่ 37 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 39 ปีขึ้นไป จะลดลงเหลือเพียง 24 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น

การทำกิ๊ฟในปัจจุบัน ยังเป็นที่นิยมอยู่ไหม

เนื่องจากวิธีการเก็บไข่มีความแตกต่างกันระหว่างการทำกิ๊ฟกับการทำเด็กหลอดแก้ว โดยการทำกิ๊ฟจะต้องเจาะหน้าท้องของผู้หญิงสำหรับการเก็บไข่ และฉีดกลับไปสู่ท่อน้ำไข่พร้อมมูกับอสุจิ ซึ่ง จำเป็นต้องมีการเข้าห้องผ่าตัด เพื่อวางแผนและก่อการเจาะหน้าท้องในการเก็บไข่ ดังนั้น ต้องมีการ พักฟื้นที่โรงพยาบาล 1 คืน และสำหรับขั้นตอนเก็บไข่ของการทำเด็กหลอดแก้วนั้น คุณแม่อยู่ดูด ไข่ออกทางช่องคลอด ซึ่งใช้เวลาพักฟื้นหลังจากการเก็บไข่เพียง 1-2 ชั่วโมงก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว อีกทั้งโอกาสในการประสบความสำเร็จในตั้งครรภ์ของการทำเด็กหลอดแก้วมีโอกาสสูงกว่า ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้วิธีการทำกิ๊ฟสำหรับการรักษาภาวะมีนุตรายากค่อนข้างได้รับความนิยมน้อยลงในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการทำกีฟ มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายหลักของการทำกีฟ คือ กระบวนการอุดยักระตุนไช่ โดยคุณหมออผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีการนัดตรวจน้ำด้วยการอัลตราซาวด์ และตรวจเลือดเพื่อฉุรดับของร่องน้ำ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเก็บไข่โดยการฉุดไข่อกมา และทำการนำไข่พร้อมกับอสุจิกับเข้าสู่ห้องน้ำไข่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องมีการพักฟื้นที่โรงพยาบาล 1 คืน เนื่องจากต้องมีการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อนำไข่และอสุจิไปวางที่ห้องน้ำไข่ จนเกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติ และคุณหมอมจะให้อาร์โนนเพื่อช่วยในการฝังตัวของตัวอ่อนให้ดี ยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้จึงทำให้กระบวนการทำกีฟมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะมีการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยาสลบ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพักฟื้นที่โรงพยาบาล วิธีการนี้จึงอาจลดความนิยมลงในปัจจุบันเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายกับโอกาสประสบผลสำเร็จ

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทำกีฟ

1. ข้อดีของการทำกีฟ

- เป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการมีลูกยากโดยไม่ทราบสาเหตุ
- เหมาะสมกับฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติ
- ช่วยแก้ปัญหาการตกไข่ในฝ่ายหญิง
- ช่วยแก้ปัญหาของคุณภาพเชื้อオスจีในฝ่ายชายไม่แข็งแรง หรือมีจำนวนน้อย

2. ข้อเสียของการทำกีฟ

- เนื่องจากกระบวนการทำกีฟจำเป็นต้องมีการผ่าตัด จึงอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เช่น เจ็บแolor หรือแพลมีเลือดออก
- อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์น่องมดลูกได้
- สามารถเกิดการตั้งครรภ์ลูกแฝดได้ ซึ่งมีความเสี่ยงภาวะแท้งลูกหรือมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ ระหว่างตั้งครรภ์มากกว่าการตั้งครรภ์ปกติ
- มีอาการมีน้ำปัสสาวะ อาการแน่นหน้าท้อง บิดหัว อารมณ์แปรปรวน อันเนื่องมาจากผลข้างเคียงของการได้รับยา ระหว่างการทำกีฟ

ก่อนทำกีฟ ว่าที่คุณแม่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

เนื่องจากกระบวนการทำกีฟต้องมีขั้นตอนสำคัญคือการกระตุนรังไข่และเก็บไข่ ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีดังนี้

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ และนอนหลับอย่างมีคุณภาพ
- ทำจิตใจให้สบาย รู้สึกสดชื่น ไม่เครียดและวิตกกังวลมากจนเกินไป

- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเน้นสารอาหารที่เป็นโปรตีน พยายามลดแป้งและน้ำตาล
- รับแสงแดดในช่วงเช้าอย่างน้อย 30 นาที เพื่อช่วยกระตุ้นการนอนหลับให้ดีมากขึ้นได้
- ไม่ทาเล็บ แต่งหน้า และใส่คอนแทคเลนส์ หรือเครื่องประดับต่าง ๆ ในระหว่างการเก็บไข่ เพราะคุณหมจะประเมินโดยการพิจารณาจากนิวเมือ นิวเท่า และใบหน้า
- อุ่นร้อนมากเกินไป หรือไม่ควรเกินวันละ 1 ลิตร รวมถึงรับประทานโปรตีน เนื่องจาก เมื่อรับไข่ ถูกกระตุ้นมากขึ้น อาจทำให้ว่างกายบวมหน้าได้

การทำกิฟ เป็นหนึ่งในวิธีการดูแลและแก้ปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นเทคนิคที่นำไปใช้และอุปกรณ์กลับไปที่ห้องน้ำไว้ เพื่อช่วยให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติ ดังนั้น ในช่วงแรกที่ใช้เทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ การทำกิฟจึงค่อนข้างได้รับความนิยม เนื่องจากมีโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น แต่ด้วย เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนามากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แบบอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าและลดความเสี่ยงในการผ่าตัด ซึ่งต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็ลดลง จึงทำให้การทำกิฟค่อย ๆ ลดความนิยมลงในที่สุด

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- ไข่ตกล คืออะไร นับวันไข่ตกลงไปให้แม่นยำ พร้อมอาการไข่ตกลที่ควรรู้
- วิธีนับอายุครรภ์ คำนวนอายุครรภ์ ก่อนคุณแม่ครบกำหนดคลอด
- 10 อาการคนท้องระยะแรก อาการเตือนคนเริ่มท้องที่คุณแม่สังเกตได้
- ตั้งครรภ์มีเลือดออกไม่ปวดท้อง อันตรายไหม สำหรับแม่ตั้งครรภ์
- ท้อง 1 สัปดาห์ ตรวจเจอใหม่ อาการคนท้อง 1 สัปดาห์ ที่คุณแม่ต้องรู้
- อาการท้องไม่รู้ตัว คุณแม่สังเกตได้อย่างไร พร้อมวิธีตรวจครรภ์
- เลือดลามหน้าเด็กสีอะไร เลือดลามหน้าเด็กสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์
- วิธีดูลักษณะท้องของคนท้อง พุงคนท้องระยะแรกมองออกเลยใหม่
- มีเพศสัมพันธ์หลังเป็นประจำเดือน 1 วันจะท้องใหม่ หลังมีเมนกิวันถึงท้อง
- หลังปฏิสนธิกิวันถึงจะรู้ว่าท้อง วิธีตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกิวัน

อ้างอิง:

1. “เด็กหลอดแก้ว” ความหวังของผู้ที่มีบุตรยาก, โรงพยาบาลพญาไท
2. ทำกิฟต์ (GIFT) ขั้นตอนการช่วยมีบุตรในอดีตเป็นอย่างไร? คืออะไร? ต่างกับเด็กหลอดแก้วอย่างไร?, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
3. การทำ icsi สามารถเลือกเพศได้หรือไม่?, คลินิกมีบุตรยาก GFC
4. ฝากไข่ (Egg Freezing) การวางแผนเพื่อนาคตสำหรับคนอยากรักลูกแต่ยังไม่พร้อม, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
5. ทำกิฟต์และเด็กหลอดแก้ว มีบุตรได้แบบ什么样 же, โรงพยาบาลกรุงเทพ

อ้างอิง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

- 
- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์

แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

ສົງໄກ
ໄມອືນ

ສົງໄກໄມອືນ



ພ້ມນາກາຮສມອງລູກນ້ອຍ



ກາຮຊັບຄ່າຍລູກນ້ອຍ



ຄຸນແມ່ໄທ້ນມຸດ



ເຄວີ່ອງມືອຕ້າວໜ້າຍຄຸນແມ່

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์