



ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็น คุณแม่รับมืออย่างไรดี

ภาษา

ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็น คุณแม่รับมืออย่างไรดี

ดูแลลูกตามช่วงวัย

บทความ

ก.ย. 12, 2024

5นาที

เด็กเล็กมักมีอาการป่วยอยู่บ่อย ๆ เพราะภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ทำให้คุณแม่หงุดหงิดอาการกระวนกรวยใจทุกครั้งที่ลูกมีไข้จนคุณแม่แทบจะป่วยตาม ปกติลูกเป็นไข้ตัวร้อนเพียงอย่างเดียว แต่ครั้งนี้ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็นด้วย เกิดจากอะไร เป็นอาการป่วยที่ผิดปกติใหม่ และมีวิธีการดูแลลูกน้อยอย่างไร เรามาดูคำแนะนำกันเลย

สรุป

- ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็นเกิดขึ้นจากหล่ายปัจจัย คือ ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การดูแลรักษาความสะอาดที่ไม่ดีพอ ทำให้ลูกน้อยเสี่ยงต่อการเป็นไข้
- อาการลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็น เป็นอาการที่พบได้ปกติของเด็ก เกิดจากกลไกของร่างกายที่ตอบสนองต่อเชื้อโรค ลูกน้อยเองมีอาการตัวร้อน เป็นไข้ และอาจมีอาการมือเท้าเย็นร่วมด้วย

- เมื่อลูกน้อยมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนควรดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด คุณแม่ควรให้ลูกกินยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์ควบคู่กับการเช็คตัวบ่อย ๆ เพื่อให้อาการตัวร้อนเป็นไข้บรรเทาลง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- ลูกเป็นไข้ตัวร้อน เกิดจากสาเหตุอะไร
- ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มีอหิวาต์ ผิดปกติไหม
- ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มีอหิวาต์ เป็นนานแค่ไหนอันตราย
- ลูกตัวร้อนแต่มีอหิวาต์ ต้องเช็คตัวบ่อยแค่ไหน
- ลูกตัวร้อนมีอหิวาต์ กินยาลดไข้ได้ไหม
- ลูกตัวร้อนแต่มีอหิวาต์ ใช้แผ่นเจลลดไข้ได้ไหม
- ลูกตัวร้อนแต่มีอหิวาต์ คุณแม่ช่วยลดไข้ลูกได้ยังไงบ้าง

ลูกเป็นไข้ตัวร้อน เกิดจากสาเหตุอะไร

สาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยเป็นไข้ไม่สบายเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ได้แก่

1. ภูมิคุ้มกันอ่อนแอก

เนื่องจากภูมิคุ้มกันของเด็กยังอ่อนแอกไม่แข็งแรงเหมือนของผู้ใหญ่ ทำให้ลูกน้อยเสี่ยงจากการติดเชื้อที่มีเชื้อโรคแพร่กระจายอยู่ในอากาศเต็มไปหมด

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

สภาพอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มีอหิวาต์ คุณแม่จึงต้องดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด

3. การดูแลรักษาความสะอาดที่ไม่ดีพอ

เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายมักจะกระจายอยู่รอบตัวของลูกน้อย คุณแม่จึงต้องหมั่นดูแลสุขอนามัยของลูกน้อยให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคจนทำให้เสี่ยง ต่อการติดเชื้อจนเป็นไข้ตัวร้อนได้

ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็น ผิดปกติใหม่

อาการลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็น เป็นอาการที่พบได้ปกติในเด็ก เกิดจากกลไกของสารเคมีในเม็ดเลือดขาวในร่างกายที่ตอบสนองต่อเชื้อโรคหรือสิ่งแผลปลอมที่รุกเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ร่างกายผลิตความร้อนออกมามเพื่อกำจัดเชื้อโรคออกจากร่างกาย ลูกน้อยจึงมีอาการตัวร้อนเป็นไข้เด็กบางคนอาจมีอาการมือเท้าเย็นและซีดร่วมด้วย

ลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็น เป็นนานแค่ไหนอันตราย

เมื่อลูกเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็นคุณแม่อย่าห่วงนอนใจ ควรวัดอุณหภูมิของลูกน้อยเพื่อดูว่าลูกมีไข้สูงหรือไม่ และควรดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด หมั่นวัดอุณหภูมิบ่อย ๆ ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยมีคำแนะนำดังนี้

- ลูกน้อยมีอุณหภูมิอยู่ที่ 37.5 - 38.4 องศาเซลเซียส แสดงว่า ลูกมีอาการไข้ต่ำ คุณแม่ควรเช็คตัวให้ลูกน้อยบ่อย ๆ เน้นช่วงข้อพับของร่างกาย ครั้งละประมาณ 15-20 นาที หรือจนกว่าไข้จะลด หากไข้ไม่ลดลงควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์
- ลูกน้อยมีไข้สูงอยู่ที่ 38.5 - 39.4 องศาเซลเซียส แสดงว่า ลูกมีอาการไข้สูง ถ้าลูกน้อยมียาลดไข้อยู่แล้วคุณแม่ควรให้ลูกกินยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์ควบคู่กับการเช็คตัวบ่อย ๆ เพื่อให้ไข้ลดลง หากลูกน้อยกินยาแล้วแต่ไข้ไม่ลดลงภายใน 48 ชั่วโมง ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์ทันที ในกรณีที่ลูกน้อยมีไข้สูงและมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อาเจียน กินข้าวไม่ได้ แห้งร้อนเยอะ และมีอาการซึม แนะนำให้ไข้ยังไม่ลดลงหลังจากกินยาลดไข้แล้วเช็คตัวภายใน 24 ชม. ให้รีบพาลูกไปพบแพทย์ทันที
- ลูกน้อยมีไข้สูงมากกว่า 41.5 องศาเซลเซียส แสดงว่า ลูกมีไข้สูงมากเข้าขั้นวิกฤต คุณแม่ต้องพาลูกไปพบแพทย์ทันที เพราะลำบากอย่างไรก็สามารถทำให้ลูกชัก และถึงขั้นเสียชีวิตได้

ลูกตัวร้อนแต่มือเท้าเย็น ต้องเช็คตัวบ่อยแค่ไหน

ถ้าคุณแม่พบว่าลูกน้อยมีอาการตัวร้อนแต่มือเท้าเย็นควรเช็คตัวให้ลูกน้อยบ่อย ๆ ทุก 4-6 ชั่วโมง ควบคู่กับการกินยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร และควรวัดอุณหภูมิของลูกน้อยหลังจากเช็คตัวแล้ว 30 นาที หรือหลังจากให้ลูกน้อยกินยาลดไข้ 1 ชั่วโมง หากไข้ยังขึ้น ฯ ลง ฯ ภายใน 48 ชั่วโมง ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์

ลูกตัวร้อนมีอหิญญาติใช้ได้ไหม

เมื่อลูกน้อยมีอาการเป็นไข้ตัวร้อน ไม่แนะนำให้คุณแม่เลือกยาให้ลูกกินเอง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อย ดังนั้น เมื่อลูกมีไข้คุณแม่ควรพาลูกน้อยไปหาหมอจะดีที่สุด โดยคุณแม่สามารถขอคำแนะนำในการใช้ยาลดไข้ที่เหมาะสมกับขนาดตัวของลูกน้อย เพื่อความปลอดภัยของเด็ก



ลูกตัวร้อนแต่มีอหิญญาติ ใช้แผ่นเจลลดไข้ได้ไหม

คุณแม่สามารถให้ลูกใช้แผ่นเจลลดไข้ได้หากลูกน้อยมีอายุ 2 ปีขึ้นไป เพราะความเย็นที่ออกมากจากตัวเจลจะทำให้ลูกน้อยรู้สึกสบายมากขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ดี โดยแผ่นเจลที่ใช้แล้วคุณแม่ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ และไม่ควรนำแผ่นเจลลดไข้ไปแช่แข็ง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังที่บอบบางของลูกน้อยได้ หากคุณแม่ต้องการใช้เจลลดไข้ให้ลูกน้อยสามารถขอคำแนะนำการใช้งานและวิธีใช้แผ่นเจลลดไข้สำหรับเด็กได้จากเภสัชกรได้เลย ควบคู่กับการเช็คตัวให้ลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอ

ลูกตัวร้อนแต่มือเท้าเย็น คุณแม่ช่วยลดไข้ลูกได้ยังไงบ้าง

เมื่อลูกตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบาย คุณแม่สามารถดูแลลูกน้อยได้ ดังนี้

1. เช็ดตัวให้ลูกน้อยบ่อย ๆ

วิธีลดไข้เด็กทารก คุณแม่ควรเช็ดตัวให้ลูกน้อย โดยเลือกใช้น้ำอุ่นหรือน้ำธรรมชาตแทนน้ำเย็น เพื่อให้หลอดเลือดได้ขยาย และให้น้ำอุ่นนำความร้อนภายในร่างกายออกมากสู่ผิวได้มากขึ้น โดยให้คุณแม่นำผ้าชุบน้ำอุ่น บิดหมาดก่อนจะเริ่มเช็ดตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาบริเวณลำตัวในลักษณะย้อมรูขุมขน เน้นประคบฝ่ามือบริเวณหน้าผาก และข้อพับต่าง ๆ เช่น หลังหู รักแร้ ขาหนีบ และกันกบ เพื่อให้ความร้อนถ่ายเทได้มากขึ้น นานครั้งละ 10-15 นาที หากลูกมีอาการหนาวสัณ ขณะเช็ดตัวให้หยุดทันที

2. ให้ลูกดื่มน้ำมาก ๆ

การดื่มน้ำจะช่วยให้ร่างกายได้ชดเชยน้ำที่สูญเสียไปจากเหงื่อเพราพิษไข้ เพิ่มความชุ่มชื้น และลดการก่อເเซื้อโรคในช่องปาก อีกทั้งการดื่มน้ำอุ่นยังช่วยให้ร่างกายของลูกน้อยเย็นลง ช่วยให้ร่างกายขับความร้อนออกมากในรูปแบบของปัสสาวะได้มากขึ้นด้วย

3. สามเสือผ้าที่เบาสบาย

หลังจากเช็ดตัวให้ลูกน้อยแล้วคุณแม่ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกน้อยเป็นชุดที่โปรดีงสบาย ไม่หนา เพราะยิ่งให้ลูกน้อยสวมเสื้อหนาว ๆ จะยิ่งทำให้ร่างกายขับความร้อนได้ยากขึ้น

4. จัดห้องนอนให้เหมาะสม

คุณแม่ควรจัดที่นอนของลูกให้อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรปรับอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสมไม่ให้ร้อนหรือเย็นเกินไป โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศ และพยายามไม่เปิดพัดลมโดนตัวลูกน้อยตรง ๆ

5. เน้นอาหารที่ย่อยง่าย

เมื่อลูกตัวร้อนเป็นไข้ คุณแม่ควรทำอาหารที่ย่อยง่ายหรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ข้าวต้ม หรือซุป หลีกเลี่ยงอาหารมัน เพราะทำให้ย่อยได้ยาก รวมถึงอาหารสเค็มจัด หรือหวานจัดด้วย

6. ปรับท่านอนให้ลูกน้อย

หากลูกมีอาการคัดจมูก ร่วมด้วย แนะนำให้คุณแม่จัดท่าให้ลูกน้อยนอนตะแคง และหันหมอนให้สูงขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกน้อยหายใจได้สะดวกมากขึ้น

การดูแลลูกน้อยเมื่อมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนเมือเท้าเย็น มีขั้นตอนดูแลเหมือนกับอาการลูกมีไข้ตัวร้อน สิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรทำเมื่อลูกมีไข้คือ เช็คอุณหภูมิของลูกน้อยก่อนว่าลูกมีไข้สูงหรือไม่ และครารลดความร้อนหรือลดไข้ให้ลูกน้อยให้เร็วที่สุด อย่างปลอดภัยให้ลูกมีไข้สูงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้ลูกเกิดอาการซ้ำๆ เป็นคราวๆ แก่ชีวิตได้ อีกทั้งควรกินยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์ และเภสัชกร ไม่ควรเลือกซื้อยาให้ลูกกินเอง เพราะอาจยิ่งเพิ่มอันตรายให้กับลูกน้อยได้

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- วัสดุที่เด็กแรกเกิด สำคัญแค่ไหน ลูกน้อยต้องมีอะไรบ้าง
- ล้างจมูกทารก แบบไหนปลอดภัย ล้างยังไงไม่ให้ลูกกลัว
- ทารกออกขาวงก็เดือน เด็กออกขาวงช้า คุณแม่ช่วยลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง
- ทารกนอนสะตุ้ง เกิดจากอะไร พัฒนาการเด็ก พร้อมวิธีแก้ลูกนอนสะตุ้งและวิธีรับมือ
- ลูกบิดตัวบ่อยหลับไม่สนิท เป็นเพราะอะไร คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลแบบไหน
- วิธีชงนมผงที่ถูกต้อง พร้อมขั้นตอนการเตรียมนำชงนม สำหรับแม่มือใหม่
- ลูกเป็นหวัดนำมูกไหลไม่หายสักที ลูกมีนำมูกไหลเป็นนาฬิกา ไม่หยุด
- ลูกตัวร้อนอย่างเดียวทำไงดี พร้อมวิธีสังเกตเมื่อลูกตัวร้อนไม่ทราบสาเหตุ
- ของใช้เด็กแรกเกิดก่อนคลอดต้องเจ้าตัวเล็ก คุณแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง
- วิธีชงนมผงที่ถูกต้อง พร้อมขั้นตอนการเตรียมนำชงนม สำหรับแม่มือใหม่

อ้างอิง:

1. ลูกป่วยเป็นไข้ปอย อย่าปล่อยไว้จนป่วยเรื้อรัง, โรงพยาบาลพญาไท
2. เมื่อลูกน้อยมีไข้สูงต่อนกลางคืน ต้องทำอย่างไร, โรงพยาบาลเปาโล
3. เมื่อลูกเป็นหวัด มีไข้ ดูแลอย่างไรให้หายดี?, โรงพยาบาลพญาไท
4. ไข้ในเด็ก อันตรายอย่างไร ?, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5. วิธีเช็ดตัว “ลดไข้” ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร ?, โรงพยาบาลศิริรินทร์

อ้างอิง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567



- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์

แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

ສົງໄກ
ໄມອືນ

ສົງໄກໄມອືນ



ພ້ມນາກາຮສມອງລູກນ້ອຍ



ກາຮຊັບຄ່າຍລູກນ້ອຍ



ຄຸນແມ່ໄທ້ນມຸດຕະ



ເຄວີ່ອງມືອຕ້າວໜ້າຍຄຸນແມ່

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โปรโมชัน