



ภาษา

สะดีอคนห้องบอกอะไรได้บ้าง สะดีอย่างสะดีค่าว่าดูยังไง

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

พ.ย. 18, 2024

๖๙๗

สายสะดีของคนท้องทำหน้าที่ส่งออกซิเจนและอาหารไปให้ทารกในครรภ์ และช่วยขับของเสียออกจากร่างกายในครรภ์ คนท้องมีอายุครรภ์มากขึ้น หน้าท้องจะโตขึ้น สะดีอักจะมีลักษณะเปลี่ยนไป สะดีของคนท้องปั่งบอกอะไร สะดีอย่าง่ายสะดีอักว่าดูยังไง สะดีสามารถบอกเพศลูกได้ไหม สะดีที่ยื่นออกมากผิดปกติใหม่ คนท้องเจ็บสะดีควรดูแลตัวเองอย่างไร คุณแม่ควรศึกษาหาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างถูกวิธี

ស៊រុប

- สายสะเดือของคุณแม่ตั้งครรภ์จะเชื่อมต่อกับทารกในครรภ์ เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นกับทางร่างกาย สะเดือจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สะเดืออย่างเห็นได้ชัด
 - เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีขนาดห้องท้องที่โตขึ้น มดลูกขยายตัวดันหน้าห้องไปข้างหน้า สะเดือนั้นจึงยื่นออกมายาวจากหน้าห้อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สะเดืออย่างชัดเจน

- สะดีอุคนห้องที่ยื่นออกมากผิดปกติในช่วงตั้งครรภ์ อาจเป็นสัญญาณของ ไส้เลื่อนที่สะดีอุคุณเกิดจากการที่มดลูกขยายตัวมากจนทำให้เกิดแรงดันในช่องห้อง ส่งผลให้อวัยวะภายในลอดผ่านช่องเปิดออกมายานอก อาการนี้มักพบในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ โดยคุณแม่อาจสังเกตได้ชัดเจนขึ้น เมื่ออายุครรภ์และขนาดห้องเพิ่มมากขึ้น สะดีอุคุณที่ยื่นออกมากผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณแม่กำลังมีภาวะไส้เลื่อนสะดีอุคุณ
- ความเชื่อเกี่ยวกับเพศลูกในห้อง เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณในการทำนายเพศลูกในห้องว่า สะดีหงายจะได้ลูกชาย สะดีอุคัวจะได้ลูกสาว ซึ่งความเชื่อนี้ไม่สามารถพิสูจน์ และบอกเพศลูกได้ตามหลักการแพทย์

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- คนห้องตั้งครรภ์ สะดีอุคนห้องเปลี่ยนไปแค่ไหน
- การเปลี่ยนแปลงของสะดีอุคนห้องตามไตรมาส
- สะดีอุคนห้อง บ่งบอกปัญหาสุขภาพได้ไหม
- สะดีหงายสะดีอุคัวดูยังไง ต่างกันมากไหม
- สะดีหงายสะดีอุคัว สามารถบอกเพศลูกได้ชัวร์ไหม
- ดูแลสะดีอุคนห้องอย่างไร เมื่อเกิดอาการปวด

คนห้องตั้งครรภ์ สะดีอุคนห้องเปลี่ยนไปแค่ไหน

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นกับทางร่างกาย สะดีอุคุณที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สะดีอย่างเห็นได้ชัด เช่น

1. การขยายตัวของมดลูก เนื่องจากมดลูกนั้นขยายขึ้นตามขนาดของทารกในครรภ์ มดลูกที่ขยายจะดันหน้าห้องไปข้างหน้า ทำให้สะดีอุคุณยื่นออกมายากหน้าห้องที่ขยายใหญ่ขึ้น
2. กล้ามเนื้อและผิวนังหน้าห้องขยายใหญ่ขึ้น หนานักที่เพิ่มขึ้น และห้องที่ขยายใหญ่ขึ้น จะทำให้ผิวนังและกล้ามเนื้อรอบ ๆ หน้าห้อง ถูกยืดขยายออก อาจส่งผลให้มีการปวดเฉพาะที่ หรือมีอาการคันบริเวณสะดีอุคุณ หรือรอบ ๆ สะดีอุคุณ

การเปลี่ยนแปลงของสะดีอุคนห้องตามไตรมาส

คุณแม่ตั้งครรภ์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสะดีอุคุณในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ เมื่อมดลูกขยายตัวขึ้นจนเด่นหน้าห้องไปข้างหน้า ทำให้สะดีอุคุณยื่นออกมายากหน้าห้อง จึงเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสะดีอุคุณแม่ตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส มีดังนี้

1. ไตรมาสที่ 1

โดยปกติแล้วในไตรมาสแรกนี้ สะดิอของคุณแม่ตั้งครรภ์มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก เนื่องจากมดลูกยังอยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกราน และมีขนาดเล็ก จึงมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยบริเวณหน้าท้อง

2. ไตรมาสที่ 2

ในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้ มดลูกจะเริ่มโตและบวมขึ้นไปกดทับผนังหน้า ท้อง ผิวนังช่วงหน้าท้องยืดจนตึง จนทำให้สะดิอๆ แบบหวือดๆ ยื่ดออกมากขึ้น

3. ไตรมาสที่ 3

มดลูกจะโตขึ้นเรื่อยๆ บางครั้นดลูกจะสูงถึงระดับสะดิอ หรือสูงกว่าระดับสะดิอเล็กน้อย ทำให้มีการกดดันที่ผนังหน้าท้องเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้สะดิอหนาแน่นอกร่างกายหน้าท้อง และมักเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่มีสะดิอลึก



ສະດືອນທົ່ວງ ປັນບອກປັນຍາສຸຂພາພໄດ້ໄໝ

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกาย รวมทั้งสะดีอ้อด้วย การเปลี่ยนแปลงของสะดีเป็นอาการปกติที่พบได้ในคุณแม่ตั้งครรภ์ และในขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

1. ด้านสุขภาพของแม่

จะดีอ่อนท้อง อาจเกิดสภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะอาการไส้เลื่อน มีสาเหตุมาจากการความดันในช่องท้องของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อวัยวะภายในนูนยื่นออกมาผ่านกล้ามเนื้อหน้าท้อง ตอนนอนจะสั้นเกตเท็นก้อนเนื้อนูนบริเวณสะดือ ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการปวดตัวเมื่อองตัว ก้มตัว ไอขณะตั้งครรภ์ หรืออาจ อาจมีรอยชำและอาการระคายเคืองอย่างรุนแรง จากการขยายตัวของหน้าท้อง

2. ด้านสุขภาพของลูก

เด็กทารกคลอดก่อนกำหนด และเด็กทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ อาจเสี่ยงกับอาการไข้เลือดที่สืบทอดได้ สาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกไม่สมานตัวเชื่อมติดกันดี หลังจากแพทเทล์ตัดสายสะโพกในขณะที่กำลังคลอด สำหรับบางส่วนของเคลื่อนไหวเข้ามาผ่านช่องเปิดบริเวณตั้งกล่าว ดังนั้นเพื่อลดภาวะไข้เลือดออกสะโพกในเด็ก

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ควรฝึกครรภ์ตั้งแต่เนินๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารที่มีกรดโฟลิกและธาตุเหล็ก ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลปฏิบัติตัวในช่วงตั้งครรภ์ เพื่อช่วยลดภาระคลอดก่อนกำหนด และช่วยลดความเสี่ยงทารกมีหนักตัวทำว่าเกนฑ์ หลีกเลี่ยงการตีม Allego ออลล์และสูบบุหรี่

ສະດືອງໜາຍສະດືອຄວ່າດູຍັງໄຟ ຕ່າງກັນມາກໃໝ່

การดูแลประชาชนจะดีขึ้นของคุณแม่ตั้งครรภ์ ว่าจะดีแบบไหนจะได้ลูกเพศอะไร เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณว่าเกียวกับสีดือคนท้องแล้วลักษณะท้องของคนท้อง ถ้าสีดือของคุณแม่ตั้งครรภ์มีสีท้องเป็นเหลืองจะทรงกลม มีเนื้อด้านบนยื่นออกมาก เรียกว่าสีดือคำว่าจะได้ลูกสาว หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีลักษณะท้องที่แหลม มีสีดือด้านล่างที่ยื่นออกมาก เรียกว่าสีดือหงายจะได้ลูกชาย

ສະດືອທັງໝາຍສະດືອຄວໍາ ສາມາຮັບອກເພີ່ມລູກໄດ້

ชั่วโมงใหม่

ความเชื่อเกี่ยวกับเพศลูกในท้อง เป็นความเชื่อที่มีมาจนนวนในการทำนายเพศลูกในท้อง ว่าจะดีอ หมายจะได้ลูกชาย สะดือคิว่าจะได้ลูกสาว ซึ่งความเชื่อนี้ไม่สามารถพิสูจน์ และบอกเพศลูกได้ตาม หลักการแพทย์ คุณแม่สามารถรู้เพศทางรากในครรภ์ได้แน่นอนเมื่อเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์อย่าง ละเอียด สามารถตรวจได้เมื่อมีอายุครรภ์ 18-21 สัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที หรือการตรวจ เพศและตรวจหาความผิดปกติทางพัณฑุกรรมด้วยวิธีอื่น เช่น

- วิธีการตรวจตัดชิ้นเนื้อรกร
- วิธีการตรวจจูเอ็นไอก็อฟที (การตรวจนินฟตี)
- วิธีการเจาะนำครรภ์ในครรภ์

การอัลตราซาวด์นอกจากจะทำให้รู้เพศทางรากในครรภ์แล้ว ยังเป็นการตรวจการเจริญเติบโตของ ทารกในครรภ์ให้ทราบถึงขนาดตัวทารก ความสมบูรณ์ของรกร ตำแหน่ง ปริมาณนำครรภ์ รวมถึง ตรวจหาความพิการ หรือความผิดปกติต่าง ๆ ของทารก

ดูและดีอคนท้องอย่างไร เมื่อเกิดอาการปวด

หากคุณแม่เกิดอาการเจ็บปวดสะสม อาจใช้การประคบอุ่นหรือเย็นบริเวณที่รู้สึกปวดหรือคันเพื่อบรรเทาความปวด หลีกเลี่ยงการประคบร้อนจัด หรือประคบด้วยน้ำแข็งที่ไม่ได้ห่อด้วยผ้าขนหนู เพราะอาจทำให้เกิดการໄว้ต่อความรู้สึกมากเกินไปของสะดือและอาจเกิดแผลใหม่จากการมาร้อนจัด หรือเย็นจัด คุณแม่สามารถทาโลชั่นที่แพทย์แนะนำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวที่บอบบางรอบสะดือได้ หากอาการปวดไม่ดีขึ้น ปวดรุนแรง และมีอาการผิวหนังอักเสบ แดง หรือผิวหนังแตก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างถูกวิธี

สำหรับความเชื่อและการคาดเดาเพศลูกจากวิธีการสังเกตสะดือ "ไม่สามารถบ่งบอกผลที่แม่นยำได้ การตรวจโดยแพทย์จะให้ผลที่แม่นยำชัดเจน หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงของสะดือ เนื่องจากมดลูกที่ขยายขึ้นตามขนาดของทารกในครรภ์ขยายมากัดที่ผนังช่องท้อง ส่งผู้ลให้สะดือ นัยน์ออกมานทางหน้าท้อง คุณแม่อาจรู้สึกปวด หรือคันบริเวณสะดือ หากอาการเหล่านี้มีอาการรุนแรง บรรเทาแล้วไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- Health check แบบประเมินสุขภาพของคุณแม่และพัฒนาการของลูกน้อย
- อาการมโนว่าท้อง กังวลไปเองว่าท้อง พร้อมวิธีเช็กอาการตัวเอง
- ขนาดหน้าท้องแต่ละเดือน พุงคนท้องแต่ละเดือน บอกอะไรได้บ้าง
- ที่ตรวจครรภ์แบบไหนดี ชุดตรวจครรภ์ ใช้งานง่าย รู้ผลเร็ว
- ภาวะครรภ์เป็นพิษ อาการครรภ์เป็นพิษเริมแรก อันตรายไหม
- อาการตกเลือดหลังคลอดเป็นยังไง ตกเลือดหลังคลอดอันตรายไหม

- modulation ของ อันตราย ใหม่ พร้อมวิธีดูแลตัวเองเมื่อมดลูกต่อ
- คนท้องเท้าบวม เพราะอะไร ปกติใหม่ พร้อมวิธีลดบวม
- คนท้องเท้าบวมหลังคลอด คุณแม่มือเท้าบวม รับมือยังไงดี
- อาการเจ็บท้องคลอด สัญญาณอาการใกล้คลอดที่สังเกตได้
- คุณแม่ปวดท้องข้างขวาจิด ๆ หน่วง ๆ บอกอะไรได้บ้าง

อ้างอิง:

1. How Does Pregnancy Affect Your Belly Button?, Healthline
2. What causes bellybutton pain during pregnancy?, MedicalNewsToday
3. Your belly button changes during pregnancy! Here's how, Healthshots
4. สะดีอ่อนท้อง ระหว่างตั้งครรภ์ เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง, HelloKhunmor
5. ไส้เลื่อนที่สะดีอ (Umbilical Hernia), Pobpad
6. สะดีแบบไหนได้ลูกสาว อยากรู้ว่าได้ลูกเพศไหน สะดีอบอกได้จริงหรือ?, Babyandmom
7. สารพัดความเชื่อของแม่ท้อง ตอนที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
8. รักษาตอนกีเดือน อัลตราซาวด์ตอนไหนแม่นยำที่สุด, HelloKhunmor
9. ไส้เลื่อนที่สะดีอ ภาวะในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ควรมองข้าม, โรงพยาบาลเพชรบุรี

อ้างอิง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567



สปีด
บอร์ด

แม่ผ่าคลอต

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สปีด
ไบอีลิบ

สปีดโกไบอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่
อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์