



ลูกพูดติดอ่าง ลูกพูดไม่ชัด เกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมือลูกน้อย

ภาษา

ลูกพูดติดอ่าง ลูกพูดไม่ชัด เกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมือลูกน้อย

บทความแนะนำการลูกน้อยตามช่วงวัย 12-24 เดือน

บทความ

พ.ย. 19, 2024

11นาที

ลูกพูดติดอ่าง ลูกพูดไม่ชัด เกิดจากอะไร พร้อมวิธีรับมือปัญหาลูกพูดติดอ่าง ความผิดปกติด้านการพูดนี้ พบได้ในวัยเด็กที่ฝึกพูด ลูกพูดติดอ่าง พูดไม่ชัด หากคุณเพื่อคุณแม่กังวลว่าลูกจะมีปัญหานี้ ผ่านการด้านการพูด การสื่อสาร ควรพาลูกไปพบแพทย์ ตรวจรักษาและฝึกพูดอย่างถูกวิธี เพื่อที่ลูกจะได้มีพัฒนาการทางด้านการพูดที่ดีเหมาะสมกับช่วงวัย

สรุป

- พูดติดอ่าง คือ การพูดที่ล้มหายใจไม่สัมพันธ์กับการพอด มีความผิดปกติของการพูด พูดในจังหวะผิดปกติ พูดซ้ำคำ พูดชำเสียง พูดติดขัด ทำให้ไม่สามารถพูดสื่อสารความหมายตามที่ต้องการได้
- อาการของ พูดติดอ่าง คือ จะพูดลากเสียงยาว , พูดซ้ำพยางค์ ซ้ำเสียง พูดซ้ำคำ , พูดแทรกคำไม่เหมาะสม , พูด และ หยุด อาย่างไม่เหมาะสม
- พูดติดอ่าง มักพบในเด็กวัย 3-8 ขวบ เป็นวัยที่กำลังพัฒนาทักษะการใช้ภาษา การพูด เด็กที่

- มีพ่อแม่มีประวัติ มีอาการพูดติดอ่างมาก่อน อาจทำให้เด็กมีโอกาสในการพูดติดอ่าง
- พูดติดอ่าง สามารถแก้ไขให้หายได้ หากสังเกตพบว่าลูกพูดติดอ่าง พูดไม่ชัด ควรรับแก้ไข แต่เนื่องจากลูกไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนโต การรักษาล่าช้าอาจทำให้การพูดติดอ่างเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของลูกได้

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- เด็กพูดติดอ่าง เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่
- สาเหตุที่ทำให้ลูกพูดติดอ่าง มีอะไรบ้าง
- เด็กพูดติดอ่าง มีอาการอย่างไร
- ลูกพูดไม่ชัดกับติดอ่างต่างกันอย่างไร
- พูดติดอ่าง ส่งผลเสียยังไงกับลูกบ้าง
- พูดติดอ่างจะเกิดขึ้นกับเด็กกี่ขวบ
- ลูกพูดติดอ่าง พ่อแม่รับมือยังไงได้บ้าง
- ลูกพูดติดอ่าง แก้ให้หายขาดได้ไหม
- ลูกเป็นผู้ฟังที่ดี ช่วยแก้อาการพูดติดอ่างได้จริงไหม

เด็กพูดติดอ่าง เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่

การพูดติดอ่าง อาจมีสาเหตุจากความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการ เด็กที่มีพ่อแม่มีประวัติ อาการพูดติดอ่างมา่อน อาจทำให้เด็กมีโอกาสในภาระพูดติดอ่างไปต่อ พูดติดอ่าง เกิดจากความผิดปกติของการพูด พูดในจังหวะผิดปกติ พูดซ้ำคำ พูดซ้ำพยางค์ พูดซ้ำเสียง พูดติด ๆ ขัด ๆ ทำให้ไม่สามารถพูดสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ หรือสื่อสารความหมายตามที่ต้องการได้

สาเหตุที่ทำให้ลูกพูดติดอ่าง มีอะไรบ้าง

ลูกพูดติดอ่าง ลูกพูดไม่ชัด เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้เลี้ยงดูไม่គรรมองข้าม และควรหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อทำให้อาการพูดติดอ่างของลูกดีขึ้น ซึ่งสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกมีปัญหานี้ด้านการพูดติดอ่าง มีดังนี้

- การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม: การเลี้ยงดู, สภาพแวดล้อม, และการตอบสนองของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถมีผลต่อการพูดไม่ชัดของลูกในวัยเด็ก
- อารมณ์และจิตใจ: ความตึงเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพูดอาจส่งผลให้เด็กพูดไม่ชัด
- ปัญหาระบบประสาทและสมอง: ลูกมีพัฒนาการช้า หรือมีความล่าช้าในการพัฒนาทางภาษาอาจเกิดจากความล่าช้าของพัฒนาการสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับการพูดและการสื่อสาร

เด็กพูดติดอ่าง มีอาการอย่างไร

การพูดติดอ่าง จะมีลักษณะอาการอยู่ 2 แบบคือ

1. อาการหลักของเด็กพูดติดอ่าง

เด็กพูดติดอ่าง เกิดจากความผิดปกติของการพูด พูดในจังหวะที่ผิดปกติ พูดซ้ำ ๆ ขัด ๆ ทำให้ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ตามต้องการ เด็กจะพูดลากเสียงยาว พูดช้า ๆ พยางค์ ชำรุด พูดแทรกคำ พูดและหยุดอย่างไม่เหมาะสม อาการหลัก หรืออาการเด่นชัดของเด็กที่แสดงถึงการพูดติดอ่าง "ได้แก่"

- **พูดลากเสียงยาว:** เด็กอาจลากเสียงของพยางค์หรือคำให้ยาวกว่าปกติ เช่น "ممมแม่" แทนที่จะพูด "แม่" สนน ๆ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะเริ่มพูดต่อไปแต่พบอุปสรรค
- **พูดช้าพยางค์ ช้าเสียง:** เด็กอาจพูดพยางค์หรือเสียงช้าหลายครั้ง เช่น "นานานา" หรือ "ทีที กุน" ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องพยายามมาก
- **พูดชำรุด:** เด็กอาจพูดคำเดียวกันช้าหลายครั้ง เช่น "อยากอยากกิน" แทนที่จะพูด "อยากกิน" เพื่อให้ลูกได้เวลาในการควบคุมการพูด
- **พูด และ หยุด อย่างไม่เหมาะสม:** เด็กอาจพูดคำหรือประโยคแล้วหยุดกะทันหัน ทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น "ฉันจะ...ไปสวนสัตว์" หยุดกลางประโยค
- **พูดแทรกคำอย่างไม่เหมาะสม:** เด็กอาจใส่คำหรือเสียงเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น เช่น "เอ่อ... ฉันจะไปช้อ... แพนเค้ก" ทำให้การพูดพังดูไม่ลื่นไหล
- **พูดแบบไม่มีเสียงออกมาก:** เด็กอาจพยายามพูดคำหรือประโยค แต่ไม่มีเสียงออกมากเลย เช่น พยายามพูด "นำ" แต่ไม่มีเสียงออกมากเลยซึ่งเป็นสัญญาณของความพยายามที่ไม่สำเร็จ

การพูดติดอ่างเป็นภาวะที่พบบ่อยในเด็กเล็กวัยกำลังพัฒนาทักษะด้านภาษา และมักจะดีขึ้นเมื่อพัฒนาการด้านการพูดและภาษาของเด็กเจริญเติบโตขึ้น แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นบัญหาเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินและการช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่เนิน

2. อาการรองของเด็กพูดติดอ่าง

เด็กที่พูดติดอ่างอาจแสดงอาการร่วมกับอาการหลักขณะที่พูดติดอ่าง เพื่อจะให้คำพูดนั้น ๆ เปลงเสียงออกมากได้

- **พูดอ้อม ๆ หลีกเลี่ยงคำ:** เด็กอาจพยายามใช้คำอื่นแทนคำที่พูดติดอ่าง หรือคำที่ยากเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัด เช่น ใช้คำว่า "สิงห์" แทน "กระเบื้อง" เพื่อไม่ให้ติดอ่าง
- **กระทึบเท้า กระพริบตา ขมวดคิว:** เด็กอาจมีพฤติกรรมที่ทำร่วมกับการพูดติดอ่าง เช่น กระทึบเท้าหรือขมวดคิว เพื่อช่วยให้การพูดคล่องขึ้น
- **ไม่สนตา ไม่มองหน้าผู้ที่สนทนาร่วม:** เด็กอาจหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือมองหน้าผู้ที่พูดด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่เกิดจากการพูดติดอ่าง
- **เม้มปาก เกร็งปาก อ้าปากค้าง:** เด็กอาจแสดงอาการทางกายภาพ เช่น เม้มปาก เกร็งปาก หรืออ้าปากค้าง เพื่อพยายามทำให้การพูดเป็นไปได้
- **ประหม่า กลัว เครียด อาย โกรธ ขาดความมั่นใจในตัวเอง:** อารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้อาจเพิ่มความรุนแรงของการพูดติดอ่าง เช่น ความเครียดหรือความกลัวเมื่อพูด
- **หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม มีปมด้อย:** เด็กอาจหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือ

พูดในที่สาธารณะเนื่องจากรู้สึกไม่มั่นใจหรือมีปมด้วยจากการพูดติดอ่าง

หากลูกพูดแล้วไม่มีความมั่นใจ หลีกเลี่ยงการใช้คำ “ไม่” กล้าสนตา ประหม่า กลัว หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรชักล่าใจ เพราะอาการเหล่านี้อาจเป็นการส่งสัญญาณว่า ลูกควรได้รับการประเมิน และการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ควรรีบพาลูกไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจนิจัย และรับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม



ลูกพูดไม่ชัดกับติดอ่างต่างกันอย่างไร

ลูกพูดไม่ชัดแตกต่างจากลูกพูดติดอ่าง การพูดติดอ่างนั้น เป็นการพูดที่ล้มหายใจไม่สัมพันธ์กับการพูด มีอาการผิดปกติของจังหวะการพูด พูดช้าๆ ขาดๆ หายๆ ทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนอาการของ การพูดไม่ชัดคือ เปลงเสียงคำนั้น ๆ ออกมากไม่ชัดเจน จนนำไปสู่การฟังลำบาก เช่น สาย อากเสียง เป็น จ่วย สาเหตุเกิดจากโครงสร้างที่ ลิน พัน ปาก ผิดปกติ หรือ การพูดไม่ชัดด้วยตัวเอง โดยปกติเด็ก ๆ จะออกเสียงพยัญชนะได้ชัดตามช่วงวัย คือ

- เด็กอายุ 2.1-2.6 ปี ออกเสียงพยัญชนะ มนหมาย
- เด็กอายุ 2.7-3 ปี ออกเสียงพยัญชนะ วน กป
- เด็กอายุ 3.1-3.6 ปี ออกเสียงพยัญชนะเพิ่ม ท ต ล จ ผ
- เด็กอายุ 3.7-4 ปี ออกเสียงเพิ่ม ง ค

- เด็กอายุ 4.1-4.6 ปี ออกเสียงพยัญชนะ พ
- เด็กอายุ 4.7-5 ปี ออกเสียงพยัญชนะ ช
- เด็กอายุ 5.1-5.6 ปี ออกเสียงพยัญชนะ ส
- เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป ออกเสียงพยัญชนะ ร

หากคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่า ลูกพอดีชัด หรือไม่ชัด ให้สังเกตตามช่วงอายุของลูกว่า ออกเสียงพยัญชนะในช่วงอายุนั้น ๆ ได้ชัดไหม หากลูกออกเสียงพยัญชนะไม่ชัด สื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจ อาจมีแนวโน้มว่า ลูกมีความเสี่ยงที่จะพูดไม่ชัด ให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และรับการรักษา ฝึกฝนในการพูดอย่างถูกวิธี

พูดติดอ่าง ส่งผลเสียยังไงกับลูกบ้าง

ลูกพูดติดอ่าง ลูกพูดไม่ชัด หากไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม หรือปล่อยปัจจัยหนึ่งที่ไว้นาน อาจส่งผลเสียในชีวิตประจำวันให้กับลูกหลายอย่าง ดังนี้

- ปมด้อยและความมั่นใจ: ลูกอาจรู้สึกไม่มั่นใจและประหม่าเมื่อต้องพูด อาจเกิดปมด้อยและความกลัวในการสื่อสาร
- ความเครียดและอาย: ลูกอาจรู้สึกเครียด คับข้องใจ และอายที่จะพูด ทำให้ไม่กล้าสื่อสารกับผู้อื่น
- การหลีกเลี่ยงสังคม: การมีประสบการณ์การพูดที่ไม่ดี อาจทำให้ลูกหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม และกิจกรรมต่าง ๆ
- การตอบสนองช้า: ลูกอาจตอบคำถามช้า เพราะพยายามเลือกคำที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดอ่าง
- การหลีกเลี่ยงการพูด: ลูกอาจเลือกที่จะไม่พูดเลยเพื่อลดความกังวลใจ ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาการพูดติดอ่าง
- การถูกล้อและปัญหาสังคม: ลูกอาจถูกล้อจากเพื่อนหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

พูดติดอ่างจะเกิดขึ้นกับเด็กกี่ขวบ

พูดติดอ่าง มักพบในเด็กวัย 3-8 ขวบ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เด็กกำลังพัฒนาทักษะการพูดและภาษาเป็นส่วนใหญ่ เด็กจะมีความผิดปกติทางการพูด พูดช้า ๆ ออกเสียงตะกุกดักกัก ติด ๆ ขัด ๆ ไม่สามารถสื่อสารความหมายตามที่ต้องการได้ คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตการพูดของลูกให้ดี หากลูกพูดติดอ่างบ่อยขึ้น พบทึ่นอาการติดอ่างของลูกมากขึ้น ควรรับพาลูกไปปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี

ลูกพูดติดอ่าง พ่อแม่รับมือยังไงได้บ้าง

ลูกพูดติดอ่าง ลูกพูดไม่ชัด สามารถพัฒนาแก้ไขให้หายติดอ่างได้ เมื่อสังเกตพบว่าลูกพูดติดอ่าง แต่แรก ไม่ควรปล่อยให้ลูกพูดติดอ่างจนโต คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยแก้ไขการพูดติดอ่างนี้ให้ลูกได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก และความเข้าใจ และให้เวลา กับลูก ดังนี้

- **ฟังอย่างตั้งใจ:** ฟังลูกอย่างตั้งใจ ไม่พูดขัด ไม่พูดแทรกลูก แสดงให้ลูกเห็นว่า ให้ความสำคัญเมื่อพูดกับลูกเสมอ
- **ไม่เร่งเร้า:** เวลาฟังลูกพูด ไม่เร่งเร้าให้ลูกพูด ไม่หงุดหงิดเมื่อลูกพูดติดอ่าง
- **มองหน้าธูรรมชาติ:** มองหน้าลูกอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ลุ่มมากจนลูกอึดอัด หรือรู้สึกกดดัน
- **พูดทวนซ้ำ:** พูดทวนซ้ำในประโยคที่ลูกพูดอย่างช้า ๆ และผ่อนคลาย เช่น “พูดใหม่อีกครั้งสิลูก” “พูดให้ช้าลงนะลูก”
- **รอเวลา ก่อนตอบ:** หลังจากลูกพูดจบ ให้รอเวลา ก่อนจะตอบโต้ ด้วยการพูดช้า ๆ ผ่อนคลาย เช่น “พูดใหม่อีกครั้งสิลูก” “พูดให้ช้าลงนะลูก”
- **ใส่ใจเนื้อหา:** ใส่ใจในสิ่งที่ลูกพูด มากกว่าวิธีพูดของลูก เมื่อตั้งคำถามกับลูก ควรให้เวลาลูกในการตอบ
- **บรรยายศาสสนกสนาน:** ทำให้บรรยายศาสสนกสนานในการพูดคุยกับลูกสนกสนาน ไม่เครียด ควรพูดในสิ่งที่ลูกสนใจ ช่วยลูกอ่านหนังสือ อ่านนิทาน เล่าเรื่องราวด้วย ให้ลูกฟัง
- **เป็นแบบอย่างที่ดี:** คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพูดให้กับลูก ไม่พูดแทรก ไม่พูดตัดบท ไม่พูดเร็ว พูดช้าลง
- **ลดการออกคำสั่ง:** ลดการออกคำสั่งให้ลูกพูดเองตามธรรมชาติ
- **แสดงความรัก:** แสดงความรู้สึกให้ลูกรู้ว่า รักลูก แม้ลูกจะพูดติดขัด หรือพูดติดอ่าง
- **แสดงความรู้สึกอื่น:** แสดงความรู้สึกบวกโดยวิธีการอื่น เช่น ลูบที่ตัวลูก ยิมให้ลูก
- **ลดความเครียด:** ลดความเครียดในชีวิตประจำวัน ลดการทำงาน สร้างวินัยให้ลูกแทนที่จะบังคับ
- **ชื่นชม:** ชื่นชมลูก เมื่อลูกทำได้ เมื่อลูกพูดได้ไม่ติดขัด
- **ไม่คาดหวัง:** ไม่คาดหวังในตัวลูกมากเกินไป ให้เวลาในการเรียนรู้ ฝึกพูด
- **พูดคุย:** หมั่นพูดคุย ทำความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัว ว่าไม่ให้ขัดขวางในการพูดของลูก
- **ท้ากิจกรรมร่วมกับลูก:** ท้ากิจกรรมทำร่วมกับลูก เช่น ทำอาหาร เล่นของเล่น ทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัย ลดความกังวลในการพูด

ลูกพูดติดอ่าง แก้ให้หายขาดได้ไหม

อาการพูดติดอ่าง เป็นความผิดปกติทางการพูดที่สามารถแก้ไขให้หายได้ หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตพบว่าลูกพูดติดอ่างตั้งแต่แรก ๆ ไม่ควรปล่อยให้ลูกพูดติดอ่างทิ้งไว้จนโต เพราะการรักษาอาจยาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของลูกได้ ควรรีบพาลูกไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี

เป็นผู้ฟังที่ดีให้ลูก ช่วยแก้อาการพูดติดอ่างได้

จริงใหม่

การเป็นผู้พัฒนาที่ดี เป็นวิธีในการช่วยเหลือในการพัฒนาตัวเองได้ คุณพ่อคุณแม่ควรฟังอย่างตั้งใจ ให้ความสำคัญในการสนทนากับลูก ทำให้ลูกมั่นใจ รู้สึกปลอดภัยที่จะพูดให้ฟัง ไม่ควรพูดขัดจังหวะ พูดแทรก ในขณะที่ลูกพูด ไม่แสดงความหงุดหงิดเมื่อลูกพูดติดขัด ไม่เร่งรัดให้ลูกรีบพูด เพื่อช่วยลดความตื่นเต้น ความกังวลเมื่อลูกพูดได้

การพัฒนาตัวเองหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาการสื่อสารของลูกนั้น เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไข และพัฒนาให้ลูกได้ โดยใช้วิธีกระตุ้นให้ลูกพูด คุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตและไม่ควรล่าช้าใน การปรับแก้ให้ลูก ฝึกให้ลูกพูดด้วยการใช้เวลา ไม่เร่งรัด ไม่ทำให้ลูกรู้สึกว่าโดนบังคับหรือจ้องจับ ผิด ไม่ทำให้ลูก ควรฟังลูกอย่างตั้งใจ เพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับลูกแค่ไหน เพื่อให้ลูกรู้สึกปลอดภัย ลดความกังวล และมั่นใจที่จะพูด

บทความแนะนำสำหรับพัฒนาการลูกน้อย

- โปรแกรม Baby Development เข้าใจพัฒนาการลูกน้อยแต่ละช่วงวัยเพื่อการเตรียมพร้อม ของคุณแม่
- โปรแกรม PlayBrain ยิ่งเล่น สมองยิ่งแล่น โปรแกรมพัฒนาทักษะสมองลูกน้อยให้ตรงตาม ช่วงวัย ออกรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญสมองระดับโลก
- พัฒนาการเด็ก 1 เดือน พัฒนาการเด็ก 2 เดือน พัฒนาการเด็ก 3 เดือน พัฒนาการเด็ก 4 เดือน พัฒนาการเด็ก 5 เดือน พัฒนาการเด็ก 6 เดือน พัฒนาการเด็ก 7 เดือน พัฒนาการเด็ก 8 เดือน พัฒนาการเด็ก 9 เดือน พัฒนาการเด็ก 10 เดือน พัฒนาการเด็ก 11 เดือน พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ
- พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ พัฒนาการเด็ก 3 ขวบ พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ พัฒนาการเด็ก 5 ขวบ พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ พัฒนาการเด็ก 7 ขวบ พัฒนาการเด็ก 8 ขวบ พัฒนาการเด็ก 9 ขวบ พัฒนาการเด็ก 10 ขวบ พัฒนาการเด็ก 11 ขวบ พัฒนาการเด็ก 12 ขวบ
- โปรแกรม Baby Development เข้าใจพัฒนาการลูกน้อยแต่ละช่วงวัยเพื่อการเตรียมพร้อม ของคุณแม่
- โปรแกรม PlayBrain ยิ่งเล่น สมองยิ่งแล่น โปรแกรมพัฒนาทักษะสมองลูกน้อยให้ตรงตาม ช่วงวัย ออกรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญสมองระดับโลก
- พัฒนาการเด็ก 1 เดือน พัฒนาการเด็ก 2 เดือน พัฒนาการเด็ก 3 เดือน พัฒนาการเด็ก 4 เดือน พัฒนาการเด็ก 5 เดือน พัฒนาการเด็ก 6 เดือน พัฒนาการเด็ก 7 เดือน พัฒนาการเด็ก 8 เดือน พัฒนาการเด็ก 9 เดือน พัฒนาการเด็ก 10 เดือน พัฒนาการเด็ก 11 เดือน พัฒนาการเด็ก 12 เดือน

อ้างอิง:

1. การฝึกพูดในผู้พูดติดตัวเอง, สถาบันสิรินธรเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. จ้อได้ จ้อดี ไม่มีติด, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความ หมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ลูกพูดไม่ชัด ปัญหาที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม!, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ลูกพูดช้า พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง พ่อแม่อย่าชะล่าใจ, สถาบันราชนักกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
5. จิตเวช: ทำอย่างไรดี ? เมื่อลูกพูดติด...ติด...อ่าง, โรงพยาบาลพระราม 9
6. Stuttering, Webmd
7. เด็กพูดไม่ชัด สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา, HelloKhunmor
8. การพูดติดอ่าง, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567

- 
- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกล
ไม้อลีน

สพิงโกลไม้อลีน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่

สำหรับคุณแม่

ที่ต้องการดูแลลูก

อาหารเด็ก

สำหรับเด็ก

ที่ต้องการดูแลลูก

S-Mom Club

สำหรับคุณแม่

ที่ต้องการดูแลลูก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์