



# เด็กกัดเล็บตัวเองปกติใหม่ เสี่ยงติดเชื้อหรือเปล่า

ภาษา

เด็กกัดเล็บตัวเองปกติใหม่ เสี่ยงติดเชื้อหรือเปล่า

รวมเคล็ดลับ เข้าใจพัฒนาการลูกน้อย 2 ขั้นตอนไป

บทความ

พ.ย. 20, 2024

4นาที

เด็กกัดเล็บ เป็นพฤติกรรมที่พบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 3-4 ไปจนถึง 6 ปี เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุส่วนใหญ่มี พฤติกรรมดูดนิวร่วมด้วย คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงกังวลใจ เพราะเห็นลูกชอบกัดเล็บบ่อย ๆ กลัวว่าจะติดเป็นนิสัยทำให้เสียบุคลิก และมีความกังวลเรื่องของสุขภาพอื่น ๆ ตามมา แล้วอาการเด็ก ชอบกัดเล็บจะหายเป็นปกติใหม่ มีแนวทางแก้ไขพิจารณาเด็กกัดเล็บยังไงบ้าง เพื่อให้ลูกน้อยหยุด พฤติกรรมเป็นเด็กที่ชอบกัดเล็บตั้งแต่เนิน ๆ

## สรุป

- พิจารณาเด็กชอบกัดเล็บ เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ได้แก่ ลูกน้อยรู้สึกเบื่อ อยากรีบเริ่ม ความสนใจ การเลียนแบบ พัฒนาการ ติดนิสัยดูดนมตั้งแต่ยังเป็นทารก และความเครียด
- หากพ่อแม่ปล่อยให้เด็กกัดเล็บบ่อย ๆ อาจทำให้พัฒนารูป เล็บมือและนิ้วมือผิดปกติไป และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเสียบุคลิกภาพได้
- ลูกน้อยที่มีพิจารณาเด็กกัดเล็บบ่อย ๆ พ่อแม่อย่าชะล่าใจ เพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะทาง

จิต เช่น โรคซึมเศร้า มีความวิตกกังวล โรคสมาธิสั้น หรือโรคกัดเล็บเรื้อรัง เป็นต้น คุณแม่ต้องดูแลลูกน้อย และปรึกษาแพทย์หากเด็กมีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้น

## เลือกอ่านตามหัวข้อ

- เด็กชอบกัดเล็บตัวเอง เกิดจากอะไร
- ลูกชอบกัดเล็บ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพลูกได้
- เด็กกัดเล็บบ่อย อาจเสียงสะพาะหางจิต
- วิธีรับมือและป้องกันเด็กกัดเล็บ

## เด็กชอบกัดเล็บตัวเอง เกิดจากอะไร

พฤติกรรมเด็กชอบกัดเล็บ เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นมาจากการสภาวะทางจิตใจของเด็ก หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวของลูกน้อย เช่น

### 1. รู้สึกเบื่อ ไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ

เด็กหลายคนแก้อาการเบื่อ ด้วยการกัดเล็บซึ่งเป็นอาการเบื่อหน่ายทางจิตใจทำให้เด็กแสดงออกด้วยการกัดเล็บ

### 2. เรียกร้องความสนใจ

การแสดงออกของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เด็กบางคนอาจแสดงความรู้สึกไม่พอใจหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยการเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ด้วยการกัดเล็บขึ้นมาได้

### 3. เลียนแบบพฤติกรรมคนในครอบครัว

เด็กที่อยู่ในวัยเรียนรู้มักจะชอบเลียนแบบพฤติกรรมของคนในครอบครัว หากลูกน้อยเห็นมีครกัดเล็บอาจทำให้เด็กชอบกัดเล็บตามไปด้วย

### 4. พัฒนาระบม

มีการศึกษาพบว่า เด็กที่ชอบกัดเล็บร้อยละ 36.8 มักมีคนในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคนกัดเล็บด้วยปัญหาเด็กกัดเล็บจึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาระบม

## 5. ติดการดูดน้ำตอนเป็นทารก

เด็กไทยหลายคนมักติดการดูดน้ำมาตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้หลายคนมีพุติกรรมกัดเล็บร่วมด้วย

## 6. ความเครียด

ในเด็กบางคนที่มีภาวะกดดันตัวเองพอเจอกับความเครียด หรือวิตกกังวลไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์อย่างไรดี จึงอาจมีการแสดงพุติกรรมเหลือกัดเล็บขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้รู้สึกคลายความเครียดลงมาบ้าง

## ลูกชอบกัดเล็บ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพลูกได้

พุติกรรมเด็กกัดเล็บเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแต่เกิดผลเสียทางด้านบุคลิกภาพแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพของลูกน้อยได้ ได้แก่

- **พันผิดรูป:** เด็กที่ชอบกัดเล็บมักใช้พันหนันเข้าๆ ออก ซึ่งการกระทำแบบนี้บ่อยๆ จะทำให้การสบพันของพันหนันผิดปกติหรือผิดรูป นอกจากนี้ยังเสี่ยงทำให้พันหนันแตกหรือบินจนทำให้เกิดการอักเสบร่วมด้วย
- **เล็บและนิ้วผิดรูป:** เด็กที่กัดเล็บเป็นเวลานาน คุณแม่จะสังเกตเห็นว่าเล็บมักจะสั้นอยู่ๆ ตลอดเวลาจนอาจทำให้รูปร่างของเล็บผิดปกติ และอาจส่งผลให้ปลายเล็บไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้
- **เสียบุคลิก:** เด็กที่มีนิสัยกัดเล็บหง้าหง้า ที่ตั้งใจกัดเล็บและเหลือกัดเล็บไม่รู้ตัวอาจส่งผลเสียต่อนิสัยบุคลิกที่จะติดนิสัยไปจนถาวรได้
- **ติดเชื้อโรค:** เชื้อโรคมักจะติดอยู่ที่ปลายเล็บ เมื่อลูกน้อยกัดเล็บบ่อยๆ อาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังที่นิรและริมฝีปาก หูดที่นิร ยังอาจทำให้เกิดเชื้อร้ายที่บริเวณเล็บอีกด้วย



## เด็กกัดเล็บบ่อย อาจเสี่ยงภาวะทางจิต

อาการเด็กกัดเล็บอาจเกิดขึ้นได้ในเด็กที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อภาวะทางจิต เช่น เกิดภาวะวิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคเด็กสมาธิสั้น หรือโรคกัดเล็บเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้จาก

### 1. แสดงอาการอื่นร่วมด้วย

เด็กบางคนนอกจากชอบกัดเล็บแล้วยังมีอาการเหมือนกันอย่าง ดึงผู๊ดู๊ตัวเอง ชอบเกาผิวหนัง ผลอกัดริมฝีปาก หรือมักเขย่าขาตลดเวลา อาจเป็นสัญญาณของภาวะเสี่ยงทางจิตได้

### 2. กัดเล็บไม่รู้ตัว

เด็กบางคนมักผลอกัดเล็บไม่รู้ตัวเมื่อมีอาการเหมือนกันอย่าง ดึงผู๊ดู๊ตัวเอง หรือกำลังจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไป ซึ่งเป็นอาการที่เสี่ยงต่อภาวะทางจิต

### 3. กัดเล็บจนเล็บผิดรูป

คนที่มีภาวะเครียดหรือกดดันตัวเองมาก ๆ อาจแสดงออกด้วยการกัดเล็บจนเกิดแผล หรือเล็บผิดรูป

### 4. หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นเห็นเล็บ

หากคุณแม่พบว่าลูกน้อยมีพฤติกรรมซ่อนมือและเล็บ "ไม่อยอมให้ผู้อื่นเห็น" อาจเป็นหนึ่งของสัญญาณของเด็กที่มีภาวะทางจิต เพราะมีความรู้สึกอายุเมืองและเล็บที่อาจเต็มไปด้วยแผลหรือเล็บผิดรูป

### 5. ทะเลาะกับพ่อแม่บ่อย

ลูกน้อยมักแสดงท่าทีโวยวายและทะเลาะกับพ่อแม่บ่อย ๆ เพียงเพราะลูกห้ามไม่ให้กัดเล็บ

## วิธีรับมือและป้องกันเด็กกัดเล็บ

เมื่อพ่อแม่เห็นลูกมีพฤติกรรมชอบกัดเล็บอย่างนิ่งนอนใจ ให้รีบจัดการปรับพฤติกรรมลูกกัดเล็บก่อนที่จะกลายเป็นนิสัยติดตัวจนโตเป็นผู้ใหญ่ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

### 1. หมั่นตัดเล็บลูกให้สั้น

คุณแม่ควรตัดเล็บลูกน้อยให้สั้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเด็กกัดเล็บ ในเด็กที่โตขึ้นมาห่นอยสามารถตัดเล็บเองได้ คุณแม่ควรหาราชการในการตัดเล็บส่วนตัวให้ลูกเพื่อที่เด็กจะได้หยิบมาใช้ได้ตลอดเวลา

### 2. พุดคุยและให้กำลังใจลูก

คุณแม่อาจใช้วิธีอธิบายอย่างใจเย็นให้ลูกฟังว่าทำไม่ลูกไม่ควรกัดเล็บ การที่เด็กกัดเล็บมีผลเสียอะไรบ้าง และแนะนำให้ลูกเลิกกัดเล็บไปด้วยกัน

### 3. ห้ามดุลูก

คุณแม่ไม่ควรใช้การข่มขู่ ดูด่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง กระซางมือ หรือตีมือลูกน้อย เพราะอาจทำให้เด็กรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้น และกัดเล็บบ่อยมากขึ้นได้

## 4. ใช้สารที่ไม่ปลอดภัยแต่มีส่วนสำคัญในการกัดเล็บ

คุณแม่อาจเลือกใช้น้ำยาหรือพิเศษทางที่นิ้วเพื่อเป็นการเตือนว่าถ้าลูกแพลงก์ตอนกัดเล็บ ลูกจะได้รับความของบ่อระเพิดแทน เด็กจะได้รู้ตัวว่าไม่ควรกัดเล็บ และควรพูดชื่นชมลูกเมื่อลูกอาบอาบน้ำออก ลูกน้อยจะได้มีกำลังใจในความพยายามที่จะหยุดพฤติกรรมกัดเล็บ

## 5. ใช้กิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจ

พ่อไปทำกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การวิ่งเล่นนอกบ้าน หรือให้ลูกทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการ เพื่อบรรเทาความสนใจของลูกน้อย

## 6. ปรึกษาแพทย์

เมื่อลูกน้อยมีปัญหาชอบกัดเล็บ คุณแม่สามารถขอคำแนะนำจาก葵นารแพทย์เพื่อที่คุณหมอจะได้ให้แนวทางในการปรับพฤติกรรมของลูกน้อย โดยคุณหมออาจใช้วิธีทั้งแบบที่ใช้ยาและไม่ใช้ยาในการหยุดพฤติกรรมการกัดเล็บของเด็ก

พฤติกรรมเด็กกัดเล็บ เป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับแก้ได้หากคุณแม่คุณแพลงก์เจอตั้งแต่เนื่นๆ ในกรณีที่เด็กกัดเล็บบ่อยพร้อมกับมีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายว่าอาจมีภาวะทางจิตใจ เช่น เมื่อ留意 ทะเลาะกับผู้อื่นบ่อย ๆ ไม่ชอบให้ใครเห็นมือ ชอบดึงผู้อื่น ให้คุณแม่พาลูกน้อยไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินอาการและขอคำแนะนำแนวทางในการรักษาอาการของลูกน้อยต่อไป

### บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- Health check แบบประเมินสุขภาพของคุณแม่และพัฒนาการของลูกน้อย
- อาการโน่นว่าท้อง กังวลไปเองว่าท้อง พร้อมวิธีเช็ກอาการตัวเอง
- ขนาดหน้าท้องแต่ละเดือน พุงคนท้องแต่ละเดือน บอกอะไรได้บ้าง
- ที่ต้องครรภ์แบบไหนดี ชุดตรวจนครรภ์ ใช้งานง่าย รู้ผลเร็ว
- ภาวะครรภ์เป็นพิษ อาการครรภ์เป็นพิษเริมแรก อันตรายไหม
- อาการตกเลือดหลังคลอดเป็นยังไง ตกเลือดหลังคลอดอันตรายไหม
- modulation อันตรายไหม พร้อมวิธีดูแลตัวเองเมื่อมดลูกต่ำ
- คนท้องเท้าบวม เพราะอะไร ปกติไหม พร้อมวิธีลดบวม
- คนท้องเท้าบวมหลังคลอด คุณแม่มือเท้าบวม รับมืออย่างไรดี
- อาการเจ็บท้องคลอด สัญญาณอาการใกล้คลอดที่สังเกตได้
- คุณแม่ปวดท้องข้างขวาจีด ๆ หน่วง ๆ บอกอะไรได้บ้าง

อ้างอิง:

1. พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพฟันและช่องปากที่พบได้บ่อย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. พฤติกรรมการกัดเล็บ ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ, โรงพยาบาลบางปะกอก
3. 6 เคล็ดลับให้ลูกเลิกกัดเล็บ, โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์
4. กัดเล็บตัวเอง เสียงป่วยทางจิตเวชจริงหรือ ?, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิง ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

- 
- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์

แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกร  
ไม้อีลิบ

สพิงโกรไม้อีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่



อาหารเด็ก



S-Mom Club



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

