



คนท้องกินเบียร์ได้ไหม ไม่รู้ว่าท้องแล้วกินเหล้า อันตรายไหม

ภาษา

คนท้องกินเบียร์ได้ไหม ไม่รู้ว่าท้องแล้วกินเหล้า อันตรายไหม

รวมบทความอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1-3

บทความ

ม.ค. 30, 2025

5นาที

คุณแม่ตั้งครรภ์มีข้อสงสัยว่า “คนท้องกินเบียร์ได้ไหม” การดื่มเบียร์แล้วจะส่งผลกระทบอันตราย ต่อลูกน้อยในครรภ์ ที่เมื่อคลอดออกมามาไว้บนพื้นผิว แล้วปัญญาอ่อนได้จริงหรือเปล่า บทความนี้จะมาไข่คำตอบในเรื่องนี้ให้ได้ทราบกัน

สรุป

- คนท้องกินเบียร์ได้ไหม ในช่วงตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มเบียร์ เพราะแอลกอฮอล์จะถูกส่งผ่านทาง รกและสายดื้อไปยังทารกในครรภ์ โดยเฉพาะการดื่มเบียร์ในช่วงอายุครรภ์ 3 เดือนแรก จะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงของการสร้างเซลล์ประสานและสมอง รวมถึง อวัยวะของทารก เช่น หัวใจ ตา แขน ขา และอวัยวะเพศของทารก
- คนท้องกินเบียร์ได้ไหม ในเด็กทารกที่เกิดจากแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเติบโตขึ้นมักจะมี ปัญหาทางพัฒนารม เช่น สมาร์ทส์ และมีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น ปัญญาอ่อน

ເລືອກອ່ານຕາມຫ້າຂ້ອ

- ດັນທົ່ວໄປໃຫຍ່ ອັນຕຣາຍກັບລູກໃນທ້ອງທີ່ໄປ
- ດັນທົ່ວໄປໃຫຍ່ ຂ່າຍລ້າງໃຫ້ທາຮກໄດ້ຈົງທີ່ໄມ່
- ດັນທົ່ວໄປໃຫຍ່ທີ່ໄມ່ມີແອລກອອລ໌ໄດ້ໃຫຍ່
- ໄມ່ຮູ້ວ່າທ້ອງແລ້ວກິນເບີຍໆ ມີຜລດຕ່ອລູກໃນທ້ອງໄໝ
- ດັນທົ່ວໄປດື່ມເຄື່ອງດື່ມຊູກໍາລັງໄດ້ໃຫຍ່ ເຄື່ອງດື່ມຊູກໍາລັງໄມ່ມີແອລກອອລ໌ອັນຕຣາຍດ້ວຍໄໝ
- ດັນທົ່ວໄປໃຫຍ່ ສັງຜລດຕ່ອຮ່າງກາຍຄຸນແມ່ແລະທາຮກຢ່າງໄໝ

ດັນທົ່ວໄປໃຫຍ່ ອັນຕຣາຍກັບລູກໃນທ້ອງທີ່ໄປ

ໃນຄຸນແມ່ທີ່ເຕີຣີມຕັ້ງຄຣກ໌ ແລະຄຸນແມ່ທີ່ກໍາລັງຕັ້ງຄຣກ໌ ລວມຖຶນຄຸນແມ່ທີ່ອູ້ໃນຂ່າວງໃຫ້ນລູກ ຄວາມ
ຫຼຸດດື່ມເບີຍໆທີ່ໄປ ເພື່ອເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກອອລ໌ທຸກໆທີ່ສໍາຮັບຄຸນແມ່ທີ່ຕັ້ງຄຣກ໌ການດື່ມເບີຍໆທີ່ໄປ
ດື່ມທີ່ມີແອລກອອລ໌ ເນື້ອເຂົ້າສູ່ວ່າງກາຍແອລກອອລ໌ຈະຖູກສ່າງຜ່ານທາງຮກແລະສາຍສະດື່ອໄປຢັງທາຮກໃນ
ຄຣກ໌ ທີ່ຈະສ່າງຜລກະທບຕ່ອສມອງ ຫ້າໄຈ ໃຕ ແລະອວຍວະຕ່າງ ຖ້າໂດຍເລີ່ມຕົ້ນການດື່ມເບີຍໆໃນຂ່າວງອາຍຸ
ຄຣກ໌ 3 ເດືອນແຮກ ຈະເປັນຂ່າວງທີ່ອັນຕຣາຍທີ່ສຸດ ເນື້ອຈາກເປັນຂ່າວງຂອງການສ່າງເໜີລົ່ມປະສາກແລະສມອງ
ລວມຖຶນການສ່າງອວຍວະ ເຊັ່ນ ຫ້າໄຈ ຕາ ແກ່ນ ຂາ ແລະອວຍວະເພດຂອງທາຮກ

ດັນທົ່ວໄປໃຫຍ່ ຂ່າຍລ້າງໃຫ້ທາຮກໄດ້ຈົງທີ່ໄມ່

ຄຸນແມ່ຕັ້ງຄຣກ໌ໄມ່ຄວາມດື່ມເບີຍໆທີ່ໄປ ເພື່ອຂ່າວຍໃນການລ້າງໃຫ້ທາຮກໃຫ້ຫຼຸດອອກ
ເນື້ອຈາກເປັນຄວາມເຂົ້ອທີ່ໄມ່ຖູກຕ້ອງແລະໄມ່ຄວາມທຳ ເພະການດື່ມເບີຍໆຈະມີຜລກະທບຕ່ອພັດນາການ
ຂອງທາຮກໃນຄຣກ໌ ແລະເສີ່ງຕ່ອງການແທ້ງລູກໄດ້ ສໍາຮັບໄຂສື່ຂາວທີ່ຫ້ອ້ມູນຕ້າວທາຮກຂະໜາດທີ່ອູ້ໃນຄຣກ໌
ຄຸນແມ່ນັ້ນ ຈະມີໜ້າທີ່ໃນການປັກປັງທາຮກຮະຫວ່າງຄລອດຫ້ວຍໃຫ້ຄວາມອຸນ້ນ ແລະຫ້ວຍຄວບຄຸມ
ອຸන້ກົມໃນຮ່າງກາຍຂອງທາຮກຂະໜາດທີ່ອູ້ໃນນັ້າຄໍ້າ ທີ່ຈະຫຼັງຈາກຄຸນແມ່ດັບຄລອດຄຸກອອກມາໄຊສູງວຸນຈະ
ທຳໜ້າທີ່ເປັນເສມື່ອນເກຣະຫ້ວຍໃນການປັກປັງກັນເຂົ້ອໂຮມແລະແລຸດທີ່ເຮີຍຕ່າງ ຖ້າໃຫ້ກັບທາຮກ ທັນນີ້ໄຊສື່ຂາວ
ທີ່ອູ້ບຸນຕ້າວທາຮກຈະຄ່ອຍ ຖ້າຫຼຸດອອກ 3 ວັນຫຼັງຄລອດທີ່ໄມ່ເຮັດວຽກມີກາຍມີການສ່າງກູມືຄຸ້ມກັນໄດ້ເອງ

ດັນທົ່ວໄປໃຫຍ່ທີ່ໄມ່ມີແອລກອອລ໌ໄດ້ໃຫຍ່

ໃນເບີຍໆທີ່ໄມ່ມີແອລກອອລ໌ສາມາດມີແອລກອອລ໌ໄດ້ ເຊິ່ງຈາກຕາມກູ້ມາຍແລ້ວ ເບີຍໆໄມ່ມີ
ແອລກອອລ໌ຈາມມີແອລກອອລ໌ໄດ້ມາກົດໆ 0.5% ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຄວາມປລອດກັຍຕ່ອງສຸຂພາພຂອງທາຮກໃນ
ຄຣກ໌ ແນະນໍາວ່າຄຸນແມ່ຄວາງດການດື່ມເບີຍໆທີ່ໄມ່ມີແອລກອອລ໌ໃນຮ່າງຕົ້ງຄຣກ໌ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

ไม่รู้ว่าท้องแล้วกินเบียร์ มีผลต่อลูกในท้องไหม

คุณแม่ดื่มเบียร์หรือแอลกอฮอล์ในขณะที่ไม่ทราบว่ากำลังตั้งครรภ์นั้น แอลกอฮอล์ที่เข้าสู่ร่างกายอาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะหากมีการดื่มเบียร์ในช่วงอายุครรภ์ต่ำกว่าสามเดือน เนื่องจากเป็นช่วงที่胎พัฒนาอย่างรวดเร็วและบุตรที่ได้รับผลกระทบจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพิการทางกายภาพ เช่น เชลล์ประสาทและสมอง หัวใจ ตา และอวัยวะเพศ ดังนั้นแนะนำให้คุณแม่หยุดดื่มเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ และควรรีบไปฝึกครรภ์เพื่อให้แพทย์ตรวจดูความสมบูรณ์ของครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์แนะนำ

คนท้องดื่มเครื่องดื่มซึ่งกำลังที่ไม่มีแอลกอฮอล์ได้ไหม

ในช่วงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มซึ่งกำลัง เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับทารกในครรภ์ เนื่องจากทารกยังไม่มีความสามารถในการขับสารคาเฟอีโนอกมาได้ด้วยตัวเอง และหากร่างกายทารกได้รับคาเฟอีนในปริมาณมากเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตช้า หรือมีหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ในทารกบางรายอาจคลอดมาพิการแต่กำเนิดอีกด้วย

คนท้องกินเบียร์ ส่งผลกระทบอย่างไร

ในคนท้องไม่ควรกินเบียร์ถึงแม้จะดื่มในปริมาณน้อยก็ตาม เพราะแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทารกในครรภ์ มาดูกันว่าการดื่มเบียร์ขณะตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้าง

1. เสี่ยงแท้ง

การดื่มเบียร์ขณะตั้งครรภ์ จะทำให้แอลกอฮอล์ที่เข้าสู่ร่างกายคุณแม่ไปรบกวนการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งบุตรได้

2. เกิดภาวะ胎死胞宫

คุณแม่ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการใช้สารเสพติด และการสูบบุหรี่ เสี่ยงทำให้ทารก胎死胞宫 (Stillbirth) คือ หลังจากทารกคลอดออกมาน้ำนมไม่มีการหายใจ หัวใจไม่เต้น และไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย

3. ทารกอวัยวะผิดรูป หรือพิการ

ทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์จากการดื่มเบียร์ของแม่ขณะตั้งครรภ์ จะส่งผลให้ทารกอาจมีใบหน้าผิดรูป หัวใจพิการ และมีปัญหาในการมองเห็นได้

4. ทารกมีปัญหาทางพัฒนารม

ในเด็กทารกที่เกิดจากแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเติบโตขึ้นมาจะมีปัญหาทางพัฒนารม เช่น สมาร์ตั้น และมีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น บัญญาอ่อน

5. ทารกมีปัญหาพัฒนาการการเรียนรู้

ในเด็กทารกที่เกิดจากแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ เมื่อก่อมากแล้วจะมีปัญหาทางสมอง มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ต่ำกว่าปกติ คิดช้า สามารถไม่ได้

การดื่มเบียร์มีแต่ผลเสียต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นหากคุณแม่ดื่มเบียร์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ไปจนถึงช่วงให้นมลูก ก็จะส่งผลดีกับลูกน้อย สำหรับเครื่องดื่มที่ดีกับคุณแม่ตั้งครรภ์แนะนำเป็นการดื่มน้ำเปล่า เพราะนำเปล่าจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายทำงานได้ดี การส่งผ่านสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกายก็ดีตามไปด้วย ที่สำคัญการดื่มน้ำเปล่าสามารถช่วยป้องกันการเกิดอาการหอบผูกให้กับคุณแม่ห้องท้องได้ด้วย สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องการดูดตามทุกช่วงพัฒนาการสำคัญของลูกน้อยในครรภ์ตลอดทั้ง 9 เดือน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ <https://www.s-momclub.com/member-privilege>

นอกจากนี้เพื่อให้ลูกน้อยหลังคลอดมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาการที่สมบูรณ์ แนะนำให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกคลอด เนื่องจากในนมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด เช่น ดีเอชเอ วิตามิน แคลเซียม และฟ้า-แล็คตัลบูมิน และสฟิงโกรามทั้งยังมีสารภูมิคุ้มกันและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่น จุลินทรีย์สุขภาพ บีแล็กทิส (*B. lactis*) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุลินทรีย์สุขภาพในกลุ่มบิฟิดแบคทีเรียม (*Bifidobacterium*) และยังเป็นไพร์โอติกส์ที่สามารถส่งต่อเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยได้อีกด้วย

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่มือใหม่

- Health check แบบประเมินสุขภาพของคุณแม่และพัฒนาการของลูกน้อย
- 12 เมนูอาหารคนท้อง คนท้องกินอะไรได้บ้าง ดีต่อสุขภาพครรภ์
- ผ่าคลอดกินข้าวเหนียวได้ไหม แล้วจะหายชาหรือเปล่า
- คนท้องกินกาแฟได้ไหม อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า
- คนท้องกินแตงโมได้ไหม อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า

- คนท้องกินเผ็ดได้ไหม อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า
- คนท้องกินชาเย็นได้ไหม อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า
- คนท้องกินโซดาได้ไหม อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า
- คนท้องกินทุเรียนได้ไหม อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า
- คนท้องกินวิตามินซีได้ไหม อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า
- คนท้องย้อมผมได้ไหม อันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่า
- คนท้องกินยาพาราได้ไหม ทำไม่ถูกกินยาคนท้องต้องปรึกษาหมอ

อ้างอิง:

1. ดีเมเปียร์ขณะตั้งครรภ์เสี่ยงกระแทบพัฒนาการลูก, แพทย์หญิงพรพรรณพิมล วิปุลากร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2. Can You Drink Non-Alcoholic Beer While Pregnant?, Parents
3. ไม่รู้ว่ากำลังตั้งครรภ์ แล้วมีการดื่มแอลกอฮอล์ไปyeอะในช่วงตั้งครรภ์ 2 เดือนแรก มีวิธีรักษาอย่างไร, แพทย์หญิงนรรณ POBPAD
4. คุณแม่ตั้งครรภ์กับเครื่องดื่มกาแฟอีน ที่ต้องระวัง, โรงพยาบาลเปาโล
5. ดีเมเปียร์ขณะตั้งครรภ์ อันตรายต่อลูกในครรภ์, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6. ทารกตายคลอด (stillbirth), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
7. เด็กมีปัญหาจากแม่ดื่มสุรา, สถาบันราชานุกูล
8. คุณแม่ตั้งครรภ์ รับประทานอะไรดี, โรงพยาบาลพริ้นเซส สุวรรณภูมิ

อ้างอิง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด



ดูแลลูกตามช่วงวัย



ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกล
ไมอีลิน

สพิงโกลไมอีลิน



พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่
อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์