



อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 25 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ภาษา

อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 25 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

ม.ค. 5, 2020

ช่วงเวลาความสุขของคุณแม่ในการอุ้มท้องเดินทางมาถึงอายุครรภ์ 25 สัปดาห์ เป็นการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาส 2 ในสัปดาห์นี้คุณแม่จะรู้สึกได้ถึงการดิบดีบตัวของลูกน้อยในครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ แพทย์จะนัดตรวจคัดกรองเบาหวานให้กับคุณแม่ เพื่อเช็คว่า มีภาวะเบาหวานแทรกซ้อนด้วยหรือไม่

สรุป

- อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ ทารกในครรภ์จะดิบมากขึ้น และช่วงที่ทารกดิบได้酵ะจะเป็นช่วงที่ ทารกในครรภ์ตื่น
- อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ ทารกในครรภ์จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 600 กรัม และขนาดตัว ทารกประมาณ 30-35 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพัฒนาการของลูกในเล็ก
- อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ ทารกในครรภ์เริ่มที่จะได้ยินเสียงจากภายในอกครรภ์บ้างแล้ว
- อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ บริเวณหน้าท้องจะเริ่มมีรอยแตกกลairy ที่เป็นผลมาจากการนำหนักตัวคุณ แม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผิวบริเวณหน้าท้องมีการยืดขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ ทารกจะดิ่นมากขึ้นเพราะอะไร
- วิธีนับลูกดิน คุณแม่นับยังไงได้บ้าง มีกี่วิธี
- ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ ทารกจะมีน้ำหนักเท่าไหร่
- อาการคนท้อง 25 สัปดาห์ ที่พบได้ทั่วไป
- ท้อง 25 สัปดาห์ ท้องจะใหญ่ขึ้นแค่ไหน
- ท้อง 25 สัปดาห์ ลูกในครรภ์จะตัวใหญ่แค่ไหน
- การดูแลตัวเอง สำหรับคุณแม่ท้อง 25 สัปดาห์

อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ ทารกจะดิ่นมากขึ้นเพราะอะไร

พัฒนาการของทารกในครรภ์ที่ทำให้คุณแม่รู้สึกตื่นเต้นและก็ตื่ใจไปพร้อมกัน คือการรับรู้ได้ถึงการดิ่นของลูกในครรภ์ และจะเริ่มรู้สึกว่าลูกมีการขยับ ตัวเบาๆ มาตั้งแต่ช่วงอายุครรภ์ได้ 16-20 สัปดาห์แล้ว ซึ่งพอเข้าสู่ช่วงอายุครรภ์ 25 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ไตรมาส 2 ทารกในครรภ์จะเคลื่อนไหวร่างกายพลิกขยับตัวไปมาจนคุณแม่รู้สึกได้ถึงการดิ่นที่มีมากและบ่อยขึ้น การดิ่นเป็นการบอกถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ และช่วงเวลาที่คุณแม่รู้สึกว่าลูกดินมาก จะเป็นช่วงเวลาที่ลูกในท้องตื่น

วิธีนับลูกดิน คุณแม่นับยังไงได้บ้าง มีกี่วิธี

- วิธีที่ 1 จะนับลูกดินหลังคุณแม่รับประทานอาหารอิ่ม 3 มื้อ โดยให้นับการดิ่นของลูก นับครั้งละ 1 ชั่วโมง ลูกต้องมีการดินให้ได้เมื่อยกว่า 3 ครั้ง
- วิธีที่ 2 จะนับลูกดินในช่วงเวลา 8 โมงเช้า ถึง 12.00 น.(เที่ยง) ในระหว่าง 4 ชั่วโมงนี้ลูกต้องดินให้ได้ 10 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ ทารกจะมีน้ำหนักเท่าไหร่

ทารกในครรภ์ที่อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ จะอยู่ในช่วงการตั้งครรภ์เดือนที่ 6 ทารกจะมีการพัฒนาสร้างอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเริ่มพัฒนาขึ้นของลางนิวมีอ ลางนิวเท้า ทารกเริ่มเปิด ปิดเปลือกตา ปอดมีการทำงาน และหูเริ่มที่จะได้ยินเสียงจากภายนอกครรภ์บ้างแล้ว สัปดาห์นี้ทารกในครรภ์จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 600 กรัม

อาการคนท้อง 25 สัปดาห์ ที่พบได้ทั่วไป

1. ท้องแตกลาย

ผิวท้องแตกลายเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคน เมื่อเข้าสู่อายุครรภ์ 6 เดือน น้ำหนักตัวคุณแม่จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผิวนังบริเวณหน้าท้องมีการยืดขยายมาก สำหรับรอยแตกลายจะมีขนาดกว้างประมาณ 1-10 เซนติเมตร

2. ปวดหลัง

อายุครรภ์ที่มากขึ้นส่งผลให้กระดูกสันหลังของคุณแม่แปรเปลี่ยนจากการรับน้ำหนักครรภ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะคลอด จึงส่งผลให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการปวดหลัง

3. ปัสสาวะบ่อย

คุณแม่ปัสสาวะบ่อยขณะตั้งครรภ์ถือเป็นอาการปกติ สาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยเป็นเพราะขนาดตัวของทารกในครรภ์ที่เจริญเติบโตขึ้นจนไปเบี่ยดกระเพาะปัสสาวะ ทำให้คุณแม่รู้สึกปวดปัสสาวะและเข้าห้องน้ำบ่อย

4. น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ตลอด 9 เดือนของการตั้งครรภ์ น้ำหนักของคุณแม่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นมา โดยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 10-15 กิโลกรัม

แต่หากในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่สังเกตเห็นอาการผิดปกติเหล่านี้ คุณแม่อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที ได้แก่

- ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะออกมากได้
- มีเลือดซึมออกจากช่องคลอด
- สายตาทึบสูงข้าง哪มีอาการพร่ามัว
- ปวดศีรษะที่ตรงขั้มบีกขวา
- ปฏิเสธอาหารบวมปิดลงมา
- น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ



ท้อง 25 สัปดาห์ ท้องจะใหญ่ขึ้นแค่ไหน

คุณแม่อุ่นในช่วงอายุครรภ์ไตรมาส 2 เริ่มกลับมารับประทานอาหารได้มาก หลังจากอาการแพ้ท้องดีขึ้น ซึ่งนำหนักต่อเดือนจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม ครรภ์ของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และเพื่อความคล่องสบายตัวในการทำกิจวัตรประจำวัน แนะนำให้คุณแม่สวมใส่ชุดเสื้อผ้าสำหรับคนท้อง

ท้อง 25 สัปดาห์ ลูกในครรภ์จะตัวใหญ่แค่ไหน

ทารกในครรภ์อายุ 25 สัปดาห์ มีขนาดใหญ่ขึ้น เปรียบเสมือนพักทองลูกเล็ก หรือประมาณ 30-35 เซนติเมตร และมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 600 กรัม ในช่วงนี้ทารกในครรภ์อาจจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว การเต้นของจังหวะหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ 140 ครั้งต่อนาที

พัฒนาการของทารกในครรภ์อายุ 25 สัปดาห์

- ในช่วงนี้ทารกในครรภ์เริ่มได้ยินเสียง
- อวัยวะสำคัญอย่างปอดเริ่มมีการทำงาน

- เริ่มเปิดเปลือกตาได้แล้ว
- ลายนิวมีนิวเท้าเริ่มปรากฏขึ้นมา
- ระบบย่อยอาหารของทารกเริ่มพัฒนาขึ้นมา

การดูแลตัวเอง สำหรับคุณแม่ท้อง 25 สัปดาห์

คุณแม่จะมีอาการท้องผูกที่หนักมาก เนื่องจากขนาดตัวของทารกใหญ่ขึ้นจนเคลื่อนไปเบียดลำไส้ ผลให้ลำไส้ทำงานได้น้อยลง ดังนั้นเพื่อช่วยให้อาการท้องผูกดีขึ้น คุณแม่สามารถขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. แบ่งเม็ดอาหารออกเป็นเม็ดอยู่ๆ และรับประทานในปริมาณที่น้อยลงต่อ 1 เม็ดอาหาร
2. เน้นการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์เพิ่มมากขึ้น เช่น ผักใบเขียวต่าง ๆ ผักคะน้า ผลไม้ เช่น มะลอก แก้วมังกร ฟัก แตงกวา ฯลฯ รวมทั้งอาหารที่มีไฟเบอร์สูง เช่น สาหร่าย โปรตีน ไข่แดง นมสด ฯลฯ
3. ดื่มน้ำเปล่า 8-12 แก้วต่อวัน ประโยชน์ของการดื่มน้ำขณะตั้งครรภ์
 - ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
 - ช่วยให้การดูดซึมนutrient ของร่างกายดีขึ้น
 - ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ท้องผูก
 - ช่วยให้ผิวน้ำนมดีขึ้น ป้องกันการเกิดผิวน้ำท้องแตกลาย

เคล็ดลับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงอายุครรภ์ 25 สัปดาห์นี้ แนะนำให้ลูบตบหน้าท้องคุณแม่บ่อย ๆ พดคุยกับลูก ร้องเพลง อ่านนิทานให้ลูกฟัง หรือให้ลูกฟังเพลง เพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการการได้ยินให้กับลูกน้อย หรือหาไฟฉายเล็ก ๆ มาส่องที่หน้าท้องคุณแม่ เพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการการมองเห็นให้กับลูกน้อย นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือการดูดกลืนห้อมต่าง ๆ ยังช่วยกระตุ้นการรับรส และการรับกลิ่นของทารกได้อีกด้วยค่ะ ที่สำคัญเพื่อให้ทารกตื้งแต่แรกคลอดมีความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และมีสมองการเรียนรู้ที่ดี อย่างไรก็ตาม คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะ เพราะนมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด เช่น ดีเอชเอ วิตามิน แคลเซียม และสပิงโกรไมโอลิน ซึ่งช่วยในการพัฒนาการสมอง สถาปัตย์และเจริญเติบโตของลูก รวมทั้งยังมีจุลทรรศ์สุขภาพ บีแล็กทิส (*B. lactis*) หนึ่งในจุลทรรศ์สุขภาพในกลุ่มบิฟิดบакТЕРИUM (*Bifidobacterium*) และยังเป็นโพลิโอติกส์ ที่สามารถส่งต่อเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยได้อีกด้วย

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- อายุครรภ์ 26 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 26 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- อายุครรภ์ 27 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 27 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 28 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- อายุครรภ์ 29 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 29 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- อายุครรภ์ 30 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 30 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง

อ้างอิง:

1. การดื่นของทารกในครรภ์ สัญญาณที่คุณแม่ควรรู้, โรงพยาบาลบางปะกอก
2. ฝากครรภ์แต่ละครั้ง ตรวจสอบอะไรบ้าง?, โรงพยาบาลเปาโล
3. หญิงตั้งครรภ์กับการนับถูกดิน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. พัฒนาการของทารกในครรภ์ตลอด 9 เดือน เป็นอย่างไรบ้างนะ, โรงพยาบาลพญาไท
5. หน้าท้องลาย..ปัญหานักใจของคุณแม่ตั้งครรภ์, โรงพยาบาลเปาโล
6. คุณแม่ตั้งครรภ์กับอาการปวดหลัง, โรงพยาบาลสมิติเวช
7. ภาวะปัสสาวะบ่อย, MedPark Hospital
8. คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ในแต่ละไตรมาส, โรงพยาบาลนครชน
9. เทคนิคคุณแม่ดูแลครรภ์ 9 เดือนอย่างมีคุณภาพ, โรงพยาบาลกรุงเทพ
10. คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณนำหนักอย่างไรให้พอดี, โรงพยาบาลบางปะกอก
11. ขนาดทารกในครรภ์ ในช่วงสัปดาห์ต่าง ๆ เปรียบเทียบกับขนาดผ้าและผลไม้, helloคุณหมอ
12. การดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และพัฒนาการทารกในครรภ์, โรงพยาบาลแมคคอร์มิก
13. คุณแม่ตั้งครรภ์ รับประทานอะไรดี, โรงพยาบาลพิริย์สุวรรณภูมิ
14. เรียนรู้การเคลื่อนไหว ของทารกที่อยู่ในครรภ์, โรงพยาบาลบางปะกอก
15. พัฒนาการทารกในครรภ์ สัปดาห์ที่ 25 ของการตั้งครรภ์, helloคุณหมอ

อ้างอิง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

- 
- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์

สปีด
บอร์ด

แม่ผ่าคลอต

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สปีด
ไบอีลิบ

สปีดโกไบอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์