



อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

มี.ค. 5, 2020

คุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์อยู่ในช่วงอายุครรภ์ 9 เดือน ไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ หากคุณแม่มีการคลอดในสัปดาห์นี้ถือเป็นครรภ์ครบกำหนด และถ้าแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแทรกซ้อนขึ้นมา แพทย์อาจแนะนำให้คุณแม่คลอดธรรมชาติได้ สำหรับอายุครรภ์ในเดือนที่ 9 นี้ แพทย์จะนัดตรวจสุขภาพครรภ์และพัฒนาการ胎ารกในครรภ์ทุกสัปดาห์ ภาษา

อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง

สรุป

- ท้อง 38 สัปดาห์ ครรภ์ของคุณแม่จะลดต่ำลง เนื่องจาก胎ารกมีการขยายบ้างหายใจให้ส่วนของศีรษะมาอยู่ตรงช่องเชิงกราน คุณแม่จะรู้สึกว่าหัวใจได้สะดวกมากขึ้น
- ท้อง 38 สัปดาห์ 胎ารกในครรภ์จะเคลื่อนไหว ดินช้ำลง เนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่มากขึ้นกว่าขนาดพื้นที่ในมดลูก
- ท้อง 38 สัปดาห์ ขนาดตัวของ胎ารกในครรภ์จะเทียบได้กับลูกชนุน ลำตัว胎ารกจะมีความยาว 45-50 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 2,800-3,000 กรัม
- ท้อง 38 สัปดาห์ หากบีบที่หัวนมจะเริ่มน้ำขึ้น ๆ ให้ลองกามา

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- ท้อง 38 สัปดาห์ คุณแม่จะรู้สึกหายใจลำบากขึ้น เพาะอะไร
- ตั้งครรภ์ 38 สัปดาห์ ลูกจะเคลื่อนไหวช้าลง เพาะอะไร
- อาการคนท้อง 38 สัปดาห์ ที่พบได้ทั่วไป
- ท้อง 38 สัปดาห์ ท้องจะใหญ่ขึ้นแค่ไหน
- ท้อง 38 สัปดาห์ ลูกในครรภ์จะตัวใหญ่แค่ไหน
- การดูแลตัวเอง สำหรับคุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์

ท้อง 38 สัปดาห์ คุณแม่จะรู้สึกหายใจลำบากขึ้น เพาะอะไร

- การตั้งครรภ์ในช่วงเดือนที่ 9 นี้ แพทย์จะมีการนัดคุณแม่ เพื่อมาตรวจสอบครรภ์ทุก สัปดาห์ ซึ่งจะมีการชั่งน้ำหนักตัว วัดระดับความดันโลหิต และคุณแม่จะได้รับการตรวจ ภายในเพื่อวัดดูขนาดมดลูก แพทย์จะดูว่ามดลูกมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว รวมทั้งเช็คปาก มดลูกคุณแม่เพื่อให้ทราบว่ามีริมเปิดแล้วหรือยังไม่เปิด
- คุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์ จะเริ่มรู้ว่าหายใจได้ลำบาก หายใจได้อิ่มขึ้น นั่นก็ เพราะว่าท้องของ คุณแม่ได้ลดระดับลง ซึ่งเกิดจากทารกในครรภ์ยังบ่or ร่างกาย เพื่อให้ศีรษะได้เข้ามาอยู่ใน ช่องเชิงกรานของคุณแม่ ซึ่งนอกจากคุณแม่จะหายใจได้ลำบากมากขึ้นแล้ว ก็ยังรู้สึกสบาย ท้องไม่แน่นอีกด้วย หลังจากการรับประทานอาหารอิม

ตั้งครรภ์ 38 สัปดาห์ ลูกจะเคลื่อนไหวช้าลง เพาะอะไร

ทารกในครรภ์ดิ้นกีดีของการเคลื่อนไหวยังบ่or ร่างกายอยู่ในมดลูกของคุณแม่ ซึ่งในช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์เป็นต้นไป คุณแม่จะเริ่มรู้สึกว่าลูกในท้องเคลื่อนไหวช้าลง นั่นเป็นเพราะว่าทารกมีขนาด ลำตัวที่ใหญ่มากขึ้นกว่าขนาดพื้นที่ในมดลูก จึงทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง คล่องแคล่วเหมือนกับช่วงอายุครรภ์ต่อมาสแรก

อาการคนท้อง 38 สัปดาห์ ที่พบได้ทั่วไป

1. เจ็บท้องหลอกบ่อຍ ๆ

มดลูกจะมีการบีบตัวหดรัดเกร็ง เจ็บท้องหลอกหรือเจ็บท้องเดือน จะเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุครรภ์ เดือนที่ 8 จนมาถึงอายุครรภ์เดือนที่ 9 ของการตั้งครรภ์ คุณแม่สามารถสังเกตอาการเจ็บท้อง

หลอกได้ดังนี้

- เป็นก้อนแข็ง ๆ ที่หน้าห้องขึ้นมา
- مدลูกเป็นตัวไม่สม่ำเสมอ
- ปวดห้องตรงซี่งบริเวณห้องน้อย
- ช่องคลอดไม่มีนำเดินออกมาก
- ปากมดลูกยังไม่เปิด
- อาการปวดห้องจะดีขึ้นและหายไป เมื่อได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถของร่างกาย

2. ปวดหลัง

คุณแม่จะมีอาการปวดหลัง เนื่องจากศีรษะของทารกในครรภ์ไปสัมผัสถูกตรงบริเวณกระดูกสันหลัง จึงทำให้คุณแม่มีอาการปวดหลังมาก

3. เมือกที่ช่องคลอด

Mucus plug เป็นเมือกที่ทำหน้าที่ในการปกป้องไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาที่ปากมดลูก ในคุณแม่ที่อายุครรภ์ใกล้คลอด ปากมดลูกจะค่อย ๆ เปิดและมีความบาง ทำให้มีเมือกไหลออกมาก บางครั้งจะมีเลือดปนมากับเมือกด้วย

4. ท้องลด

อาการท้องลด สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อสูบด้าห์ก่อนคลอด หรือก่อนคลอดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ เช่นกัน อาการท้องลดที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์ มาจากการในครรภ์ได้มีการขยายบ่าร่างกายให้ศีรษะมาอยู่ตรงบริเวณอุ้งเชิงกรานคุณแม่

5. ความเครียด

ขอรีบจาก การตั้งครรภ์ ส่งผลให้คุณแม่เกิดความเครียด และอารมณ์มีความอ่อนไหวมากเป็นพิเศษ

6. น้ำนมไหล

อายุครรภ์ตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป จะมีเลือดที่มาเลี้ยงตรงบริเวณต่อมน้ำนมในเต้านมเพิ่มขึ้น ทำให้เส้นเลือดดำที่อยู่ใต้ผิวนั้นมีการขยาย เซลล์กล้ามเนื้อที่อยู่รอบเต้านม ท่อน้ำนมจะเริ่มหนาตัวขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับให้นมลูกหลังคลอด ทำให้น้ำนมเหลืองคลอสตรัมมี

ปริมาณเยอะขึ้น หากบีบที่หัวนมจะมีน้ำลักษณะชุ่นๆ หลอกอกมา และเมื่อครบทกำหนดคลอดขนาดหน้าอกของคุณแม่จะขยายใหญ่ขึ้นมา 1-2 เท่า



ท้อง 38 สัปดาห์ ท้องจะใหญ่ขึ้นแค่ไหน

ในช่วงเดือนที่ 9 ของการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 คุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์ขนาดท้องจะมีการลดต่ำลงจนทำให้คุณแม่หายใจได้สะดวกมากขึ้น (4) และศีรษะของทารกในครรภ์จะอยู่ใกล้ปากมดลูก คุณแม่มีความพร้อมที่จะคลอดได้ตลอดเวลา

ท้อง 38 สัปดาห์ ลูกในครรภ์จะตัวใหญ่แค่ไหน

ทารกในครรภ์อายุ 38 สัปดาห์มีขนาดตัวใหญ่มาก เปรียบเสมือนลูกขันนุน หรือประมาณ 45-50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักอยู่ที่ 2,800-3,000 กรัม ในช่วงนี้ทารกในครรภ์จะมีร่างกายที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ผิวนังของทารกจะเรียบขึ้น ใบสีขาวที่หุ้มผิวนังอาจขาวกว่าจะมีปริมาณลดน้อยลง

พัฒนาการของทารกในครรภ์อายุ 38 สัปดาห์

- ปอดทำงานได้สมบูรณ์
- ทารกมีความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร
- ทารกมีกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการดูดและกลืนน้ำคร่า

การดูแลตัวเอง สำหรับคุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์

1. ดื่มน้ำให้มากขึ้น คุณแม่ควรดื่มน้ำทุกวันให้ได้ 8-12 แก้ว การดื่มน้ำจะช่วยให้ระบบเลือดในร่างกายไหลเวียนได้ดี ช่วยให้สารอาหารจากคุณแม่ถูกส่งต่อไปให้ยังทารกได้ดีมากขึ้น
2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้คุณแม่นอนหลับได้ง่าย นอนหลับได้สบายขึ้น การทำสมาธิก่อนนอนจะช่วยให้อิตใจสงบและผ่อนคลายขึ้นคุณแม่จะนอนหลับได้ง่าย และการนอนในท่าตะแคง ให้คุณแม่นำหมอนใบเล็กมาหนุนตรงบริเวณช่วงใต้ท้อง และวางหมอนหนุนตรงช่วงใต้เข่า ใต้ขา จะช่วยให้คุณแม่หลับสนิยามากขึ้น
3. ผ่อนคลายความกังวล แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสามารถนวด เล่นโยคะ หรือว่ายน้ำได้หรือไม่ในระหว่างตั้งครรภ์ของคุณแม่
4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น โปรตีน เช่น โปรตีน ไข่ เนื้อปลา อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม เช่น นมจืดพร่องมันเนย ปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทั้งตัว และผักใบเขียวๆ ทุกชนิด
5. ทำความสะอาดเต้านม เต้านมของคุณแม่ 2-3 เดือนก่อนคลอด ร่างกายจะมีการผลิตไขมันมากกคลุมหัวนมและลานนม ซึ่งการอาบน้ำในทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันตรงบริเวณหัวนมหลุดออกไประบบ จนทำให้หัวนมแห้งแตกได้ง่าย คุณแม่ไม่ควรฟอกสบู่เน้นตรงหัวนมเป็นเวลานาน

คุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์อาจมีการคลอดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คุณแม่จึงควรสังเกตความเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองอย่างใกล้ชิด และหากคุณแม่มีอาการห้องแข็งแล้วมีการเจ็บท้องในทุก 5-10 นาที ซึ่งคลอดมีภัยแล้ว ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที นอกจากนี้คุณแม่ควรเตรียมของใช้เดรียมคลอดให้พร้อม เพื่อเตรียมต้อนรับลูกน้อย

น้ำนมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด ในนมแม่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด มีสารอาหารสำคัญอย่างแอลฟ่าแล็ค สฟิงโกรไนเอลินและดีเอชเอ ที่เป็นสารอาหารเพื่อพัฒนาสมองให้มีการเรียนรู้ได้เร็ว และมีจุลทรรศน์สุขภาพหลายสายพันธุ์ เช่น บีแล็คทิส (B. lactis) ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้

*นมแม่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด รวมทั้ง แอลฟ่าแล็ค [แอลฟ่าแล็คตัลบูมิน] และ สฟิงโกรไนเอลิน

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 39 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ คุณแม่ท้อง 40 สัปดาห์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- สัญญาณอาการใกล้คลอด เจ็บท้องคลอด อาการก่อนคลอดของคุณแม่
- ของใช้เตรียมคลอด ที่คุณแม่มีอยู่ใหม่ๆ ที่เตรียมของไปคลอด

- ຖານ្វ័គល់ ពុកម្រោគល់ វិញ្ញាមកល វេតាគី សាំវង់ជូករក

ខាងក្រោម:

1. ទំនួនពិធីរាជរដ្ឋបាល ភាគរៀងទីក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ, នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
2. ការចូលរួមក្នុងក្រុងរាជក្រឹត, នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
3. ការចូលរួមក្នុងរាជក្រឹត នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
4. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
5. ការចូលរួមក្នុងក្រុងរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
6. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
7. សង្គមពិធីរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
8. ការចូលរួមក្នុងក្រុងរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
9. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
10. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
11. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
12. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
13. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
14. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
15. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ
16. ពេទ្យរាជរដ្ឋបាល នគរាល់ខេត្តបាល់ពេញ

ខាងក្រោម នឹង នីមួយៗ នៅថ្ងៃទី 23 កុម្ភរាបី ឆ្នាំ 2567



คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด



ดูแลลูกตามช่วงวัย



ภูมิแพ้ในเด็ก

สพิงโกล
ไมอีลิน

สพิงโกลไมอีลิน



พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่
อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โปรโมชั่น