



ສីអុវារះទាក់ទងនៃការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ

ឯកសារនេះត្រូវបានរចនាបានដើម្បីបង្ហាញពីភាពខ្លួនរបស់ក្នុងបិទ។

ឯកសារ

មី.ក. 26, 2020

ការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ គឺជាការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។ ការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ មានគោលការណ៍ដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញឡើងទៀត។ ការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ គឺជាការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។ ការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ គឺជាការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។

ភាសា

សីអុវារះទាក់ទងនៃការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ

សរុប

- សីអុវារះសាមរិលបំបែកសុខភាពទៅក្នុងបិទ។ ការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ គឺជាការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។
- សីអុវារះទាក់ទងនៃការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។ ការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ គឺជាការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។
- សីអុវារះទាក់ទងនៃការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។ ការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ គឺជាការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។
- សីអុវារះទាក់ទងនៃការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។ ការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ គឺជាការស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាទៅក្នុងបិទ។

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- สีอุจจาระทารก สำคัญอย่างไรกับสุขภาพลูกน้อย
- ทำไมต้องเช็คสีอุจจาระทารกอยู่เสมอ
- ลักษณะของอุจจาระทารก ที่คุณแม่ควรรู้
- สีอุจจาระลูกทารก บอกสุขภาพและอาการผิดปกติได้
- ลักษณะอุจจาระทารกแบบไหนที่พ่อแม่ต้องระวัง
- ลักษณะอุจจาระทารกปกติ เป็นอย่างไร
- สีอุจจาระทารกผิดปกติเป็นอย่างไร แบบไหนที่ควรระวัง
- ลักษณะอุจจาระทารกท้องเสีย เป็นแบบไหน
- ลูกถ่ายเหลวสีเหลือง แบบนี้ปกติไหมนะ

สีอุจจาระทารก สำคัญอย่างไรกับสุขภาพลูกน้อย

สีอุจจาระของทารกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 2-3 วันแรกหลังคลอด และยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งเมื่อลูกน้อยโตขึ้น หรือการเริ่มต้นกินนมผง หรือเริ่มกินอาหารแข็ง สำหรับพ่อแม่มือใหม่ การเปลี่ยนสีของอุจจาระทารกอาจทำให้ทราบถึงสุขภาพและลักษณะอุจจาระทารกปกติหรือไม่ เพราะในบางครั้งสีอุจจาระอาจบ่งบอกถึงอาการติดเชื้อ หรืออาการแพ้ของลูกน้อยได้

ทำไมต้องเช็คสีอุจจาระทารกอยู่เสมอ

สีอุจจาระของทารกมักเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของอาหาร ระบบทางเดินอาหารที่พัฒนาขึ้น และปริมาณของเชื้อโรคที่มากขึ้น หากลูกน้อยมีสีอุจจาระที่เปลี่ยนไปจากสีเหลืองหรือสีนำตาลซึ่งเป็นสีอุจจาระและลักษณะอุจจาระทารกปกติ แสดงว่าร่างกายของทารกกำลังส่งสัญญาณของปัญหาทางเดินอาหารหรือปัญหาโรคอื่น ๆ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นเช็คสีอุจจาระของทารกเป็นประจำ

ลักษณะของอุจจาระทารก ที่คุณแม่ควรรู้

สีอุจจาระของทารกแรกเกิดในช่วง 2-3 วันแรกจะมีสีออกดำอมเขียวเหลือง ๆ เรียกว่า “เขี้ยว (Mekonium)” ประกอบไปด้วยนำคราฟ เมือก เชลล์ผิวนัง และของเสียอื่น ๆ ที่ทางรากลืนเข้าไป เมื่อยุ่นในท้องแม่และถูกขับออกมานิรูปแบบของอุจจาระ

1. อุจจาระของทารกที่กินนมแม่

ทารกที่กินนมแม่ สีอุจจาระปกติจะมีสีเหลืองมัสตาร์ด เหลืองเหล็กน้อยหรือทารกถ่ายเหลวสีเหลือง บางครั้งอาจมีลักษณะที่เละคล้ายอาการท้องเสียแต่มีกลิ่นที่ไม่เหม็น เพราะถ้าลูกน้อยท้องเสีย อุจจาระจะมีกลิ่นเหม็นด้วย และถ่ายบ่อยกว่าเด็กที่กินนมผง

2. อุจจาระของทารกที่กินนมผง

สำหรับเด็กที่กินนมผงเด็ก หรือนมผสม อุจจาระจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาล มีลักษณะเหนียวคล้ายแป้งเปียกน้ำงก็คล้ายเนยถั่ว หรือเป็นก้อนแข็ง และมีปริมาณที่มากกว่าเด็กที่กินนมแม่ แणมยังมีโอกาสเกิดอาการท้องผูกได้มากกว่าจากการที่ไขมันในนมผงสมที่ไปรวมกับแคลเซียมในนมจนเกิดเป็นก้อนแข็งในอุจจาระ

3. อุจจาระของเด็กที่อาหารยังไม่ย่อย

ในกรณีที่ลูกน้อยกินอาหารเข้าไปแต่อาหารยังไม่ถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ เมื่อลูกน้อยขับถ่ายออกมาน่าจะมีเศษอาหารปะปนออกมานด้วย หรือมีสีที่ต่างไปจากปกติ

สีอุจจาระลูกทารก บอกสุขภาพและการพัฒนา

สีอุจจาระของทารกสามารถบอกได้ว่าลูกน้อยมีสุขภาพดีหรือไม่ สีอุจจาระแบบไหนปกติและไม่ปกติ ลักษณะอุจจาระทารกท้องเสียเป็นแบบไหน พ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้จากสีอุจจาระและการขับถ่ายลูกน้อย ดังนี้

อุจจาระสีน้ำตาลแป้งเปียก

เป็นสีอุจจาระปกติของเด็กที่กินนมผง และมีลักษณะที่แข็งมากกว่าเด็กที่กินนมแม่

อุจจาระสีเหลืองมัสตาร์ด

ทารกถ่ายเป็นสีเหลือง อุจจาระมักสีเหลืองทารก เป็นลักษณะอุจจาระทารกปกติของเด็กที่กินนมแม่ และมักมีลักษณะเหลว หรือเหนียวคล้ายเจลกน้อย

อุจจาระสีเขียวอุดarda หรือสีเขียวออกเข้ม

หากลูกน้อยที่ได้รับอาหารหรือนมที่มีราดใหญ่เหล็กมาก ยาบางชนิด อาหารหรือเครื่องดื่มที่ใส่สีผสมอาหารสีเขียว หรือกินผักใบเขียวเข้าไปในปริมาณมากอาจทำให้ลูกน้อยถ่ายอุจจาระสีเขียวได้ แต่ถ้าลูกถ่ายเหลวร่วมด้วยอาจบ่งบอกถึงอาการเริมต้นของโรคท้องร่วง

อุจจาระสีน้ำตาลแข็ง

เป็นลักษณะของเด็กที่มีปัญหาท้องผูก หรืออาจเป็นสัญญาณของเด็กแพ้นม อย่างไรก็ตามคุณแม่ควรดูอาการอื่นร่วมด้วย

อุจจาระสีขาว

ถ้าลูกถ่ายอุจจาระเป็นสีขาว เป็นสัญญาณเตือนว่าทารกมีปัญหาการขัดน้ำดีในระบบย่อยอาหาร หรือลูกกำลงมีอาการเด็กตัวเหลืองที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย

อุจจาระสีดำ

อาจเกิดจากที่ลูกกินอาหารที่ทำให้เกิดสีดำ เช่น บลูเบอร์รี่ องุ่น ช็อกโกแลต เป็นต้น รวมถึงยาบางประเภท หากลูกถ่ายเป็นสีดำค่อนข้างมากโดยและมีกลิ่นเหม็นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลูกมีเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน เช่น หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร หรือเกิดแผลในทางเดินอาหาร

อุจจาระสีแดง

อาจเกิดจากอาหารที่มีสีแดง เช่น บีทรูท มะเขือเทศ แครนเบอร์รี่ เป็นต้น หรือมาจากการยานานิดอาหารและเครื่องดื่มที่มีการเติมสีผสมอาหารสีแดง อีกทั้งยังเป็นอาการเลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง เช่น ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก รวมถึงแผลในลำไส้ ภาวะลำไส้ลีนกัน และลำไส้อักเสบ เป็นต้น หากลูกน้อยถ่ายเป็นมูกเลือดร่วมด้วย ให้คุณแม่รับพาลูกไปพบแพทย์ทันที



ลักษณะอุจาระทาง แบบไหนที่พ่อแม่ต้องระวัง

การขับถ่ายของลูกน้อยนอย่างจากที่พ่อแม่จะสังเกตสีของอุจาระแล้ว ควรสังเกตลักษณะของอุจาระด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อสุขภาพของลูกน้อยได้ โดยมีวิธีสังเกตลักษณะอุจาระ ดังนี้

1. ถ่ายเหลว

หากทารกที่กินนมแม่มีโอกาสที่จะถ่ายเหลวได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทารกถ่ายเหลวสีเหลือง แล้วมีกลิ่นเหม็นแสดงว่าลูกน้อยมีอาการท้องเสีย

2. แข็งและเป็นก้อนเล็ก ๆ

หากลูกน้อยถ่ายเป็นก้อนเล็ก ๆ และแข็ง แสดงว่าทารกมีอาการท้องผูก และอาจเป็นสัญญาณของอาการแพ้นมวัวหรือนมถั่วเหลืองในทารกด้วย

3. มีมูกเลือดสีแดงปน

ถ้าลูกน้อยถ่ายอุจาระเป็นสีแดงอาจหมายถึงอาการแพ้โปรตีนนมวัว แต่ถ้าลูกน้อยมีอาการท้องร่วง และมีมูกเลือดออกมากไปด้วยแสดงว่าลูกน้อยมีการติดเชื้อ คุณแม่ควรรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน

4. มีมูกเหลวปน

หากทารกที่ถ่ายอุจาระสีเขียวแล้วมีมูกเหลวปน บ่งบอกว่าลูกน้อยมีอาการติดเชื้อ คุณแม่ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์ทันที

5. สีขาวซีด

มักพบในทารกที่มีปัญหาน้ำดี อาการตัวเหลือง ตาเหลือง หากคุณแม่พบว่าลูกถ่ายสีเหลืองซีดหรือขาวร่วมกับปัสสาวะเข้ม และตัวเหลืองให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ลักษณะอุจาระทางปกติ เป็นอย่างไร

หากที่มีอุจาระสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเป็นสีลักษณะอุจาระทางปกติ ที่บ่งบอกว่าหนูน้อยสุขภาพดี โดยทารกแรกเกิดอาจมีการถ่ายอุจาระวันละหลายรอบ และมีสีอุจาระออกดำได้ ในทารกที่กินนมแม่อาจมีการถ่ายเหลว ถ่ายบ่อย บางครั้งอาจมีอุจาระเล็ดขาดดูดน้ำแม่ บิดตัว หรือหลังจากกินนมแม่ ส่วนเด็กที่กินนมผงจะไม่ถ่ายบ่อยเท่าเด็กที่กินนมแม่ เมื่อขับถ่ายจะอีกเป็นก้อนมากกว่า และมีจำนวนมากกว่า

ສືອຸຈາະທາກຝຶດປົກຕິເປັນຍ່າງໄຮ ແບນໃຫ້ ດ້ວຍຄວາມຮັງ

ການຂັບຄ່າຍຂອງລູກນ້ອຍເປັນເຮືອທີ່ພໍອແມ່ຄວາມສີໄຈ ໂດຍເພາະການຂັບຄ່າຍທີ່ມີສືອຸຈາະທີ່ຜົກຕິ ແກ້ວມ້ານແມ່ພບວ່າລູກມີການຂັບຄ່າຍແບນນີ້ ຄວາມຮັບພາລູກໄປພບແພທຍີເພື່ອຕຽບຈົນຈີ້ໂຮກທັນທີ

- ອຸຈາະສີແດງທີ່ມີມຸກເລືອດປົນ: ການຄ່າຍອຸຈາະສີແດງຈະເກີດຈາກຫລາຍສາເຫຼຸ ເຊັ່ນ ປະລຸງໄສ້ກືນກັນ ແພລໄນ້ລຳໄສ້ ແລະ ອານຄ່າຍເປັນມຸກເລືອດປົນທີ່ເກີດການຕິດເຫຼືອແບຄທີ່ເຮີຍຮ່ວມດ້ວຍ
- ອຸຈາະສີດຳຄ້າຍຍາງມະຕອຍ: ທາກທາກຄ່າຍເປັນສີດຳ ແລະ ອານມີກືນເໜີນ ເປັນການຂັບຄ່າຍທີ່ຜົກຕິເພຣະເປັນລັກໜັນຂອງການຂັບຄ່າຍເລືອດອອກແລະແພລໃນທາງເດີນອາຫານ
- ອຸຈາະສີຂາວໜີດ: ເປັນເອການທີ່ປັບອອກວ່າລູກກຳລັງຂາດນຳໄດ້ ລູກຄ້າວ່າເຫຼືອງຮ່ວມດ້ວຍອາຈເປັນ ອາການຂອງໂຮກຕົວໜ້າເຫຼືອງ

ລັກໜັນອຸຈາະທາກທ້ອງເສີຍ ເປັນແບນໃຫ້

ທາກມີເອການທ້ອງເສີຍ ພ້ອມທ້ອງຮ່ວມ ມັກຈະມີສືອຸຈາະເປັນສີເຂົ້າວ່າລູກຄ່າຍເປັນສີເຂົ້າວ່າ ທາກຄ່າຍເຫຼວສີເຫຼືອງຫຼື້ອນໍາຕາລ ຮ່ວມກັບການຄ່າຍເປັນມຸກ ຊຶ່ງເປັນສັນນົານຸ່າມຂອງການຕິດເຫຼືອ ທາກປ່ອຍໃຫ້ລູກມີການຄ່າຍອຸຈາະນານເກີນໄປຈາທຳໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດການຂາດນຳແລະນຳໄປສັງຜລອັນດຽຍຕ່ອງວິວທີ່ຂອງເຈົ້າຕົວເລີກໄດ້

ລູກຄ່າຍເຫຼວສີເຫຼືອງ ແບນນີ້ປົກຕິໄໝນນະ

ທາກຄຸນແມ່ພບວ່າລູກນ້ອຍທີ່ກິນນມແມ່ມີອຸຈາະສີເຫຼືອງ ພ້ອມລູກຄ່າຍເປັນພົງສີເຫຼືອງ ທາກຄ່າຍເຫຼວສີເຫຼືອງ ຖ້າຍບ່ອຍ ກິນນມເສຣັງກິຄ່າຍ ບົດຕົວກິຄ່າຍ ແລະ ບາງຄົງຄ່າຍເປັນພົງ ຈານມີກືນເໜີນເປົ້າຢູ່ໃນນາງຄົງ ແສດງວ່າລູກນ້ອຍຄ່າຍປົກຕິກ່າຍ ຍກເວັ້ນວ່າທາກຄ່າຍມີມຸກເລືອດປົນ ແລະ ມີນໍາຫັກຕົວລົດລົງຊື່ງເປັນເອການທີ່ຄຸນແມ່ຄວາມກັ່ງວລ ແລະ ຄວາພບແພທຍີໃນທັນທີເພື່ອສຸຂພາພທີ່ດີຂອງເຈົ້າຕົວເລີກ

ບົກຄວາມແນະນຳສໍາຮັບຄຸນແມ່

- Health check ແບນປະເມີນສຸຂພາພຂອງຄຸນແມ່ ແລະ ພັນນາການຂອງລູກນ້ອຍ
- ຈຸກຫຼອກ ດີກັບລູກນ້ອຍຈົງໃໝ່ ຈຸກນມຫຼອກ ນ້ຳດີຂໍ້ອໍາເສີຍມື່ອໄຮນ້ບ້າງ
- ທາກຕົວໜ້າເຫຼືອງ ເກີດຈາກອະໄຮ ພ້ອມວິວິດແລກທາກຕົວໜ້າເຫຼືອງ
- ສາຍສະດືອທາກ ສະດືອໄກລ້າຫຼຸດເປັນແບນໃຫ້ ພ້ອມວິວິດທຳຄວາມສະອາດ
- ວິວິດທີ່ຕົວທາກທີ່ລູກຕ້ອງ ໃຫ້ລູກນ້ອຍສບາຍຕ້ວ ແມ່ນອນຍູ້ໃນທ້ອງແມ່
- ເຈັກທາກສະອັກ ເກີດຈາກອະໄຮ ວິວິຫານທີ່ຂ່າຍບຣເທາອາການລູກສະອັກ
- ທາກໄໝຍ່ອມນອນ ລູກຮ້ອງໃຫ້ອແງ ນອນຫລັບຍາກ ພ້ອມວິວິດຮົມມື່ອ

- ตารางการนอนของทารก 0-1 ปี ทารกควรนอนวันละกี่ชั่วโมง
- ทารกนอนสะตุ้ง เกิดจากอะไร พัฒนาการทารกนอนสะตุ้งและวิธีรับมือ
- ลูกหัวแบบ ทารกหัวแบบ คุณแม่ทำอย่างไรได้น้ำง พร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้น
- วิธีลดไข้ทารกแรกเกิด อาการทารกเป็นไข้ ทารกตัวร้อน พัฒนาการทารกไข้

อ้างอิง:

1. 12 Types of Baby Poop & What They Mean, UnityPoint Health
2. Color Changes in Your Baby's Poop, WebMD
3. สีของอุจจาระ สำคัญอย่างไร, สมาคมกุญแจทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย
4. อุจจาระปกติ(โรค)อะไรได้น้ำง, โรงพยาบาลสมิติเวช
5. คุณแม่สามารถดูสีของอุจจาระเพื่อประเมินสุขภาพทารก ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี, กรมอนามัย
6. สัญญาณอันตราย ทารกแรกเกิดมีอาการแบบนี้, โรงพยาบาลศิครินทร์
7. โรคอุจจาระร่วงในเด็ก เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องรู้, โรงพยาบาลพญาไท

อ้างอิง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2566



สปีด
บอร์ด

แม่ผ่าคลอต

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก

สปีด
ไบอีลิบ

สปีดโกไบอีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร

เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่
อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โปรโมชั่น