



# ตกขาวแบบไหนท้อง อาการตกขาวในคนท้องระยะแรก

ภาษา

ตกขาวแบบไหนท้อง อาการตกขาวในคนท้องระยะแรก

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

มิ.ย. 19, 2020

ร่างกายของแม่ท้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งใกล้คลอด จึงต้องดูแลสังเกตอาการผิดปกติขั้นตอนตั้งครรภ์อยู่เสมอ หนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยขณะตั้งครรภ์ คือ ตกขาว เมื่อคนท้องตกขาวมีกลิ่น แบบนี้จะเป็นสัญญาณอันตรายหรือไม่

## สรุป

- คนท้องมีตกขาวได้ในปริมาณมากขึ้น เนื่องจากมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงกว่าปกติ ลักษณะตกขาวของคนท้องจะเป็นน้ำใสหรือมีสีออกขาวปุ่นคล้ายกับแป้งเบียก
- ตกขาวที่เป็นอาการผิดปกติขั้นตอนตั้งครรภ์อาจเกิดจากการอักเสบจากการติดเชื้อต่าง ๆ เช่น การอักเสบจากการติดเชื้อรา ติดเชื้อพยาธิในช่องคลอด และติดเชื้อจากแบคทีเรีย
- คนท้องตกขาวมีกลิ่นอาจเกิดได้จากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นผิดปกติ สีของตกขาวจะออกสีเหลืองหรือเทา ๆ มีลักษณะข้น ๆ เหนียว ๆ แตกต่างจากเดิม

## เลือกอ่านตามหัวข้อ

- ตกขาวในคนท้อง คนท้องมีตกขาวใหม่
- ลักษณะตกขาวของคนท้องเป็นอย่างไร
- รู้จักกับอาการตกขาวผิดปกติ
- อาการตกขาวตอนตั้งครรภ์ต่างจากตกขาวปกติอย่างไร
- ตกขาวผิดปกติ คุณแม่สังเกตได้อย่างไร
- วิธีป้องกันการตกขาวในระหว่างตั้งครรภ์
- 12 อาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ที่คุณแม่ควรใส่ใจ
- เคล็ดลับดูแลสุขอนามัยของคุณแม่ตั้งครรภ์

## ตกขาวในคนท้อง คนท้องมีตกขาวใหม่

ด้วยฮอร์โมนคนท้องที่เปลี่ยนแปลงไป มีฮอร์โมนเพศหญิงสูงกว่าปกติ จึงมีปริมาณตกขาวออกมากมากกว่าตอนเย็บไม่ตั้งครรภ์ แม้ว่าตกขาวในคนท้องจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่ควรสังเกต ลักษณะของตกขาวว่า เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ หรือมีอาการอื่นร่วมด้วย ที่ส่งสัญญาณอันตราย

คุณแม่ในช่วงไก่คลอด อาจมีอาการสับสนระหว่างตกขาวกับอาการน้ำดี คุณแม่ควรหมั่นสูบสูบตัวว่า มีลักษณะเป็นมูกหรือนำออกมากทางช่องคลอดหรือไม่ หากสิ่งที่ออกมากไม่ว่าจะเป็นมูกหรือนำ อาจเป็นอาการเริมแรกของการเจ็บท้องคลอด ซึ่งอาจจะมาพร้อมอาการเจ็บท้องได้ เพราะเมื่อป้ากมดลูกเปิด จะทำให้มูกที่อุดอยู่บีบวนแน่นหลุดออกมาก หรือบางคนอาจมีน้ำใส ๆ ออกมาก ก็ควรรีบไปพบแพทย์

## ลักษณะตกขาวของคนท้องเป็นอย่างไร

ลักษณะของตกขาว จะเป็นมูกใสหรือมีสีออกขาวขุ่นคล้ายกับแป้งเบี้ยก โดยตกขาวจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนในร่างกาย ปริมาณตกขาวในคนท้องจึงมีมากกว่าตอนที่ยังไม่ตั้งครรภ์



## รู้จักกับอาการตกร้าวผิดปกติ

ลักษณะของตกร้าวที่ผิดปกติ มักบ่งบอกถึงการติดเชื้อของคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยการติดเชื้อที่พบบ่อย ได้แก่

### 1. การอักเสบติดเชื้อจากเชื้อรา

การอักเสบติดเชื้อจากเชื้อรา เป็นการติดเชื้อของช่องคลอดและปากมดลูกที่พบได้บ่อย ด้วยสภาพร่างกายของแม่ตั้งครรภ์ที่昹มากับการเจริญเติบโตของเชื้อรา จึงทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ลักษณะของอาการตกร้าวผิดปกติขณะตั้งครรภ์จะมีปริมาณมาก สีออกขาว หรือเป็นก้อนเล็ก ๆ สีขาว อาการอื่น ๆ ที่พบร่วมด้วย จะเกิดอาการคันบริเวณช่องคลอด อาจคันบริเวณอวัยวะสีบพันธุ์ภายในอกร่วมด้วย

### 2. การอักเสบติดเชื้อพยาธิในช่องคลอด

การอักเสบติดเชื้อพยาธิในช่องคลอด สาเหตุจากเชื้อพยาธิ ลักษณะของอาการตกร้าวผิดปกติ จะมีสีที่แตกต่างจากตกร้าวนorma มากเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว บางคนตกร้าวอกรมาในปริมาณมาก อาจมีลักษณะคล้ายเป็นฟอง ส่วนอาการคันจะคล้ายกับการอักเสบติดเชื้อจากเชื้อรา คือ เกิดอาการคันบริเวณช่องคลอดและคันบริเวณอวัยวะสีบพันธุ์ภายในออก หากคันมาก ๆ ควรพบแพทย์ไม่ควร

เกา เพราจะเกิดเป็นแพลตอกໄได

### 3. การอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรีย

การอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรียจะมีตกขาวอภามมาก สีของตกขาวจะออกสีเหลืองหรือเทา ๆ มีลักษณะตกขาวผิดปกติออกข้น ๆ เหนียว ๆ เมื่อคนห้องตกขาวมีกลิ่น อาจเกิดจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นผิดปกติ อาการอื่น ๆ ที่พบได้ คุณแม่ตั้งครรภ์จะมีอาการแสบร้อน หรือคันบริเวณช่องคลอด

## อาการตกขาวตอนตั้งครรภ์ต่างจากตกขาว ปกติอย่างไร

ตกขาวเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิง เพราะในช่องคลอดและปากมดลูกจะสร้างสารคัดหลังคอยหล่อลื่นช่องคลอดอยู่ตลอด อาจมีได้ทุกวัน ปริมาณเล็กน้อยถือเป็นเรื่องปกติ โดยลักษณะของตกขาว รวมถึงปริมาณของตกขาว จะเปลี่ยนไปตามรอบประจำเดือน ในช่วงกลางรอบประจำเดือน หรือช่วงไข่ตก ตกขาวจะมีลักษณะเป็นเมูกะใส ๆ เหนียว ๆ และมีปริมาณมากขึ้น โดยอาการตกขาวตอนตั้งครรภ์จะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมอีก ด้วยฮอร์โมนเพศหญิงที่เพิ่มมากขึ้น และอาการตกขาวปริมาณมากจะหายเองหลังคลอด

## ตกขาวผิดปกติ คุณแม่สังเกตได้อย่างไร

คนห้องตกขาวมีกลิ่น หรือตกขาวมีสีที่เปลี่ยนไป เช่น ตกขาวสีเหลือง ตกขาวสีเทา หรือตกขาวสีออกเขียว ๆ เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า เกิดอาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์ และอาจพบอาการอื่นร่วมด้วย เช่น แสนคัน เมื่อพบอาการผิดปกติ ควรรีบไปโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ตรวจภายในเพื่อนำเข้าไปตรวจว่าเกิดจากอะไร เพื่อให้แพทย์หาสาเหตุและทำการรักษาต่อไป

## วิธีป้องกันการตกขาวในระหว่างตั้งครรภ์

คนห้องตกขาวเป็นเรื่องปกติ ควรดูแลสุขภาพอนามัยให้ดี เพราะการทำความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ควรใช้น้ำสะอาดล้างภายนอกแล้วซับให้แห้ง ไม่จำเป็นต้องสวนล้างช่องคลอด หรือใช้น้ำยาอนามัยล้าง หากพบตกขาวมีกลิ่น คัน หรือมีอาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ควรรีบพบแพทย์

# 12 อาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ที่คุณแม่ควรใส่ใจ

อาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องใส่ใจ โดยสังเกตสัญญาณอันตรายอาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ดังนี้

## 1. มีเลือดออกทางช่องคลอด

มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อในช่องคลอด ติดเชื้อในปากมดลูก มีภาวะระคายเคือง หรือเจ็บครรภ์คลอด

## 2. ลูกดิ่นมากหรือน้อยผิดปกติ

การนับลูกดิ่นจะช่วยให้คุณแม่ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือไม่ โดยทั่วไปหากจะเริ่มดินเมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป และลูกจะดินน้อยลงในช่วงใกล้คลอด แต่ไม่ควรน้อยกว่าวันละ 10 ครั้ง หากพบว่าลูกหยุดดินเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

## 3. คลื่นไส้มากจนกินอาหารไม่ได้

เกิดจากระดับฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีอาการที่ผิดไปจากก่อนตั้งครรภ์ เช่น คลื่นไส้อาเจียน พะอีดพะอุม เปื่อยหรือเหม็นอาหาร หากอาการคลื่นไส้มากจนกินอะไรไม่ได้เลย นำหนักลด อาจทำให้ขาดน้ำและขาดสารอาหาร อาจพบอาการใจสั่น ปัสสาวะน้อย ให้รีบไปพบแพทย์

## 4. ตกขาวผิดปกติ ตกขาวปกติของแม่ท้อง

หากแม่สังเกตเห็นว่าคนท้องตกขาวมีกลิ่น ตกขาวมีสีเปลี่ยนไป มีอาการแสบร้อน คัน มีกลิ่นฉุน ควรอาจมีการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดได้

## 5. ปวดท้องรุนแรง

อาจเป็นอาการของทางเดินปัสสาวะอักเสบ ภาวะตั้งครรภ์ nokm ลูก ที่อาจนำไปสู่การแท้งบุตรได้

## 6. ไส้ติ่งอักเสบขณะตั้งครรภ์

อาการไส้ติ่งอักเสบ มักพบในหญิงตั้งครรภ์ช่วง 6 เดือนแรก โดยจะสังเกตว่ามีอาการปวดท้องด้านล่างฝั่งขวา มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นอาหาร แน่นท้อง และมีไข้ หากเป็นอาการของไส้ติ่งแตกอาจทำให้มีโอกาสคลอดก่อนกำหนด หรือแท้งบุตรได้

## 7. มีเลือดออกกะปริบกะปรอย ร่วมกับเป็นตะคริว

เลือดออกกะปริบกะปรอย เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ควรเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์

## 8. มีอาการตัวบวมกะทันหัน

มีอาการบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะที่แขนและขา ร่วมกับอาการปวดหัว คือ สัญญาณของอาการครรภ์เป็นพิษ หรือความดันโลหิตสูง

## 9. มีอาการริงเวียนศีรษะ คลื่นไส้

มีอาการคลื่นไส้มาก ตาพร่า เห็นแสงวุ่นวาย จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ อาจเป็นอาการของครรภ์เป็นพิษ

## 10. มีอาการคันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

หากมีอาการคันมากผิดปกติ โดยเฉพาะที่มือและเท้า ในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ อาจเป็นอาการแทรกซ้อนเกี่ยวข้องกับตับ ควรพบแพทย์ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้คลอดก่อนกำหนดได้

## 11. เจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด

หากเจ็บท้องสม่ำเสมอ ปวดท้องอย่างรุนแรง มีความถี่มากขึ้น หรือปากมดลูกเปิด ควรรีบไปโรงพยาบาล

## 12. มีน้ำเดิน หรือน้ำคร่าแตก

น้ำคร่าแตก คือ ลักษณะน้ำใสๆ หลอกมาจากซ่องคลอดมากผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณของการถุงน้ำคร่าร้าว เสียงต่อการติดเชื้อของทารกในครรภ์ได้

# เคล็ดลับดูแลสุขอนามัยของคุณแม่ตั้งครรภ์

การดูแลสุขอนามัยของคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะบริเวณจุดซ่อนเร้นที่ต้องรักษาความสะอาดอย่างเหมาะสม ดังนี้

1. ทำความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้นด้วยน้ำเปล่า ไม่ควรฉีดน้ำเพื่อสวนหลังภายนอกคลอด ไม่ควรใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมบริเวณช่องคลอด หรือบริเวณใกล้เคียง จากนั้นซับให้แห้ง
2. หมั่นดูแลสุขอนามัยใหม่ให้เกิดความอับชื้น
3. หลีกเลี่ยงการถ่ายท้อง เสียดสี ภายนอกคลอด
4. สวมใส่ผ้าห่มที่ผิวสัมผัสสัมผัสมีระบายอากาศได้ดี และไม่อับชื้น
5. ดีมนำให้เพียงพอ และไม่กลืนปัสสาวะ

หากคุณแม่สังเกตพบว่าต้นเนืองมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นอาการคนท้องตกขาวมีกลิ่น หรืออาการไข้คลอด ไม่ควรชะลอใจ และไม่แนะนำให้หาซื้อยา自行เอง ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพื่อตรวจเชื้ออาการ และเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

\*นมแม่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด รวมทั้ง แอลฟ่าแล็ค [แอลฟ่าแล็คตัลบูมิน] และ สฟิงโกร่าไมอีลิน

## บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ให้นม

- สฟิงโกร่าไมอีลิน และ แอลฟ่าแล็ค สฟิงโกร่าไมอีลิน คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อสมองลูกน้อย
- DHA สารอาหารสำคัญ ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย
- 2'-FL คืออะไร ? รู้จัก 2'-FL โอลิโกแซคคารีด์ในนมแม่ (HMOs)
- ไพรไบโอติก (Probiotics) จุลินทรีย์ที่พบได้ในนมแม่ มีประโยชน์กับลูก
- พูร์ไบโอติก มีส่วนช่วยพัฒนาสมองในเด็กทารก
- นำนมเหลือง ที่มี แอลฟ่าแล็ค สฟิงโกร่าไมอีลิน สารอาหารสำคัญ ช่วยพัฒนาสมองจากแม่สู่ลูก
- เทคโนโลยีจัดการนมแม่ สุดยอดสารอาหารจากแม่สู่ลูก
- เพิ่มน้ำนมคุณแม่ ด้วยการกระตุ้นนำนม จากรำมชาติ ดึงกับนมแม่และลูก
- นมแม่อยู่ได้กีชั่วโมง นำนมแม่เก็บได้นานแค่ไหน เก็บรักษาอย่างไรให้ถูกวิธี
- อาการทารกทิวนม สัญญาณจากลูกน้อย ที่คุณแม่สังเกตเองได้
- เด็กแรกเกิดกินนมกีอ้อนซ์ ถึงจะดีที่สุด ปริมาณเท่าไหร่ถึงเรียกว่าพอดี
- วิธีจับลูกเรอ ท่าอุ้มเรอช่วยให้ลูกสบายท้อง หลังลูกอิ่มนม
- คัดเต้านมทำยังไงดี คัดเต้ากีวันหาย พร้อมวิธีบรรเทาอาการบวมคัด
- เจ็บหัวนม หัวนมแตก อาการเจ็บหัวนม ต้องรักษาอย่างไร ให้หัวนมลูกต่อได้ใหม่
- ทารกไม่ยอมนอน ลูกงอแงไม่ยอมนอนไม่มีสูบทุ พ戎วิธีรับมือ
- วิธีชงนมที่ถูกต้อง พร้อมขั้นตอนการเตรียมนำชงนม สำหรับแม่มือใหม่

## อ้างอิง:

1. อาการคันช่องคลอดขณะตั้งครรภ์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

2. ตกขาวคราวตั้งครรภ์, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ตกขาวคนท้อง อาการที่พบบ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์, พบแพทย์ (pobpad.com)

อ้างอิง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

- 
- 
- 
- 
- 
- 

คุณแม่ตั้งครรภ์



แม่ผ่าคลอด

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ភ្នំពេញ

សិង្ឋ  
អីឡិន

សិង្ឋអីឡិន

ផែនការសមរបាយការណ៍

ការប្រាក់ប្រាក់

គុណមេរី



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่

สำหรับคุณแม่

ที่ต้องการดูแลลูก

อาหารเด็ก

S-Mom Club

ข้อมูลผลิตภัณฑ์